





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
496/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
496/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
496/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
496/A/2

496 (2)
11/12 v.1

EX BIBLIOTHECA



CAR. I. TABORIS.

Podagra ludus

Inoquentia excudat
Ino Schaffer Anno

MDXXXVII 1537

A ix c

. Artacella


Pavia : J. de Burgofrances


1510

60316

Moguntia, Schoiffer,

This was the first book printed by Schoiffer after Fust's death, and bearing his own name alone as the representative of the founders of the first printing press in the world. It is in a type somewhat similar to that of the Catholicon, and of the same size.







Incipit iusiurandum Hypocratis.



Esto: Apollinē et Esculapiū dignēq; et Pānaclē Escu-
lapiū filias: et deos et deas oēs: me q̄tū in me erit et q̄tū
ingeniū meū valebit: hec oīa observaturū: q̄ hoc iurelu-
rādo atq; hīs tabulis p̄sinent. Tributurus me p̄ceptorī
meo a quo hāc artē suā edoct⁹ nō mīn⁹ q̄ parentī a quo
sum genitus. Vitam cū eo cōmunicatur. Res oēs quas
illi necessarias esse intelligā p̄ v̄srib⁹ meis subministraturū. Progeniē
et filios fratru locū habiturū. Hanc artē sine mercede et sine p̄actionibus
edocturū. P̄cepta oīa libēter et fideliter traditurus meis et p̄ceptoris
mei liberis: ceterisq; discipulis: q̄ se legib⁹ medicine astrinxerint: atq;
iurati fuerint: alij p̄crea nemini. In curandis egrotis p̄ v̄srib⁹. et pro
ingenio meo necessarijs reb⁹ v̄surū. Nemini egritudinē dīlaturū. Nī
hīl p̄ iniuriā facturū. Rogatū nemini datur: neq; id cuiq; p̄sisturū.
Neq; p̄gnāt mulieri ad interficiēdū p̄ceptū fetū potione p̄recturū.
Vita meā atq; artē meā purā atq; integram seruaturū. Laborātī lapī-
lo haud quēq; excisurus: s; expertis etus artis hoc negotiū p̄missurū.
Quācūq; domus ingressus fuero dūtaxat liberādo egrotis operam
daturum. Omnem iniuriā: omnez corruptelam: omne genus turpi-
tudinis: res etiam venereas sponte mea custaturū. Sicut muliebiles cor-
pora curauero siue v̄silia siue hominis liberi siue serui: que inter curā-
dum vel videro vel audiero vel etiam extra curā in vita hominum co-
gnouero: que rectēda esse intelligā: nemini aperiturus: s; intemeratas
castitatem seruaturus. P̄sens igitur iusiurandum integre atq;
incorrupte seruanti mihi omnia tam in vita q̄ in arte mea prospera fe-
liciaq; succedant et gloria in eternū parata sit. Trāsgredienti vero at-
q; periuro contraria omnia euēiant.

Iusiurandi dñi Hypocratis finis.

Incipit Primus liber p̄nosticoꝝ.



Quisquis medicine artis studio seu gloriam seu dele-
ctabiles amicorum copias consequi desiderat: adeo p̄u-
dentius regulis rationes suas inuniat.
Et in singulis v̄srib⁹ p̄terita p̄sita et futura
cognoscat. Et egro reuelet q̄ de seipso eger minime
presenserat. Si enī se per eū cognoscat: totū se illi cer-
tus committet.
In singulis medicine laudabilis existit: cum actor futura in singulis
perpendit: q̄uis omnes minime curare possit.

Liber pronosticoꝝ

Quod si posset: iam non futuri preuisor: sed diuinitis prophetis et
ceretur nobilior. 5.

Quod si vi et acumine egritudinis hunc repente mori subito
contingit: alium vero medicine apparatus preuenit: et vix decu
lam vite adiicit. 6.

Interest artificis ut vires egrae atque egritudinis bene perpēdat. 7.

Et est quoddam celeste: in quo opus ipsius medicus preuidere: cui
si tanta sit prudentia: mirabilis est nimiumque stupenda. Nonne
illius est ut futurum periculum vel omnino prohibeat: vel competen
ti adminiculo tolerabilis fiat. Et si morituro finem: alij vero salutem
pronunciet: nūquid accusationem in altero meretur. 8.

Oportet ergo te circa acutas egritudines sollicitum fieri. Primo
tentum faciem egrae pernotabis. Utrum sit similis sano. Et etiam
si sibi sano similis sit: quod optimum est. Si vero contrarium: pessi
mum est. 9.

Et si nares acute. 10.

Oculi concaui: tempora plana: aures frigidae et contractae: et pulpe
earum inuerse: frons arida et tensa: et totus faciei color viridis seu
niger aut pallidus siue plumbeus. 11.

Que si sic fuerint in principio egritudinis: oportet inquiri an vi
gilie precesserint: aut ventris solutiones: aut ieiunij labores prius
affuerint. Et si aliquid horum cognoueris precessisse: minus periculo
sum vereberis. Quod si die ac nocte precedentibus quicquid horum subsi
tuerint: non multum periculosum sperabis. Si vero nihil horum cogno
ueris: mortis signum sperabis. 12.


Et si huiusmodi egritudo triuana fuerit qui precesserunt labo
res non minus perscrutaberis: et omnia que sunt inquirenda: cir
ca corpus: perquirere debes etiam circa oculos. 13.

Et si lumen effugerint nolentesque lachrymas effuderint: atque so
ras tam in suffocato prominuerint: aut alter altero minor appa
ruerit: et alba eorum in sanguinea commutata fuerint: et tamque vene nigro
ris vel palloris intus in se fuerint: et lippitudinem habeant: et instabiles
aut tremuli fuerint: aut extra nimis extiterint: aut intus multum deli
tuerint: et tota facies horribilis apparuerit: hec omnia periculosa et mor
talia iudicabis. 14.

Oportet etiam te videre quid de oculis in somno videatur. si enim
sola alba videantur subclusis palpebris: nec solutio: aut per se:
aut per catarticum precesserit: neque ex consuetudine hoc euenerit: mor
tis signa timebis. 15.

Et si palpebre inuerse fuerint aut liuide: siue labia sili fuerint li
uida: aut nares distorte: his signis, siue solis siue cum predictis:
mortem proximam iudicabis. 16.

Bonum est egrum inuenire facientem in latere dextro aut sinistro: et
manus et pedes et ceruicem non ut in spasmo distensa: et totum corpus



817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

In sua positione flexibile: et minime rigidum: que habitudo sanis est familiaris et amica: et facere in modum sanis est melius. 17.

Quia non est signum laudabile egrum supino corpore facere: brachijs rigidis et pedibus. 18.

Et si repente se a capite lecti ad pedes lactauerit: malum non esse dubitabis. 19.

Et si pedes nudos et tepidos inueneris: et inordinate cum labore ceruicem atque pedes lactauerit: est pessimum et angustie signum. 20.

Et si eger iacuerit delecta ceruice et aperto ore. 21.

Et si eger iacuerit delecta ceruice: pedibusque tortis. 22.

Et si super ventrem propter solitum iacuerit malus est: et alienationem significat siue dolorem ventris. 23.

Et si in augmento egritudinis repente surgens steterit: malus in omni acuta egritudine et pessimum est in periplemonia. 24.

Rendere dentibus in febribus preter solitum: neque a pueritia morrem vel mansam significat. Quod si frendat cum infantia: mors sequitur vicina. 25.

Si in egro corpore fuerit antrax aut carbunculus: siue precesserit: siue egritudinis superuenerit: opus est attendere. Quod si exsiccatus fuerit et colorem viridem vel cinereum vel lividum perculerit: mortem dicit proximam. 26.

Minuum mobilitatis signa sic pernotabilia in febre acuta: in periplemonia: et in frenesi non vera: et in capitis dolore: si manus ad faciem tulerit tamquam quidlibet positurus: vel quasi collecturus aliquid hac illac quiescit: vel de vestibus quasi pilos euulserit: vel quasi festucas de pariete decerpserit: pessimum est et mortale. 27.

Spiritus si frequens sit significat dolorem et successionem in his que sunt super dyaphragma. Quod si magnus et cum intermissione: ne significat alleviationem. Et si idem per os et nares frigidus exierit mortale. 28.

Spiritus vero bonus cognoscitur ordine suo proprio: et hoc euidentem salutis ostensionem in acuta egritudine: que cum febre est: cuius terminus est in quadraginta diebus. 29.

Sudor bonus et laudabilis existit in omni acuta egritudine: qui in die critica fit: et egrum liberat. Est autem bonus qui fit in toto corpore: et eger ex eo suavior et fortior efficitur. Qui vero nihil horum fecerit: his est inutilis. Frigidus autem malus: peior si in ceruice et in capite solo: qui quidem in acuta febre significat mortem. Cum lenta vero prolixitatem significat egritudinis. 30.

In hypochondrijs si sine dolore fuerint: si molles: si bene compositae: hinc et inde bonum erit. Si vero feruentes: aut dolentes vel quodam spasmo distente: aut inter se dissimiles: in his considerandum est. 31.


Si enim in aliqua parte earum pulsus fuerit: angustiam vel alienationem significat. 32.

Liber pronosticorum


Oculi tamen sunt in hac egritudine intuenti. q̄ si velociter mor-
biles apparuerint: mansam significant. 33.
Huta existente passione collectio si affuerit in hypochondrijs cum
tumore & dolore malum est: cum ambas complectitur. Si vero in
Quod altera earum que in sinistra est: melior est. 34.
Ue collectio si in principio subita morte nō intulerit. 35.
Et si vsq; in dies vigesimū permāserit: neq; febris deciderit: neq;
dolor defecerit: in pus conuertetur. 36.
Soletq; huic acute egritudinis infra septem dies sanguinis fluxus
ex naribus vtiliter supuenire. Perquirendum est autē an dolor
adit frontis: & scotomisa. que si affuerint: sanguinis fluxum ex naribus
In hīs tamen quibus etas. 35. annorum est. 37.
Postemate vero molli existente sine dolore & sub tactu mutabilis
contingit egritudinē terminari: in predictis tñ septis. 39.
Uod si vsq; in diem. 40. sic manserit febre non deficiente: in pus
conuertetur: & omne apostema circa ventrem ad hunc modum
distendebitur. 40.
Postema vero solidum cū dolore horrendū est: & cito mortiferū.
Quod autē molle sine dolore & sub tactu: curfile: tardius. 41.
Postema vero circa ventrē minus colligit humorem q̄ qd in hy-
pochondrijs. Minime omnium qd sub vmbilico est. 42.
Elegantius omnibus signis signum est sanguinis effusio ex hīs
apostematibus que insunt in prenotatis locis. 43.
Omnē apostema diuturnū in predictis locis in pus vertetur. 44.
Portet ergo te esse attentum in hīs que cum putruerūt s̄m huius
modi disciplinā. Quod eminet & oīno extra est: & intus minus est
& pacatū: laudabile. Qd vō spactosum & minime acutū: pessimū. 45.
Erum autē que intus crepuerunt: si qua quidem exterius appent:
pessimū. Quorū vero nihil signi est extra: meliora. 46.
Putredo ea laudatur: que alba est & equaliter per totū: neq; in su-
perficie inaequalis: neq; mali odoris. Que vero contraria: pessima.

¶ Explicit liber Primus pronosticorum.

¶ Incipit Scdus liber pronosticorum.



Anīs hydrops in acuta egritudine malus. Inestatur
enim febre & grauedine membrorum & dolore. Consurgit
autem ex lumbis & hylis & epate. 2.
Consurgens ex lumbis & hylis significatur ex pe-
dum inflatione: & diuturna ventris effusione: nō
tñ cum defectu doloris: seu ventris tumore. 3.



LIBRARY OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AT HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.

Quius vero origo est ab epate sit cum tussicula: nec projectunt gressus: et tument pedes: nec egerunt nisi modicum et cum angustia: et circa ventrem sunt apostemata: non continue extra manantia sed quandoque veluti fugientia. 4.

Et si caput et plante pedum et vole manuum frigidæ fuerint: veter vero et latera et mandibule caluerint: malum est. 5.

Bonum est autem egrum ex toto calere et mollem et suauem conuenienter esse. 6.

Bonum est modeste se habere et non laboriose: et non repente eundem latera commutare: et si sibi levis videatur. 7.

Grauis vero si fuerit manus quoque et crura poderosa: horrendum. 8.

Quod si liuor admixtus viridi vnguibus digitisque affuerit: mortem aduentare non dubitabis. 9.

Et si color hic vngues non infecerit: licet cetera membra corripuerit: spes locus non deerit. Proderit vero cuncta signa perpendere. Quod si egrum sufficere videris: et una boni significatio affuerit: terminus tibi promittetur cum quolibet exteriori apostemate et futura salute: sed caloris in predictis locis pericula non deerunt. 10.

Si testes et virga preter solitum diminui contrahi appauserint: aut minus doloris aut moris aduentum pronuntiabis. 11.

Sonitus ut moris est conueniens et naturalis ut noctem non effugiat: et diem non impediat: laudabilis. Contrarius vero improbandus. minus tamen si a mane usque ad tertiam tenuerit. 12.

Pessimum est autem non dormire: aut enim magnitudinem doloris significat: aut alienationem. 13.

Stercoris egestio si neque exsiccata: neque liquida omnino: sed sumpta et hora solita: signum est ea que sunt sub dyasfragmate esse salubria. 14.

Si liquida: bona est si sine sonitu vetoso fuerit: nec inordinate manauerit. Si enim frequenter manat: egrum maximo labore ac vigilijs afficit: et in defectum adducit. 15.

Atile est stercus si quantitate ciborum assumptorum euenire: et his vel ter in die. In nocte vero semel et tam luce proxima: aut solito more contingere. 16.

Atile est etiam appropinquante iam termino egritudinis idem stercus densari. 17.

Et colore subcitrino fieri: nec in solidum densari. 18.

Bonum est etiam si lumbricos admixtos habuerit. 19.


In omni acuta egritudine ventrem non plenum sed ut vacuum tractari: et non tenue sed carnosum inueniri: bonum. 20.

Quosum vero stercus et liquidum siue album: aut nimis citrinum: aut spumosum: malum est. 21.

Item modicum stercus et viscosum et leue siue album seu citrinum: aut spumosum: malum. 22.

Liber pnosticoꝝ

- Pessimum autē et mortale est viscosum nigrum fetidū et viride. 25.
- A**rium vero productionem significat egritudinis: neque minus si
 ignum est mortis quod loturam intestinoꝝ profert: aut colo
 rez porroꝝ siue nigrū. Contingit etiā colores istos simul enenire. 24.
- A**ntositas sine sonitu laudabilior est. Que vero cum sono melior
 quod illa que intus clauditur: significat tamen amentem aut dolo
 rem laborantem: nisi sit voluntarie. 25.
- D**olor sub hypochondrijs hanc proprietatē habet: si recens et sine calo
 re fuerit: si rugitus supuenerit et cum egestionē vel vrina erupe
 rit: soluitur: alioquin ad inferiora transmittitur. 26.
- A**rina laudabilis est que hypostasim albam subsidentem et equa
 lem et cōtinuā atque leuem habebit. Et si permanens vsque in crīsum
 erit. est enim fidelis nuncia salutis: et significat breuitatē egritudinis.
 Quod si modo cum hypostasi predicta: modo vero sine ea fuerit: diu
 turnitatem significat egritudinis: neque omnino fidelis est. 27.
- A**rina rubea nimis cum sua simili hypostasi: egritudinem magis
 superforibus diuturnam dicit: est tamen nuncia certa et fidelis
 sperande salutis. 28.
- S**ed si eadem hypostasis fursurea fuerit: mala est. Pessima vero si
 squamosa. Alba autem et liquida et leuis mala. Petior tamen que
 dicta est fursurea. 29.
- N**ebula pendens in vrina si alba bona est: nigra vero mala. 30.
- Q**um fuerit vrina citrina clara indigesta: egritudinem significat. 31.
- T**imendus ergo est infirmi defectus. 32.
- A**rina mortis significat sua fidelis et certa est aquosa: aut fetida: aut
 nigra: aut lutosa. 33.
- I**n utroque sexu nigra pessima est: et in pueris vō aquosa malum. 34.
- A**rina cruda clara et diuturna cum alijs signis bonis: certum est
 apostema futurum sub dyasfragmate. 35.
- A**rafficles ut aranee tela supernatans in vrina vituperanda est: si
 gnificat enim liquari egrum. 36.
- R**ationis vero est et ordinem in nebula non negligere vtrum supre
 mum aut medius teneat locum: similiter et colorem. Que etenim
 media est cum predicto colore laudabili laudabilis: suprema vero et ni
 gra vituperabilis. 37.
- A**luendum est tamen ne vesice vitio caplaris: ut quod ab ea est alle
 num disuades. 38.
- L**audabilis est vomitus cui flegma admixtus coloribus fuerit: ne
 que nimis viscosus. quanto vero a simplicitate remotior: tanto su
 spectior. 39.
- V**omitus si sit sicut succus porri: aut viscidus: aut plumbeus: aut ni
 ger: malus est. 40.
- S**omnibus his infectus fuerit: est nūcius mortis: et infirmus mor
 ti est contiguus. 41.



LIBRARY OF THE
MUSEUM OF
NATURAL HISTORY
LONDON

Quod si vomat homo vnus omnes istos colores: tunc illud esse mortale valde. 42.
Omnis odor malus in quocumq; vomitu malum est. 43.
Sputum in egritudine pulmonis seu coste est vtile: si sit velox: sissile sine labore. 44.
Sil subrubeum et sano sputo admixtum. 45.
Si vero tardum in doloris principio: et rubeum: aut citrinū: neq; sano sputo admixtum: et cum laboriosa tussis: malum nūciat. 46.
Et rubeū q̄no molestū et album viscosum globosum inutile est. 47.
Tiride spumofum: malum. 48.
Si nigrum est: mortale est. 49.
Si in pulmone coherens sonuerit: nec quicq; inde exierit malum est. Sternutatio cu; reumate in omni egritudine pulmonis et coste malū est: siue enim illa sternutatio precedat siue coequa sit egritudine malum est. 50.
Sternutatio vero sine reumate in omni acuta egritudine bonum est. 51.
Sputum subsanguineū et clarum in pulmonis valitudine in principio nullo colore turbatum salutem significat. Si vsq; in die septimum aut amplius idem sputum manserit suspectum est. 52.
Omnē sputum perseuerante dolore malum est. Sputum nigrum pessimū est. Et omne sputū cum dolore diminutione bonū. 53.
Omnis dolor: predictoz locoz si superueniente sputo: vel solutione ventris: vel flobotomia adhibito: vel quolibet competentī medicamine non fuerit diminutus: pus sibi futurum denūciat. 54.
Putredo colerica sputo admixta: et sine sputo malum est. 55.
Si tamen a die septimo contigerit. 56.
Mortem namq; in quarto decimo nuntiabis: nisi signum quodlibet aliud sperande salutis adesse consideraueris. 57.
Quod si huiusmodi est robur et constantia egri et bonus spiritus et facilis profectio putredinis cum tussis: et equalitas totius corporis in habitudine caloris et multitudine: nec sitierit: et si vrina et sterqus et sudor et somnus bene se habuerit: que si bene se sunt habentia vitam sunt pollicentia. ex quibus si plura defuerint: post diem. 14. mortem futuram pronuntiabis. Et contrarium quidem quod est mortis signum huiusmodi est: scilicet debilitas egri: spiritus anxius magnus et densus: dolor permanens: profectio cum laboriosa tussis: sitis perseuerans: corporis circa calorem inequalitas: ventris et laterum calor magnus sed et frontis et manuum et pedum frigus: et vrina et sterqus et sudor et somnus vt diximus sunt minantia mortem. hec si predictae profectionis colerice putredinis superuenerint: mortem futuram ante diem. 14. nō dubitabis: vel in. 9. vel in. 11. Ex hac ergo consideratione sputum dices esse mortale. Et si vitalia mortisq; signa cognoueris: pronosticorum rectitudine inoffense progredieris. 58.

Liber pnosticoꝝ

Et illa signa sunt laudabilia scilicet: robur: et consistentia egræ: et bonus spiritus. 59.

Apostemata quedā in. 20. quedam in. 40. quedam in. 60. rupturam differunt. 60.

Oportet ergo medicum diem principij non ignorare: et in qua hora corpus primū habuerit calere: aut rigere: aut per infirmū cognoscere quā inceptit in eodem loco dolere: et cōpunctiones sentire. hec entz sunt prima collectionum iudicia. Ex quo erunt tibi dies computandi: et inde eruptionem expectabis in predicta tempora. 61.

Et si hec collectio in vno laterum cōtigerit aut ambobus euene-rit vtiliter percūtaberis. Et si in altero magis caluerit: debinc facere sup'a lex videbis. Et si pondus in altero sentiat: interrogabis. Et ex hoc aſa in altero latere et nō in ambobus eē diiudicabis. 62.

Et ex signis huiusmodi que sunt putribilia coniecturabis: febris enim in deficiens erit: sed in die modica: in nocte vero magis accensa: et sudor multus: et in tussiendo falsa quies: et oculorum reductio: atq; in eorum angulis rubor: et vnguis constrictio: et digitorum calfactio. Amplius tamen in eorūdem digitorum summitatibus: et in pedibus fiunt et recedunt minuta apostemata: fastidium patiuntur: et per corpus eorum vesice nascuntur: et non morantur. Illi empici fiunt in quibus hec signa sunt. 63.


Qui vero velox empici fiūt: vtrūq; ex eis que dicta sunt aliqd cōtigerit: pſiderabis an spiritus sit frequens et sputum cum tussi in deficiente: et vtrum eum excreare ceperit dolor fiat amplius: et in talibus rupturam ante. 20. diem expectabis. 64.


Et quos febris in die rupture dimiserit: eos euasuros enūciabis: tunc ipsi cibum appetunt: et non sitiunt: et modicum atq; contumctum est qd egerunt: pus qd cūcunt album est et leue: et per totū equale et sine labore: et cum modica tussi et in breui sanantur. Prope hos sunt qui proxima signa hīs signis habuere eorum. Quos autem febris in apostematis ruptura non deserit: et quasi furitua postmodum innascerit: et afficiuntur siti et fastidio cibi: et egerunt molle: et post qd lactant liuet et vires flegmati admixtum atq; spumofum: hīs signis pertractatis: perituros non dubitabis. 65.

Qui vero quedam horū et nō omnia habuerint: eorū quidē hī moriuntur: hī etiam in vita manebunt: vtriq; tamē difficile exitum consequuntur. hī tamen tuo providenti iudicio discernuntur. 66.

Quibus persplemonicis supra aurem vel infra: apostema contingit et putredinem fecerit: et cum crepuerit: fistulam parit et sic euadit. 67.

Interest autem tua diligenter sū hec precepta perpendere quando febris permanet: neq; dolor minuitur: et sputū est incōueniēs: et egestio non est colerica: neq; liquida: vna modica cum hypostasi plurima et alia cuncta signa: boni sunt nuncia: tunc sub aure vt dixi





mus apostema futurum expectabis.

Sepius innascitur apostema hoc his quibus dolor aut calor est sub hypochondriis. Quibus vero periplemonicis hypochondria neque dolent neque calent: spiritus est densus sine causa manifesta: his apostema super aurem nascitur.

Apostema vel vesica in pedenatum periplemonicis salutem promittit. melius tamen si in principio sputi protectio ex rubeo in album mutatur: quia his signis certa salus promittitur. Sed quod reijcitur non est ut oportet: neque in vena est hypostasis: timendum est et metus cui superuenit apostema periculum.

Quod si idem apostema enauerit: atque sputum putredinis non euenerit: neque febris defecerit: malum est: et egro amentam mortis preutem expectabis.

Pures ex his qui grandevt sunt: periplemonica depereunt collectione. Alii vero alijs collectionibus magis.

Alitis febribus existens: si dolor a lumbis et femore ad dyasfragma ascenderit: mortale est. Alijs tamen signis preiis: ex quorum pluralitate siue paucitate dijudicabis.

Vesica dolens atque rigida febribus non deficientibus malum pronunciat: magis tamen cum ventris strictura.

Sed si puenerit vena sicut pus cum hypostasi: dolor soluit.

Si vero vena non sic fuerit: et vesica non mollescit: neque febris decidit: mors in primo periodo aderit.

Nec autem morbi species amplius puerta a septimo anno usque in decimumquintum euentre consuevit.

Explicit liber Secundus pronosticorum.

Incipit Tertius liber pronosticorum.



In febribus idem terminus quibusdam ad vitam quibusdam ad mortem.

Illa dies idem in quibus ex hominibus saluantur qui saluantur: et perit qui perit.

In quibus febribus si cuncta signa bene processerint: et spes mali in quodam non heserit: in die quarta aut prius

terminum vite iudicabis. Sed in quibus cuncta signa male puenerint: neque boni spes ulla affuerit: in quarta die vel ante mortem obibit.

Primus periodus hoc numero continetur: scilicet in septimo: tertius in vndecimo: quartus in quarto decimo: quintus in decimo septimo: sextus in vigesimo. Qui numerus per quaternarium augumentado in acuta egritudine usque in vigesimum diem decurrit: neque est computari in completo numero dierum: quemadmodum neque anni neque menses: ad quorum formam tres septimanas in vi.

Liber pronosticorum

genti dierum spacio terminamus.

Et per dies primus ex periodis earum apud hoc peruenit.

O Et inde secundum hanc rationem augmetur euentus primus per dies in vigesimo.

die: secundus in quadragesimo: et tertius in sexagesimo.

In quibus valitudinibus determinatio est tarda: pronostica in illis in initio sunt latetia: earum enim principia confusa sunt: nec tunc cauti

inuisitandum est: et in singulis quaternis diebus studiosius intueudum: quod si feceris aut vix aut nunquam falleris.

Et finis quartane huiusmodi est.

Que vero in breui finitur: facillime cognoscunt. Differetia enim illarum est euidentiissima. Euaferis quidem spiritus suavis: neque dolor aliquis intus: et nocturna quies naturalis: et reliqua signa cuncta

boni ordinis: ut diximus. Adversus vero spiritus anxius: et turbatus animus: vigilat instantia: et omnis significatio mali nuncia.

Considerabis igitur augmenti tempora usque in statum: an sint ut supra disposuimus.

Secundum hanc quoque rationem et in parientibus cautus eris: et non parientibus similiter.

Si dolor in capite acutissimus cum febre fuerit: et signum aliquod mortis apparuerit: mors cito aderit. Et si signum mali non affuerit: et dolor usque in vigesimum diem permanserit: neque febris abierit: sanguinem de naribus expectabis: aut aliquod apostema in interioribus partibus corporis. Sed dolore adhuc restante: sanguinem de naribus expectabis: aut apostema expectabis: magis tamen dolore frontem accipere non relinquente.

Et sanguinem sperabis plus in illis qui sunt minus. 35. annorum: apostema vero magis in his qui sunt amplioris etatis.

Atrium dolor acutus cum acuta febre permanente malum est. Expectabis in eo alienationem et mortem: graue enim est et mole

stum. Interest ergo tua bene omnia a principio egritudinis perscrutari et attendere signa.


Iuvenes enim qui sunt in hac passione: in die septimo vel prius pereunt. Senes vero tardius quia febres et alienatio minus cito in iuuenibus contingunt: atque aures eorum erumpuntur et pus emittitur.

In senili tamen etate valitudo resurgit et interimit. Iuvenes vero ante quam erumpatur apostema pereunt. Quod si crepuerit: et signum quodlibet apparuerit boni: aliquid boni sperabis.

Apostema in gutture cum acuta febre malum est. Et si aliud malum signum ex iam dictis visum fuerit: mortale est.

Squinantia pessima et cito mortifera est que in gutture non apparet nec extat in ceruice cum rubenti tumore: dolore tamen acutissimo existente et spiritu orthomiae.

Nec mali species in prima die suffocat: aut secunda: aut tertia: aut quarta. Altera huius mali species est cum in gutture apostema



THE
HISTORICAL
AND
GEOGRAPHICAL
DESCRIPTION
OF
THE
CITY
OF
LONDON
AND
THE
COUNTY
OF
MIDDLESEX
IN
THE
SEVENTEENTH
CENTURY

rubet: et ipsa mortifera est: tamen pigris est prima.

19.

Tertia vero in qua ceruix et guttur rubent: puerisbus futuris: et nisi tumor ad interiora redierit: spei locus oino non resistit.

20.

Et si delituerit: non in ipsa die critica: neque propter aliquod apostema rubentem tumorem alio transduxerit: neque putredinem patientis expuerit: vel ad modicum defecerit: et si dolor requiem mentitur: mortem ad iterationis laborem promittit.

21.

Bonum est autem tumorem et ruborem foras promineri: quod apostema si ad pulmonem intus lapsus fuerit: pus ibi efficit: et amem red dit.

22.

Ulam tumidam et rubentem incidere timendum est: quia vel sanis des inde sequitur: vel sanguinis fluxus nimius. Laborabis igitur ad aliam curam confugere. Et si neque sic poteris incisionem effugere: et amplius crescit et liuescit: et si quod palato adheret subtiliatur: tunc incide: sed prius totum corpus festinabis purgare: tempore fauente: et suffocationis timore minime reluctante.

23.

Quorum febris si per modicum lentescit: nec signum finitende egritudinis habuerint: nec febris defectus in die critica fuerit: iterationem egritudinis expectabis.

24.

Quibus febribus permanet: neque labore grauantur: neque multum molestantur vix dolore: his apostema futurum est in iuncturis inferiorum partium post die. 20. Quibus febres longe: his pustule aut in articulis dolores sunt.

25.

Transactis. 20. diebus post febrem: oportet ut expectes exitura cum pertransit egritudo vigesimum diem.

26.

Rocautem apostema minus euenit illis quorum etas est inferior a. 35. anno.

27.

Quibus vero etas est prolixior: fiet apostema febribus manentibus.

28.

Febribus vero inordinate vagantibus quartane sunt future: certius tamen circa autumnum.

29.

Et sicut illis quos prediximus apostema oritur: sic qui. 35. annus preterierunt quartanarum efficiuntur.

30.

Omnino apostema magis in hyeme quam in alijs temporibus euenit: et amplius moratur. et si sanatur non recipiatur.

31.

Quibus ad sunt febres non mortifere: attestantur in capite dolores: et patientes ante se putant tanquam muscas volitare: vel aliqua nigra. Et si dolor in vitalibus superuenerit: rubeam coleram vomituros sperabis. Et si rigor vel frigus affuerit: et sub hypochondrijs frigidum sentitur: certiorum et subitum vomitum sperabis. et si cibum assument reijciunt.

32.

Quibus ille dolor a primordio febris in capite est et dolor quarta die aut quinta auget in septima euadit. Quibus vero die tertia dolor inceperit et crescit usque in quintam et septimam: finitur in nona

Liber pronosticorum tertius.

vel undecima. Si vero contingat in decima, et vena pilosa similis est: in quarta decima die liberantur. 33.

Que vero diximus tertianariis eueniunt equaliter viris et mulieribus. Junioribus vero eueniunt in febribus diuturnis et in ventris tertianis. 34.

In febribus si est dolor capitis neque ante oculos quibuslibet nigris apparentibus: sed veluti flamma lampadibus: et sub hypochondria dextra vel sinistra sunt tensiones et tumores et tetani: sine dolore huius sanguis fluxurus est de naribus. 35.

Pueris in acuta febre spasmi contingit: maxime autem si venter constipatus sit et vigilent et expaueant et plangent et colorem variant: ut modo citrini: modo ruber: modo lividus: modo virides fiat. hec veniunt pueris usque in septimum annum: maioribus vero huius et iuuenibus spasmi in febribus non contingit nisi magnis existentibus in firmitatibus ut est frenesis. 36.

Interest ergo tua ut multo studio pereuntes et euasuros siue pueros siue iuvenes discernas: nec in qualibet egritudine te negligenter offeras. 37.

Konestum quoque illud est qui sanitatem huius vult promittere: illi vero mortem vult pronunciare. Et in breui et in prolixa egritudine omnes ut diximus significationes oportet dignoscere et equalitate perpendere atque vires earum conferre: cautius tamen hec in ventris et spuris facere. 38.

Hec est nostra doctrina in acutis passionibus et in epidemicis egritudinibus id est longis ut in cancro et similibus periculis: ne torpeas et tempora presentesque morbos attendas. 39.

Scito omnes valitudoines posse euenire omnibus temporibus. quasdam tamen quibusdam magis est euenire et quarum signa mala sunt malas esse. quarum vero bona sunt e contra se habere. 40.


Adhuc significationes quas diximus in ethiopia et hesperia et septentrione experti sumus. 41.


Nec desperatio aliqua te conturbet: qui locupletius quam existimes tibi arridebit: signorum series si ut monimus nostre rationi inutiles. 42.

Nequae ad alias egritudines et alias preceptiones ab hac preceptio, ne velis diffundere: quia quaecumque determinantur nostro numero certo dierum criticorum: nostro quoque sint expolite ordine preceptorum.

Explicit liber tertius pronosticorum Hippocratis.

Incipit





Incipit liber Primus aphorismorum domini Hippocratis secundum antiquam translationem.



Ita brevis. Ars vero longa. Tempus autem acutum. Ex-
perimentum fallax. Iudicium autem difficile. ¶ Opor-
tet autem non solum seipsum prebere scientem que opor-
tet: sed etiam egrotantem: et presentes: et ea que extrinse-
cus sunt. 2.

In perturbationibus ventrum et vomitibus: qui sponte fiunt: siquidem qua-
lia oportet purgari purgant: et confert: et bene ferunt. Si vero non: con-
trarium. ¶ Sic et inanities siquidem que qualis oportet fieri fiat: et confert
et bene ferunt. Si vero non: contrarium. ¶ Contemplari igitur oportet et tem-
pus: et regionem: et etatem: et egritudines: in quibus oportet: aut non. 3.

In exercitantibus ad summum bone habitudines sunt fallaces si in ul-
timo fuerint. Non enim possunt manere in eodem: neque quiescere. Qui
vero non quiescunt: nequaquam possunt in melius addere: relinquitur
ergo ad periculum. Horum igitur causa bonam habitudinem solvere con-
fert: et non tarde: ut rursus principium nutrimenti accipiat corpus.
Neque compressiones ad ultimum ducere. fallax enim est. Sed qualis
natura fuerit sustentis ad hoc ducere. Similiter et inanities ad
ultimum ducentes sunt fallaces. Et iterum resumptiones in ultimo
existentes fallaces. 4.

Tenuis et certe diete in diuturnis semper passionibus: et in acutis egritu-
dinebus quibus non conveniunt: difficiles. Ad ultimum tenuitas
talis: que adducuntur diete difficiles. Et iterum resumptiones in ulti-
mo existentes difficiles. 5.

In tenuibus dietis peccant egrotantes: et ideo magis leduntur. Omne
enim peccatum quantumcumque sit magnum sit magis in tenuibus dietis quam
in grossioribus. Propter hoc et in sanis fallaces sunt valde certe et
constitute diete: quoniam peccata difficilius ferunt. Propter hoc igitur re-
tenuis et certe diete fallaces sunt. amplius parum solidioribus. 6.

Ad ultimas egritudines ultime curationes ad perfectionem sunt potentes. 7.
Ubi vero secundum acumen egritudo continuos et ultimos labores habet: ulti-
ma et tenuissima dieta necessarium est uti. Ubi autem non: sed convenit
grossius reficere: et tantum subcondescendere quantum egritudo mol-
lior fuerit ultimis. 8.


Quando in statu est egritudo: tunc tenuissima dieta necessarium est uti. 9.
Contemplari oportet igitur egrotantem: si sufficiat dieta ad statum egritu-
dinis: et utrum ille deficiat prius et non sufficiat dieta: aut egritu-
do deficiat et obtundatur. 10.


Articella

d

Libri aphorismorum

- Quibus ergo continuus est status: continuo et tenuiter reficere oportet. Quibus vero posterior status ad id et ante id parum afferendum. 11.
Pilius vero uberius reficendum: ut sufficiat egrotans.
In paroxysmis subtrahere cibum oportet. apponere enim lesio est. Et quaecumque sine circuitu exacuuntur: in exacerbationibus subtrahere oportet. 12.
Paroxysmos vero et consistentias declarant egritudines: et tempora anni: et circuituum ad invicem incrementa: siue quotidie: siue preter diem: siue per amplius tempus fiant. Sed ex post apparentibus: quibus admodum in pleuritico sputum subrubrum si continuo appareat: inchoantem quidem abbreviat. si vero posterius appareat prolongat. Et virne egestiones et sudores et discritas et cucritas longas et breves egritudines apparentia declarant. 13.
Senes facillime ferunt: telunium. Secundo consistentes. Minus vero pueri. Horum vero omnium: maxime infantes. Horum vero ipsorum quicumque sunt: animosiores existentes. 14.
Qui crescunt plurimum habent innatum calorem: plurimo igitur indigent nutrimento. Si vero non: consumitur corpus. Sensibus vero parvus calor inest: propter hoc igitur paucis fomentis indigent: a multis cibis enim extinguatur calor. Propter hoc igitur et febres sensibus non similiter acute fiunt: frigidum enim corpus habent. 15.
Ventre hyeme et vere calidissimi sunt natura: et somni longissimi. In his ergo temporibus oblationes plures dande sunt. Et enim innatus calor est multus: nutrimento igitur amplius indigent. Signus et etates et athlete. 16.
Humide diete omnibus febricitantibus conferunt: maxime vero pueris: et alijs sic assuetis refici. 17.
Quibus semel aut bis: aut amplius: aut minus: aut sine parte. Bandus vero est aliquid temporis: et horum: et regionum: et etatis: et consuetudini. 18.
Estate vero: et autumno cibos gravissime ferunt. In hyeme vero facile. Vere vero secundo. 19.
His qui in circuitibus exacuuntur: nihil dare: neque cogere: sed auferri ex appositis ante crisin. 20.
Ea quorum crisis fit: et quorum facta est equalis: non mouere: neque nouum facere: neque pharmacijs: neque alijs puocationibus uti: sed sinere. 21.
Que ducere oportet unde cumque natura maxime reperit: inde ducere per convenientes regiones. 22.
Bigesta medicari: et mouere non cruda: neque in principijs: nisi sint furiosa. multa vero non sunt furiosa. 23.
Que egeruntur non multitudine considerare oportet: sed quomodo egeruntur. Et si qualia oportet purgari purgentur: et confert: et bene fecerunt. Et ubi oportet usque ad defectionem ducere: et hoc facere si sufficiat egrotans. 24.
In peracutis passionibus raro et in principijs pharmacijs uti. Et hoc





pius bene dijudicantes facere. 256
Si qualia oportet purgari purgentur: et confert: et bene ferunt. Si vero 26.
ro contrarium importune.

Explicit liber Primus aphorismorum Hippocratis.


Incipit liber Secundus aphorismorum.




In quo morbo somnus laborem prestat: mortale. Si vero 2.
somnia inuerit: non mortale. 2.
Ubi desipientiam somnus sedat: bonum. ubi vero prestat: 3.
malum. 3.
Somnus et vigilia: utraq; modo magis facta: malum. 4.
Non plentudo: non indigentia: neq; aliud quodcumq; 5.
magis natura fuerit nihil bonum. 6.
Labores spontanei narrant morbos. 6.
Quicumq; dolentes aliquid corporis: plurimum dolorem non sentiunt: 7.
his mens egrotat. 7.
Quecumq; multo tempore extenuantur corpora: tarde reuertere consue- 8.
uerunt. Que vero modico modice. 8.
Si ex egritudine cibum accipiens quis non conualeseat signum est qd 9.
corpus plurimo cibo vititur. Si vero non accipiat hoc fit: significat 9.
quantum corpus in anitione indiget. 9.
Corpora ubi quis vult purgare: oportet fluxa facere. 10.
Non pura corpora quantumq; nutries magis ledes. 11.
Facilius est repleri potu qd cibo. 12.
Que relinquuntur in morbis post crissim: subuersiones facere consue- 13.
uerunt. 13.
Quibuscumq; crissis sit: his nox difficile est: ante acumen: superueniens 14.
vero leuor ut in pluribus. 14.
In ventris fluxibus: mutationes egestionum iuuant. si non: ad mala 15.
transmutantur. 15.
Ubi fauces egrotant aut pustule in corpore nascuntur: considerare 16.
oportet egestionem. Si enim colericæ fuerint: corpus egrotat. Si ve- 16.
ro sanis similes: certum est corpus nutriri. 17.
Ubi indigentia non oportet laborare. 17.
Ubi cumq; cibis preter naturam intrat: hic egritudine facti. Abant- 18.
festat vero sanatio. 18.
Eorum que nascuntur copiose et velociter: veloces secessus fiunt: 19.
Eorum morborum non omnino certe sunt sanitatis pronuntiatio. 19.
d 2

Liber aphorismorum

- nes: neq; moris. 20.
- Quibuscunq; iuuentibus existentibus ventres sunt humidus: his senescentibus exsiccantur. Quibus iuuentibus ventres sunt siccus: his senioribus factis humectantur. 21.
- Potus indigentiam soluit. 22.
- Ex plenitudine quaecunq; egritudine sunt: euacuatio sanat. Et quaecunq; ab euacuatione: plenitudo. Et aliorum contrarietas. 23.
- Acute egritudines in quattuordecim diebus in discantur. 24.
- Septima quarta est iudicativa: et alterius hebdomade octava est principium. Contemplaria vero undecima. hec est enim quarta secunde hebdomade. Contemplaria vero rursus septimadecima: hec est enim quarta a quarta: decima septima vero ab undecima. 25.
- Estiue vero quartane ut multum sunt breues: Autumnales vero longe: Maxime vero que ad hyemem coniunguntur. 26.
- Febrim in spasmo melius est fieri: quam spasmus in febre. 27.
- Non sine ratione alleviatis non oportet credere: neq; vereri valde mala que sunt irrationabiliter. Multa enim talia incerta sunt et non valde permanere neq; morari consueverunt. 28.
- Sebucitatis non fortiter: neq; omnino in superficie permanere et nihil minuire corpus: aut tabescere magis eo quam sine rationem sit malum est: hoc enim longitudinem egritudinis significat: hoc autem imbecillitatem virtutis significat. 29.
- Inchoantibus morbis si quid videtur mouere moue. In statu vero habere silentium melius est. 30.
- Circa principia et fines omnia imbecilliora. Circa vero status omnia fortiora. 31.
- Ex egritudine vero bene reficienti et nihil addere corpus malum. 32.
- Plerunq; omnes male se habentes sine principia quidem bene recipientes et nihil addentes in fine rursus abstinere. Secundum principia quidem abstinere fortiter. Posterius vero bene reficientes melius commutant. 33.
- In omni egritudine confortari mente: et bene se habere ad oblationem bonum. Contrarium vero malum. 34.
- In morbis minus periclitantur egrotantes. Quibuscunq; proprie nature: et etatis: et habitudo: temporis: et regionis: et hore egritudo inest: magis quam quibus non propria sine aliquid horum inest. 35.
- In omnibus morbis ea que circa umbilicum et pectinem sunt spirituum dinem habere melius est. Nimis vero tenue et tabefactum malum. Gallax enim huiusmodi ad inferiores purgationes. 36.
- Sana habentes corpora pharmacis purgati exoluntur. Celerius vero malo cibo viuentes. 37.
- Sana habentes corpora pharmacis uti: difficile est. 38.
- Parum deterioribus et potius delectabilioribus vero: melioribus quidem in delectabilibus magis appetendus. 39.






Senes iuuenibus plerūq; egrotant minus. Quęcunq; verō egritudo
 nes et cronice fiunt: multo tiens commorantur. 40.
 Branchi et corize in valde senibus non maturantur: 41.
 Qui exoluntur frequenter et fortiter sine manifesta occasione: repente
 moriuntur. 42.
 Appoplexia soluere fortē impossibile est. Debile vero non facile. 43.
 Strangulatozū et dissolutozū nondum mortuozū: non referunt
 quibuscunq; spuma fuerit circa os. 44.
 Crassi valde sine naturam cito moriuntur magis gracilibus. 45.
 Epilepticorum iuuenibus alterationem mutatioes maxime etatis: ho-
 rarum: locorum: faciunt et vitarum. 46.
 Duozū dolorum qui simul fiunt: non sine eundem locum: maior deni-
 grat alterum. 47.
 Circa generationem saniet dolores et febres accidunt magis q̄ facta
 sanie. 48.
 In omni motione corporis cum ceperit quis dolere: quiescere statim re-
 medium est. 49.
 Assueti assuetos labores ferre: et si fuerint imbecilles aut senes: insue-
 tis et fortibus et iuuentibus facilius ferunt. 50.
 Ex multo tempore consueta: et si fuerint deteriora insuetis: minus mo-
 lestare p̄sueuerūt. Oportet igit ad incōsuetā transmutare. 51.
 Secundum multum et repente euacuare: aut replere: aut calefacere: aut
 infrigidare: aut aliter quomolibet corpus mouere: fallax est: et omni-
 no nature inimicū. Paulatim vero cerum. Et ex alio ad aliud tran-
 sire decet: non aliter. 52.
 Omnia sine rationem facientis: et non euentis sine rationem: non opor-
 tet transire ad aliud: manente eo quod visum est a principio. 53.
 Quicunq; ventres habent humidos iuuenes quidem existentes: sic
 eos habentibus melius cōmutant. In senectute vero deterius com-
 mutant: siccantur enim ut in pluribus senescentibus. 54.
 In magnitudine vero corporis iuuenescere quidem decens est: et non
 insuaue. Senescere vero inutile: et pelus minoribus.

¶ Explicit liber secundus.


¶ Incipit liber Tertius aphorismozū.




¶ Mutationes temporum maxime generant morbos. Et in
 horis magne mutationes aut frigiditates aut estus. Et
 alia sine rationem sic. 2.
 Naturarum hec quidem ad estatē: hec vero ad hyemem
 bene aut male nate sunt. 3.

Liber aphorismoꝝ

- Egritudinū alie ad alias bene nate sunt: aut male. 4.
- Etates quedā ad regiones: et horas: et dietas: bñ aut male nate sunt. 5.
- In horis quando eadem die: aliquando quidam estus: aliquando vero frigus: autūnales egritudines expectare oportet. 6.
- Austrini status grauant auditum: caliginosi caput grauātes: pigri dissoluentes: quando isti preualent talia in morbis patiuntur egrotantes. Si vero boreas fuerit: tussis: faringes: ventres duri: dissurie: horrores dolores: et pectorum et laterum: quando isti preualuerint talia in morbis expectare oportet. 7.
- Cum estas sit veri simile: sudores multos in febribus expectare oportet. 8.
- In siccis temporibus febres acute fiunt. Et si quidem annus talis extiterit amplius fuerit: qualem constitutionem fecerit in pluribus: et tales egritudines expectare oportet. 9.
- In moderatis temporibus si temporaliter tempora se reddiderint: boni status et bone egritudinis determinationes fiunt. In immoderatis vero maxime immoderate: et difficiles determinationes. 10.
- In autūno acutissime fiunt egritudines: et maxime mortifere: ut in pluribus. Veri vero sanissimum: et minime mortiferum. 11.
- Autūnus pituiticus malus. 12.
- De temporibus: si quidem hyems sicca et borealis fuerit: veri vero pluviosus et austrinus: necesse est estate febres acutas: et obtinuitas: et dissinterias fieri: maxime mulieribus: et humidis natura. 13.
- Si vero austrina hyems et pluviosa et tranquilla fiat: veri vero sicca et borealis: mulieres si quidem quibus partus ad verum inest: ex omni occasione abortiunt. Si vero genuerint: morbosos pueros: et imbecilles pariunt: ut aut statim resoluantur aut morbi di et tenues vivant extiterint. Alijs vero sanioribus quidē dissinterie: et obtinuit sicce fiunt. Senioribus vero catarrhi celeriter dissoluentes. 14.
- Si vero estas sicca et borealis fiat: autūnus vero pluviosus et austrinus: capitis dolores in hyeme: tussis: bronchi: et coxise fiunt: quibusdam vero et pituitis. 15.
- Si vero autūnus borealis fuerit et inaquosus: humidis natura et mulieribus confert. Reliquis vero obtinuit fiunt sicce: et febres acute: et coxise diuturne. Quibusdam vero et melancholicis. 16.
- Constitutiones anni vero omnino quidem sicce pluuiatilibus sunt saniores: et minus mortifere. 17.
- Egritudines vero in pluuiatilibus ut multum fiunt: et febres longe et ventris fluxus: et putredines: et epilepsia: et apoplexia: et squinantia. In siccis vero consumptiones: pituitis: et obtinuit: artetice: strangurie: et dissinterie. 18.
- Quotidianē vero constitutiones boreales corpora constituunt quidē fortiora: et bene mobilia: et bene colorata: et melius audientia faciunt: et ventres siccant: et oculos mordent: et circa thoracem dolorem faciunt: et si quidem prius est dolendum magis dolet. 19.





Austrine vero corpora dissoluunt et humectant: et capitis et auditus gra-
uities faciunt: et vertigines in oculis: et corpore difficilem motum: et
ventres humectant. 20.

Secundum horam quidem veris et extreme estatis pueri et eorum affi-
nes etatibus: et bene degunt et maxime sani sunt. Estate et autumno vs-
que ad aliud quod senes. Reliquo vero autumno et hyeme medij etate: 21.

Egritudines quedam omnes in omnibus horis fiunt: quedam vero ma-
xime secundum quedam earum fiunt et exacuuntur. 22.

Vere siquidem manie: et melancolie: et epilepsie: sanguinis fluxus: squi-
nantes: corize: branchi: tusses: lepre: lichincie: alphi: rubores vlcerosi
plurimi: pustule: et artetice. 23.

Estate vero quedam horum febres continue: et caufon: et tertiane pluri-
me: et vomitus: et dyarie: et oculorum et aurium dolores: oris vlcera-
tiones: et pudendorum putredines: et dissudationes. 24.

Autumno vero et estiuum multa et febres quartane: et errantes: et splenes
et hypropes: et ptisis: et vlcerationes: et strangurie: et lienterie: et seta-
des: et squantes: et anhelitus: et hylei: et epilepsie: et manie: et melie. 25.

Hyeme pleuretide: periplemonie: corize: branchi: tusses: dolores pecto-
rum: laterum et lumborum: dolor capitis: vertigines et apoplexie. 26.

In etatibus vero talia accidunt. Pueris quidem et nouiter gentis vlc-
cerationes oris: vomitus: tusses: faringes vmbilici: flegmones: vigi-
lie: tumores: et aurium humiditates. 27.

Adum vero dentes producant: gingluarum: prurituum: febres: spasmi: dyar-
rie: et maxie quando producant caninos dentes. et pinguius pue-
rorum et duos ventres habentibus. 28.

Senioribus vero factis perithimia spondilia secundum collum intus impul-
siones: asinata: lithiasis: lumbi: et rotundi: ascardes: acrocardines:
sathirsasis: scrophule et alie pustule. 29.

Senioribus vero et ad iuuentutem accedentibus. et horum multa. et fe-
bres diurne magis. et ex naribus sanguinis fluxus. 30.

Plurime vero pueris passiones terminantur. hec quidem in quadra-
ginta diebus. hec vero in septem mensibus. hec vero in septem annis.
hec vero ad iuuentutem accedunt. quecumque vero permanent pueris
et non soluuntur circa iuuentutem. aut feminis circa menstruum
eruptiones. veterascere consueverunt. 30.


Adolescentibus vero sanguinis sputa: ptisis: febres acute: epilepsie: et
alie egritudines: et maxime predictae. 31.

Ultra vero hac etate asinata: pleuretides: perisplemonia: litargie: frene-
sis: caufon: dyarie diurne: colere: dissinterie: lienterie: et cinoroy-
des. 32.

Senioribus diutius: catarrhi cum tussi: strangurie: dysurie: articulo-
rum dolores: nefreses: vertigines: apoplexie: cacexie: pruritus totius corporis: melie: vigi-
lie: veteris et narium humiditate: oculorum hebetudo: glaucositas: et graui-
tas auditus. **Explicit tertius liber aphorismorum.**

Liber aphorismorum

Incipit liber Quartus aphorismorum.



Regnantes si conuenit purgare: a quarto mēse vsq; ad septimum. Vinus vero has. Vinosa vero et seniores vererit oportet.

In farmacijs talia ducere ex corpore qualia sponte ventientia sunt vtilia. Que vero contraria venientia quiescere.

Si qualia oportet purgari: purgantur: et confert: et bene serunt. Contra-
ria vero grauitur.

Purgare quidem estate superiorem: hyeme vero inferiorem.

Sub cane: et ante canem: moleste sunt purgationes.

Faciles et facile vomentes purgare superius: timētes hyemem.

Difficile vero vomentes et medie carnosos inferius: timētes estates.

Priscos vero metuentes ad superiores farmacias.

Melancolicis vero inferius eadem ratione vehementius contraria apponentes.

Medicari in valde acutis si expedit: eadem die: differre enim in talibus malum est.

Quibuscumque torsiones: et circa umbilicum dolores et lumbos et dolor non solutus sit: neque farmacijs: neque aliter in hydropem siccas perficitur.

Quibus ventres henterici hyeme: superius medicari malum.

Ad elleboros his qui non facile sursum purgantur: ante bibitionem oportet prehumectare corpora plurimo nutrimento: et requies.

Cum biberit quis elleborum: ad motiones quidem corpus magis oportet ducere. Ad somnos vero et immobilitates minus. Declarat autem nauigatio: quoniam motus corpora turbat.

Cum volueris magis ducere elleborum moue corpus. Cum vero statueris: fac somnum et noli mouere.

Elleborus periculosus est sanas carnes histeribus: spasmodum enim facit.


Non febricitantibus existentibus si fiat fastidium et cordis morbus et tenebrositas oculorum et os amaricatum: sursum farmacia indigere significat.


Supra dyaphragma dolores sursum farmacia indigere significat. Quicunque vero inferius: significant inferius.

Quicunque in farmacijs non sistant cum purgantur: non quiescant: do-
nec sistant.

Non febricitantibus existentibus si fiat strophus: vel genuum grauitas et lumborum dolor: deorsum farmacia indigere significat.

Egestionem nigre vel qualis sanguis sponte ventientes: et cum febre et sine febre pelli. Et quantum fuerint colores plures: magis malum.







- Cum pharmaco vero melius. Et quanto plures fuerint colores non malum. 22.
- Egritudinibus quibuscūq; incipientibus: si fel nigrū: aut sursum aut deorsum exierit mortale. 23.
- Quibuscūq; ex egritudinibus acutis: aut multis temporis: aut abortibus aut: aliter extenuatis: si fel nigrū exierit: aut qualis sanguis niger: sequenti die moriuntur. 24.
- Dissinteria si a felle nigro inceperit mortale. 25.
- Sanguis sursum quidē qualiscūq; malū: deorsum vero si niger exierit bonum. 26.
- Nigre egestiones si a dissinteria habito: ut intestinorum carnes egerantur mortale. 27.
- Quibuscūq; in febribus sanguinis fuit multitudo: vnde cūq; in resumptionibus ventres his humectantur. 28.
- Quibuscūq; felle egestiones sunt: surditate superueniente quiescunt. Et quibuscūq; surditas felle egestionibus superuenientibus quiescunt. 29.
- Quibuscūq; in febribus sextanis existentibus rigores sunt discreti sunt. 30.
- Quibuscūq; exacerbationes sunt si qua hora febris acceperit: in crastinum eadem hora incipiunt discreti. 31.
- Laboriosis in febribus circa articulos et circa maxillas maxime apostases fiunt. 32.
- Quibuscūq; resurgentibus ex morbis si aliquid doluerit: ibi apostases fiunt. 33.
- Si vero et prius doluerit: aliquid ante egritudinem: illic confirmatur egritudo. 34.
- Si a febre habito tumore non existente in faucibus suffocatio repente superuenerit mortale. 35.
- Si a febre habito collum conuertatur ut vix possit deglutire: tumore non existente in collo: mortale. 36.
- Febricitanti si ceperint sudores boni sunt tertiani: quintani: septeni: et qui nono die. 7. 11. 14. 17. 20. 21. 24. 27. 30. 31. 34. 37. 40. Isti enim sudores egritudines iudicant. Qui vero ita non fiunt: dolorē significant et longitudinē egritudinis et perniciem. 37.
- Frigidi sudores cum febre acuta quidē facit mortem significāt. Cum mollior vero febre longitudinem egritudinis significant. 38.
- Et ubi in corpore sudor: ibi egritudinem narrat. 39.
- Et ubi in corpore calidum vel frigidum: ibi egritudo regnat. 40.
- Et ubi in toto corpore mutationes: et si corpus: aut ifrigidatur: aut ita ut calidum sit: aut calor alter ex altero sit: significant longitudinem egritudinis. 41.
- Sudor multus ex somno sine aliqua manifesta causa factus significat quoniam corpus plurimo cibo vititur. Si vero cibum non accipient

Liber

- hoc fiat: significat quoniam indiget euacuatione. 42.
Sudor multus frigidus vel calidus semp fluens: frigidus malorem: calidus vero minorem egritudinem significat. 43.
Febres quęcūq; nō deficientes tertia die fortiores fiunt periculose. Quę cūq; vero sic defecerint: significant quoniam non periculose. 44.
Quibus cūq; febres lōge sunt: ipsa dolores: et pustule sūt i articulis. 45.
Quibus cūq; ex febribus resurgentibus aut pustule aut dolores fiunt in articulis: hī amplioribus cibus vtuntur. 46.
Strigo incidit febre non deficiente: iam debilis existente virtute mortale. 47.
Excreta tiones si in febribus non deficientibus sunt: vel sanguinee et fetide: et fellę sunt: omnes male sunt. Egeste vero bene: bone sunt: et sū secessum: et sū vinas. Si vero non aliquid vtilium egrediatur per hec loca: malum est. 48.
In non deficientibus febribus: si quedam extra frigida fuerint: quę vero intus ardeant et sitim habeāt: mortale. 49.
In non deficientibus vero febribus: si labium: aut oculus: aut supercilium: aut nasus distorqueatur: aut non videat: aut non audiat: iam debilis existente corpore: quodcūq; horum fiat prope mors est. 50.
Ubi febre nō deficiente visna supuenerit: et desipientia: mortale est. 51.
In febribus apostema non solum ad primas crises: longitudinē egritudinis significat. 52.
Quibus cūq; in febribus aut in alijs egritudinibus voluntarie oculi lachrymantur: nihil inconueniens. Quibus cūq; vero non sū voluntatem inconueniens. 53.
Quibus in dentibus in febribus limositates fiunt: fortiores et diuturniores fiunt febres. 54.
Quibus plerūq; tussis sicce et modice prouocare in febribus et vtentibus: non valde sitientes sunt. 55.
In bubonibus febres facite omnes male: exceptis ephemeris. 56.
Febre tranti sudor superueniens nō deficiente febre: malum prolongatur enim morbus: et humorem plurimum significat. 57.
A spasmō et tetano habito febris superueniens soluit egritudinē. 58.
E causone habito rigore superueniēte solutio fit. 59.
Tertiana vero si nō iudicat in septē periodis: longissima erit. 60.
Quibus cūq; aures in febribus surdescunt: sanguis ex naribus fluens aut venter turbatur: soluit egritudinem. 61.
Quę iudicant in parib; diebus disserta sunt: et amica pueri dō. 62.
Quibus cūq; i febrib; quotidie rigores sūt: quotidie febres solunt. 63.
Quibus cūq; in febribus icteritia superuenerit: ante septimum diem malum. 64.
Quibus cūq; in febribus in .7. aut .9. aut .11. aut .14. die icteritia superuenerit: bonum si non dextrum hypochondrium durum fiat si vero sit: non bonum. 65.






- In febribus circa ventrem cauma forte et cordis morbus: malum. 66.
 In febribus ex somnis timores aut spasmi malum. 67.
 In febribus spiritus offendens malum: spasmi enim significat. 68.
 In febribus acutis spasmi: et circa viscera dolores fortes malum. 69.
 Quibus urine grossę globosę: pauce: non sine febribus multitudo veniens: ex his tenuis fluat: maxime vero talia veniunt: quibus ex principio aut celerius hypostasos fiunt. 70.
 Quibus urine in febribus conturbate et conuerse velut subiugalum: his capitis dolores: aut adsunt: aut aderunt. 71.
 Quibus in septima terminantur: his nubem habet quarta dies urine rubeam vel aliam rationem. 72.
 Quibus urine limpidę aut albe male: maxime si in freneticis appareant. 73.
 Quibus hypochondria suspensa sunt et subugulentia lumbi dolore superueniente: ventres his humectantur: si non ventositates erumpant: aut urine multitudo superueniat: in febribus vero fiunt hec. 74.
 Quibus spes ad articulos apostema conuersi eruet ab apostemate: urina grossa et multa et alba facta velut in laboriosis febribus. Et maxime si quartanis quibusdam incipit fieri. Si vero sanguis ex naribus fluat valde et celeriter soluitur. 75.
 Si sanguinem: aut pus mingerit: renem aut vesicę ulcerationem significat. 76.
 Quibuscuq; in urina grossa: quasi carnis frusta: vel sicut psilli sunt: his de renibus exeunt. 77.
 Quibus in urina pinguis existeret sursum mingeretur: his vesica stabit. 78.
 Quiscuq; sanguinem sponte mingunt: his de renibus vene rupturam significat. 79.
 Quibuscuq; in urinis arenosa substantia sedimina: his vesica aut renes: liliasim habent. 80.
 Si sanguinem mingunt: aut trumbos et stranguriam habent: et dolor incidit in pectinem: et sub ventre: et perithoneon circa vesicam: dolorem significat. 81.
 Si sanguinem aut pus mingunt: aut squamas: et odor grauis: vesicę ulcerationem significat. 82.
 Quibus in vaginali via pustule nascuntur: sane facta et erupta solutio fit morbi. 83.
 Urina multa facta nocturno: modicum secessum significat: et e converso. 84.

Explicit liber quartus aphorismorum.


Incipit Quintus liber aphorismorum domini Hippocratis.


Liber aphorismorum



Spasmus ex ellebore mortale. 2.
 In vulnere spasmus superueniens mortale. 3.
 Sanguine multo fluente: spasmus innatus aut singul-
 tus malum. 4.
 Spasmus innatus et singultus post nimiam inanitionē
 malum. 5.

In iano derata purgatiōe spasmus aut singultus innatus: malus. 6.
 Si inebriatus aliquis repente sine voce fiat: spasmo innato moritur: si
 non febris acceperit eum: aut ante horam si quam crapule soluun-
 tur locutus fuerit. 7.
 Quicumque a tetano apprehenduntur: in quattuor diebus moriuntur.
 Si vero hos effugerint: salui sunt. 8.
 Epilepsie quibus ante suuentutez nascuntur mutationē habent quibus
 vero post vigesimū quintū annū cōmoriuntur ut plurimum. 9.
 Quicumque pleuretici facti in 14. diebus non purgantur: hi in empla
 transeunt. 10.
 Ptiſis fit maxime in etatibus a 18. annis vsq; ad 25. annum. 11.
 Quicumque squinant tam effuguntur: et ad pulmonem eis conuertitur: in
 septē diebus moriuntur. Si vero hos effugerunt: empli sunt. 12.
 Qui a ptiſi molestantur si sputum qualecunque expuunt graue fetet: si
 per carbonēs effusum et capilli a capite defluunt: mortale. 13.
 Quibuscūq; ptiſicis capilli defluūt: dyaria superueniēte moriuntur. 14.
 Quibuscūq; sanguinē spumofum expuūt: hīs ex pulmōe eductio fit. 15.
 Ptiſi habito dyaria superueniente mortale. 16.
 Quicumque ex pleuretici de empli sunt: si purgentur in 40. diebus a qua
 die ruptura fit quiescunt. si vero non: in ptiſim transeunt. 17.
 Calidum nocet hoc frequenter vtentibus. carniū effeminatiōnez fa-
 cit: neruorum incontinentiaz: mentis stuporem: fluxum sanguinis: et
 defectiones spiritus: quibusdam vero et mors sequitur. 18.
 Frigidum vero spasmos et tetanos et nigrescentes et febriū rigores. 19.
 Frigidum inimicum neruis ossibus dentibus cerebro spinali medulle
 Calidum vero vtile et amicum. 20.
 Quicumque in frigidata sunt: recalescere oportet: exceptis quibuscūq;
 sanguinem manare futurum est. 21.
 Ulceribus frigidum mordax: cutē indurat: dolorem sine sanie facit: ni-
 grores: rigores: spasmos: tetanos: et febres. 22.
 Est autē ubi in tetano sine vulnere tuene bñ carnosum estate medulaeque
 frigide multa effusio: caloris reuocationē facit: calor hō liberat. 23.
 Calidum saniem faciens in omni vulnere maximum signum ad certū
 tudinem: cutem mollit et attenuat sine dolore: rigorū tetanorū et spas-
 morū mitigatoriū est. Eorū vero que in capite sunt soluit grauedinē.
 Plurimū confert ossium fracturis: magis vero denudatis. Horū autē
 maxie in capite vulnera hñtib⁹: et quicūq; a frigiditate oriuntur: aut vul-
 nerantur: et herpetis vulneribus conuidentib⁹: ano pudēdo: vesicis:







- matricis. Calidum quidem determinans et amicum. Frigidum vero contrarium: et occidens. 24.
- In his vero oportet frigidum uti unde sanguis fluere futurus est: non super loca sed circa ea. Et quaecumque flegmone: aut inflammatioes in rubrum aut subsanguineum colorem sunt tendentes ex recenti sanguine: quoniam veterata denigrat: suauat: herissipillam non vulneratam: quoniam vulnerate nocet. 25.
- Frigida velut nix vel cristallus pectoris intima: tussis comaricta: sanguinem fluere facientia: et catarrhos. 26.
- In articulis dolores et tumores sine ulceratione: podagram et spasmi: et horum plurima frigida aqua infusa refrigerat et attenuat et dolorem soluit. Stupor enim medullarum dolorem minuit. 27.
- Aqua que cito calefit et cito infrigidatur: leuissima est. 28.
- Quibuscuque bibere desiderium est noctu valde sitientibus: si super dormierint bonum. 29.
- Muliebria educit calefactio ex aromatibus. Multoties vero et ad alia utilis esset. si non grauedinem capitis faceret. 30.
- Mulier in utero habens slobothomata abortum facit: sed magis cuius maior est fetus. 31.
- Mulier in utero habens ab aliqua acutarum egritudinum accipit mortale. 32.
- Mulier sanguinem vomens mensuris superuenientibus solutio fit. 33.
- Mulier mensuris deficientibus sanguinem ex naribus fluere bonum est. 34.
- Mulier in utero habens: si venter multum fluat: periculum est abortus. 35.
- Mulier que a matrice molestatur: aut difficulter generant: sternutatio superueniens bonum. 36.
- Mulier menstrua habens sine colore propito et non semper facta: purgatione indigere significat. 37.
- Mulier in utero habens: si subito mamille graciles fiant: abortit. 38.
- Mulier in utero habens: si altera mamilla gracilis fiat: geminos habens: alterum abortiet. Et si quidem dextra gracilis fiat masculum. si vero sinistra: feminam. 39.
- Similiter que neque pregnant neque generauit lac habet: huius menstrua defecerunt. 40.
- Mulieribus quibus ad mamillas sanguis peruertit: mania significat. 41.
- Mulierem si vis scire si concepit: mellitatum quando comitura est. da bibere et: si quidem torsiones habuerit circa ventrem concepit. si vero non: minime. 42.
- Mulier si quidem masculum concepit: bene colorata est. si vero feminam: discolorata. 43.
- Si mulieri pregnant herissipilla sit in matrice: mortale. 44.
- Que preter naturam senues existentes concipiunt: abortiunt antequam grossescant. 45.

Liber aphorismorum

- Quaecumque corpora moderate habentes abortiunt secundo mense: aut tertio: sine omni occasione manifesta: his quotidiem mucilagines pleni sunt: et non possunt pre grauedine tenere fetum: sed abruimpunt.** 46.
- Quaecumque existetes preter naturam crasse non percipiunt: his pinguedo os matricis obturat: et priusquam extenuentur non percipiunt.** 47.
- Si matrix in vertebro posita fecerit sanie: necesse est commotum fieri.** 48.
- Fetus maris quidem in dextris: femine vero in sinistris magis.** 49.
- Ad matricis precipitationes obtinicum apponens apprehende os et nares.** 50.
- Mulieri in utero habenti tenasmon innatus abortire facit.** 51.
- Mulieris menstrua si velis retinere: sitiam maiorem mammillas appone.** 52.
- Quaecumque in utero: habent his concluditur os matricis.** 53.
- Mulier in utero habet lac ex mammillis multum fluens: fetum significat debilem. Si vero ubera dura fuerint sanum fetum significat.** 54.
- Quaecumque corrupte sunt fetus: his ubera gracilia sunt. Si vero rursus dura fiunt. Et si dolor est in vberibus aut in vertebrosis: aut in genibus: aut in oculis non corrumpuntur.** 55.
- Quibuscumque os matricis durum est: his necesse est os matricum concludi.** 56.
- Quaecumque in utero habentes a febribus accipiuntur: et fortiter calefaciuntur sine occasione manifesta: generant periculose et difficulter: aut abortiunt periclitantes.** 57.
- In fluxu muliebri spasmi et animi defectio si superueniat: malum.** 58.
- Menstrua plurimis euenientibus: accidunt egritudines. et non venientibus a matrice: accidunt egritudines.** 59.
- In ano flegmones patienti: et matrice flegmone habente: stranguria superuenit. In epate vero flegmones patienti: singultus superuenit. Et in renibus habentibus sanie: stranguria accidit.** 60.
- Mulier si non conceperit: velis autem scire si concipiet: contenga vestimentis suffumiga deorsum: et si quidem transire videatur odor per corpus ad os et nares: cognosce quoniam ea non propter se non generat.** 61.
- Mulier in utero habenti si purgationes exeunt: impossibile est fetum sanum esse.** 62.
- Si mulieri purgationes non exeunt: neque febris: neque rigore superueniente: angustie vero: abhominationes: defectiones animi ei acciderint: reputa hanc in utero habere.** 63.
- Quaecumque frigidas et densas matricis habent: non concipiunt. Et quaecumque humidam habent matricis non concipiunt: extinguunt enim in eis semen. Et quaecumque siccas et magis ardentes: non concipiunt: indigent enim nutrimenti corumpitur semen. Et quaecumque ex utrisque temperiem habent moderate fiunt huiusmodi generantes: anxietates: abominatio.** 64.





Similiter et in maribus: aut enim propter raritatem corporis spiritus
extra fertur ut non incidat semen: aut propter debilitatem humidus
diffunditur extra: aut propter frigidum non calefit: ita ut congrege-
tur ad hunc locum: aut propter caliditatem ipsum hoc fit. 65.
Tace dare capui dolentibus malum est. Malum vero et febricitantibus:
et quibus scilicet hypochondria suspensa rugiunt: et siticulosi. Malum
vero quibus felici secessus: et in acutis febribus: et in quibus sangui-
nis multa egestio facta est. Conuenit vero priscis non valde febrici-
tantibus. Dare vero et in febribus longis nullo predictorum signo-
rum presente: et extra rationem tabefactis. 66.
Quibus tumores in vulneribus apparent non valde spasmantur: neque
insanunt. His vero non apparentibus repente: quibus quidem retro
spasmi et tetani fiunt. Quibus vero in pectoris parte: mania et dolor la-
teris acutus: aut empima: aut dissinteria si rubet sunt tumores. 67.
Si in vulneribus malis et fortibus existentibus tumor non appareat
megnum malum: laxa bona: cruda mala. 68.
Posteriora capitis dolentia: in fronte recta vena incisa uiuat. 69.
Rigores mulieribus incipiunt ex lumbis magis: et per dorsum ad caput
et uiris retro magis quam in pectoris parte corporis: uelut cubitorum: coxa-
rum: et propter cutem raram: declarat uero pilus. 70.
A quartanis habiti non valde a spasmodis apprehenduntur. si uero appre-
henduntur pilus et superueniat quartana: soluiuntur. 71.
Quibus circutenditur cutis dura et sicca sine sudore sument. Quibus
uero laxa et rara cum sudore sument. 72.
Ictericis non valde sunt inflati. 73.

Explicit liber quintus aphorismorum.


Incipit liber Sextus aphorismorum.




In diuturnis interictibus oxiremia superueniens pilus non
existens bonum signum. 2.
Quibus nares humide naturaliter: et semel humida ducto in-
firmantur. Quibus uero contraria salubritas. 3.
In diuturnis dissinteriis abstinentia malum: et cum fe-
bre pelus. 4.
Circuluentia ulcera male consuetudinis: malum. 5.
Dolores in lateribus et pectoribus: et in alijs corporis partibus: si mul-
tum differunt ad discernendum: mali sunt. 6.
Nefretici et circa vesicam dolores: laboriose sanantur in sensibus. 7.
Dolores et tumores in ventrem existentes: superiores quidem leuio-
res: inferiores fortiores. 8.

Liber aphorismorum

- Hydropicis** que vulnera in corpore nascuntur non facile sanantur. 9.
Late pustule non valde purginoſe ſunt. 10.
Caput dolent vel circūdolenti: ſanles aut aqua aut ſanguis deſluens
 ſm aures ⁊ nares ſoluunt egritudines. 11.
Melancolicis ⁊ freneticis emoroydes innate bonum. 12.
Emoroydas ſananti antiquas ſi non vna fuerit relicta: periculum eſt
 fieri hydropem: aut ptiſim: aut maniam. 13.
ſinguliu habito ſternutatio ſuperueniens ſoluit egritudinē. 14.
Ab hydropē habito ſm venas in ventrem aqua fluente ſolutio fit. 15.
ſdyaria habito ſlurna ſpontaneus vomitus ſuperueniens ſoluit
 egritudinem. 16.
ſpleureti de habito ⁊ perſpleumonia dyaria ſuperueniens: malū. 17.
In oculis patientem dyaria accipit: bonum. 18.
Uelicam inciſam: aut cerebrum: aut cor: aut dyafragma: aut epar: aut
 ventrem: aut renes: aut inteſtinorum aliquod graciliū mortale. 19.
Quando inciſum fuerit os: aut cartilago: aut neruus: aut maxille te-
 nucas: aut preputium: neq; creſcit: neq; conglutinatur. 20.
Si in ventrem ſanguis fluat preter naturam: neceſſe eſt in ſanem con-
 uerti. 21.
Sanctis emoroydibus aut varicib⁹ innatis: manſe ſolutio: fit. 22.
Quibuſcūq; dolores a dorſo in cubitos tranſeūt: ſlōmſa ſoluit. 23.
ſitimos ⁊ puſillanimitas multum habeant tempus: habentem melā/
 colicum perficit. 24.
Inteſtinoy ſi inciſatur aliquod graciliū: non conglutinatur. 25.
Heriſpſilam extrinſecus factam: intus cōverti non bonū: intrinſecus
 vero extra bonum. 26.
Quibuſcūq; in cauſone tremoris ſiunt: alienatio ſoluit. 27.
Quicuq; empici aut hydropici videntur: aut inciſi: hiſ effluen-
 te ſanle: aut aqua multa ⁊ repente: omnino pereunt. 28.
Eunuchi non podagrizant: neq; calui ſiunt. 29.
ſulter non podagrizat: ſi menſtrua non deſecerunt in ea. 30.
Puer non podagrizat ante aſſrodiſiam. 31.
Dolores oculorum meri potio aut lauacrum aut pyria aut ſlōbotomia
 aut ſarmacta ſoluit. 32.
Trauli a dyaria maxime capiuntur longa. 33.
ſci de ructuantes non valde pleuretici ſiunt. 34.
Quicuq; calui ſiunt: hiſ varices non naſcuntur magne. **Quibuſcūq;**
 vero innāſcuntur: ruruſ capillati ſiunt. 35.
Hydropicis tuſſis ſupueniens malū. **Piceſſiens** ſo ſine malo. 36.
ſiſſuriam ſlōbotomia ſoluit: incidere vero venā q̄ intus in talo ē. 37.
ſquinate habito tumorem fieri in gutture bonum. **Extra enim** con-
 uertitur morbus. 38.
Quibuſcūq; abſconditi cancri ſiunt: nō curare melius eſt. **Curati enim**
 pereunt citius. **Non curati** multum tempus perficiunt. 39.
Spasmus





- Spasmus sit ex plenitudine aut euacuatione. Ita singultus: 40.
 Quibuscunq; dolor circa hypochondria sine flegmone. his superueniens febris soluit dolorem. 41.
 Quibuscunq; sanies facta in corpore non manifestat. his propter spissitudinem sanies aut loci grossitiem non manifestatur. 42.
 Ictericis si epas durum fiat: malum. 43.
 Quicunq; splenetici a dissinteria capiuntur: his superueniente longa dissinteria hydrops nascitur aut lienteria: et pereunt. 44.
 Quibuscunq; ex stranguria ileos innascitur: hi in septem diebus pereunt: si non febre superueniente multa urina fluxerit. 45.
 Uulnera quaecunq; annua fuerint vel longius tempus habent: os necesse est emitti: et cicatrices fieri concauas. 46.
 Quibuscunq; glibbi ex asmate fiunt aut tussi: ante suuetutem pereunt. 47.
 Quibuscunq; slobotomia aut farinacea confert: hos vere slobotomizare aut farinaciam dare conuenit. 48.
 Splenetici superueniens dissinteria: bonum. 49.
 Quibuscunq; tumores podagrici fiunt: in quadraginta diebus deservescere resident. 50.
 Quibuscunq; cerebrum sursum concutitur: necesse est febrem et sellis vomitum superuenire. 51.
 Quibuscunq; sanis dolores repente fiunt in capite: et continuo sine voce fiunt et stertunt: pereunt in septem diebus: si non eos accipiat febris. 52.
 Attendere oportet et iudicium oculorum in somnis. Si enim quid alibi appareat commissis palpebris: non ex dyaria existente aut farinacie potione malum signum: et mortale valde. 53.
 Besipiente curisu quidem facite securiores. Cum tristitia vero moleste. 54.
 In acutis passionibus cum febre luctuosa suspensio malum. 55.
 Podagrica et maniaca vere et autumno mouentur ut in pluribus. 56.
 In melancolicis egritudinibus periculose eruptiones: aut apoplexiam: aut epilepsiam: aut spasmum: aut cecitatem: aut maniam significat. 57.
 Apopletici maxime fiunt etatibus a quadraginta annis usque ad sexaginta vel septuaginta. 58.
 Si omentum eruperit necesse est putrefieri. 59.
 Quibuscunq; a scatica molestatis vertebrum resiliit foras et cursus incitat in locum suum: his muclagines facite sunt. 60.
 Quibuscunq; a scatica molestatis vertebrum resiliit foras: his tabescit crus et claudicant si non vrantur.

¶ Explicit liber Sextus aphorismorum.


¶ Incipit septimus liber
 aphorismorum.


Articella

Liber aphorismorum



In acutis morbis frigiditas extremitatum malum.	1.
In osse egrotanti caro livida malum.	2.
In vomitu singultus et oculi rubet malum.	3.
In sudore rigor malum.	4.
In mania dissenteria aut hydrops aut extasis bonum.	5.
In egritudine diuturna: abstinentia et egestionis colerice malum.	6.
Ex multa potatione rigor et desipientia malum.	7.
Ex apertis itus ruptura: dissolutio: vomitus: et defectio animi fit.	8.
In sanguinis fluxu desipientia aut spasmus: malum.	9.
In hyleon vomitus: singultus: spasmus: et desipientia: malum.	10.
In pleuretide periplemonia malum.	11.
In periplemonia frenesis malum.	12.
In vulneribus fortibus: spasmus: aut tetanus: malum.	13.
In percussione in capite stupor aut desipientia malum.	14.
In sanguinis sputo: sanies sputum malum.	15.
In sanies sputo ptisis et fluxus malum. ubi vero salivam tenet: moriuntur.	16.
In flegmone epatis singultus: malum.	17.
In vigilis spasmus aut desipientia malum.	18.
In ossis denudatione herispila malum.	19.
In herispila putredo aut sanies malum.	20.
In litargico tremor malum.	21.
In forti pulsu in vulneribus emoragica malum.	22.
In dolore diuturno circa ventrem sanies malum.	23.
In colerico secessu dissenteria malum.	24.
In ossis fractura desipientia si in vacuum acceperit malum.	25.
In farmacie potione spasmus mortalis.	26.
In dolore forti circa ventrem frigiditas extremitatum malum.	27.
In utero habentis tenasmus superueniens abortit.	28.
Quibuscumque os aut cartilago incisus fuerit in corpore non augeat.	29.
Si ab albo statu hito dyaria superuenierit fortis soluit egritudinem.	30.
Quibuscumque spirituose egestionis in dyaria: hita a capite flegma defluit.	31.
Quibuscumque in febribus in vasis crinoides hypostases sunt: longam egritudinem significat.	32.
Quibuscumque colerice hypostases sunt. superius vero tenues: acutas egritudinem significat.	33.
Quibuscumque urine distates sunt: his in corpore turbatio fit fortis.	34.
Quibuscumque in vasis ampulle supernatant: nefreticam significant: et longam egritudinem fore.	35.
Quibuscumque pinguis hypostasis et conglobata: his nefreticam et acutam egritudinem fore.	36.
Quibuscumque nefreticis exantibus predicta signa accidunt: et dolores acuti circa musculos spinales sunt: siquidem circa extrinsecos locos fuerint: apostema futurum expecta extrinsecus. Si vero dolore magis	






- circa interlores locos: apostema futurus expecta magis intus. 37.
 Quicunq; sanguinem vomunt. siquidem sine febribus salubre. Curatur
 vero stipticis: et infrigidantibus. Si vero ex febre: perniciosus est. 38.
 Catarrhi in superiori ventre: in sanie conuertunt in viginti diebus. 39.
 Si sanguinem et trumbos mingit: et stranguriam habet: et dolor incidit
 in peritoneon: et sub ventrem et pectinem: ea que circa vesicam sunt
 egrotare significat. 40.
 Si lingua intemperata repente fiat aut apoplecticum aliquid corporis
 vel melancolicum huiusmodi efficit. 41.
 Si super purgato sentiori singultus superueniat: non bonum. 42.
 Si febris non a colera habeatur: aqua multa calida infusa a capite so-
 luto fit febris. 43.
 Mulier utraque dextras habens non fit. 44.
 Quicunq; empiuri videntur aut inciduntur. siquidem sanies pura flu-
 re rite et alba euadunt. Si vero crenulenta et male olens pereunt. 45.
 Quicunq; in epate propter sanies vruntur. siquidem sanies pura flu-
 xerit et alba euadunt. In tunica enim illius sanies est. Si vero velut
 amurca fluxerit pereunt. 46.
 Oculorum dolores: meri potio et lauacrum et flobotomia soluit. 47.
 Hydropicus si tussim habeat: desperatus fit. 48.
 Stranguriam et disuriam vini potio et flobotomia soluit. Incidere ve-
 ro venam que intus in talo est: bonum. 49.
 Squitante habito tumor et rubor in pectore superueniens: bonum. so-
 ras enim conuertitur egritudo. 50.
 Quicunq; spachilon in cerebro pariuntur: in tribus diebus pereunt.
 Si vero hos effugerint: sani fiunt. 51.
 Sternutatio fit a capite ex cerebro calefacto et humectato: quod est in ca-
 pite vacuo: aere descendente in illud vacuum et faciente sonitu: quo-
 nam exstus est ei per angustum. 52.
 Quicunq; circa epas dolent: huius febris superueniens: soluit egritudinem. 53.
 Quibuscunq; conuenit sanguinem auferre ex ventis: hoc oportet flo-
 botomare in vere. 54.
 Quibuscunq; inter renes et ventrem flegma concluditur et dolor pre-
 stat non habens exitum in neutrum ventrium: his si venas in vesti-
 cam conuerso flegmate solutio fit morbi. 55.
 Quibuscunq; epas aqua impletum in omentum eruperit: huius aqua
 venter impletur et moriuntur. 56.
 Ellices: oscitationes: rigores: vinum mensurate bibulum soluit egritu-
 dinem. 57.
 Quibuscunq; cerebrum motum fuerit ab aliqua actione: necesse fieri
 sine voce statim. 58.
 Corporibus humidis carnes habentibus: famem adhibere conuenit.
 fames enim desiccet corpora. 59.
 Si a febre habito: tumor non existente in collo suffocatio repetere inna-

Noua traductio


scitur vt deglutire non possit: mortale. 60.
 Si a febre habito torqueatur collū vt deglutire nō possit & transglutiē/
 do angustietur sine tumore manifesto: mortale. 61.
 Si a febre habito: tumore non existente in faucibus suffocatio repente
 venerit mortale. Si a febre habito collū conuertatur ita vt vt de/
 glutire possit: tumore non existente in collo: mortale. 62.
 Sudore multo frigido calido superfluente: opz mitti humiditatem a
 corporibus fortibus superius: debilibus vero inferius. 63.
 Febres quęcūq; non deficientes tertia die sunt fortiores & periculose.
 Quęcūq; vero sic defecerint: significat qm nō periculose. 64.
 Quibz febres lōge: his pustule dūtūrne: aut i articulis dolores fiūt. 65.
 Quibuscūq; ex febribus aut pustule dūtūrne: aut in articulis dolores
 fuerint: hi amplioribus cibis vtuntur. 66.
 Libz quę accipiūt febucitātes sanis est virtus: infirmis vō morbus. 67.
 Premissis aliquibus exeuntibus non motis: sed quasi rasura intestini
 supernatauerit parua: paruus est morbus. Si multa: multus. Ho/
 rum vero multa necessaria est ventris solutio. Si vero venter non
 mundificabitur: sed potius iuscula dabuntur: quanto magis dabis:
 tanto magis plus pēiorabitur.


C Expleiunt aphorismi Hypocratis fm veterem translationem.

Incipit liber aphorismorum domini Hypocratis a domino Theodoro ga za medico e greco in latinum de nouo translatorum.



Ita breuis. Ars longa. Occasio preceps. Experimentum
 fallax. Iudicium difficile est. Nec solum seipsum offi/
 cio fungentem exhibere oz: sed etiam egrum: & assiden/
 tes: & exteriora. 2.
 In perturbationibus vētris & vomitibus spontaneis: si
 tale purgatur quale purgari opz: res bñ cedit: & facile
 fertur. Sin minus: contra. Simili modo conceptaculoz inanita si
 fiat qualis fieri oportet: res bene cedit & facile fertur. Sin minus: cō/
 tra. Igitur & tempus & terram & etatem & genera morborum in quibz
 oportet nec ne conspiciari officium est. 3.
 Habitus athletay admodum boni tuti nō sunt si ad summū deuenie/
 rint. Nō enim in eodē subsistere possunt aut quiescere. Qd si non ge





- scunt nihil proficere in melius possunt. Restat igitur his de causis ut
in deterius labant. Quod ob id solvere habet expedit sine mora: ut de-
nuo refici corpus incipiat. Nec ideo pressiones in extremum ducē-
de sunt. Haud enim tutum hoc est: sed pro eis qui corrigi nā ducendū:
ut toleret. Dīno euacuatiōes in extremum deducte cum periculo sunt.
Rursusq; recreationes extreme ad periculū agunt. 4.
- Tenuis exquisitaq; victus ratio in affectibus tum diuturnis omnib;
tum etiam acutis quibus nō competit: grauis molestaq; est. Itemq;
victus q in extremum tenuitatis deuenit: grauis ē. Nā satietas quo-
q; in extremum acta molesta est. 5.
- In tenui victus ratione egri peccant: quo fit ut maiore afficiantur de-
trimento: quicquid enim committitur grauius obuenit q in aliquan-
tulum pleniore. His igitur et sanis tuta non est illa admodū tenuis
diligens exquisitaq; ratio victus ob eam rem q difficilior errorē q
committitur ferunt. Ita fit ut tenuis et diligēs victus periculosior ma-
xima ex parte sit eo qui paulo plenior precipiatur. 6.
- Summis morbis summa diligentissime remedia adhibenda sunt: 7.
- Ubi morbus pacatus est: statim et labores summi fatigant et tenuissimo
victu ut necesse est. Ubi non ita est: sed plenus agere licet. Tantum
indulgendū est cibo quanto morbus ipse sit summo leuior. 8.
- Cū vero morbus persistit suo vigore: tunc tenuissimo victu ut necesse ē. 9.
- Colligendum etiam est an eger possit eo victu quem preceperis dura-
re ad consistendū vigorem vsq; egrotationis: et ille ut potius deficiat:
at: nec durare possit ea ipsa victus ratione: an morbus ante deficiat
atq; hebetescat. 10.
- Quibus igitur consistentia iuxta est: his tenuis victus iuxta precipiē-
dus est. Quibus autem consistendū vigor postea futurus est: his in
eo ipso vigore et paulo ante cibo subtrahendum est. Tempore vero
superiore vberius agendum est ut eger sufficiat. 11.
- In accessionibus abstinendum est. assumere enim cibum nocuum est.
et quibus per circuitum veniunt accessiones: his in ipsa accessione
abstinendum est. 12.
- Accessiones vō additionesq; iudicant a morbis et ant tēpib; atq; et circuit-
uum successus incrementis: siue quoti die: siue vno interposito die: siue
et per intervalla ampliora cūent: necnō ex his q supueniūt iudiciū ac-
cipi pōt. Verbi grā in morbo costali si creatio purulēta statim inter
initia existit: breuem egritudinē fore ostēdit. Sin postea puruit: lon-
gam. Quin etiam vrina: aluus: sudor: morbos aut difficile aut faci-
le aut nullo pacto iudicari finiri posse: aut breues: aut longos fo-
re significabunt. 13.
- Senes facillime seculum tolerant: mox qui firma etate sunt: minus
adolescentes: omnium minime pueri: eorumq; ipsorum qui animo
sunt propensiores. 14.
- Qui crescunt plurimum caloris innati obtinent: itaq; plurimo cibo


Liber aphorismorum


- Indigent: alioquin corpus assumitur. Senibus vero parum caloris
inest: et ob eam rem paucis egent somnibus quippe qui a multis op-
pressi extinguantur: hinc etiam febres non eque acute sensibus acci-
dunt: corpus enim eorum frigidum est. 15.
- Ventres hyeme et vere natura calidissimi sunt et somni longissimi. Ita-
que per ea tempora cibis dant copiosius debet. Caloris enim naturae co-
piam magna inest: ut cibis proinde plenior requiratur. Argumento
etates sunt et athlete. 16.
- Uterus omnis febricitantibus humidus proficit: sed precipue pueris:
et his qui ita vivere consueverunt. 17.
- Et quibusnam semel aut bis assumendum sit: et plura ne: an pauciora
particulatim animaduertendum. Temporis etiam etatis et consue-
tudinis impartendum aliquid est. 18.
- Libros estate et autumno difficillime ferunt: hyeme facillime: mox vere. 19.
- Qui per circuitus accessionum exacuuntur: his nihil est dandum nec
assumere quicquam cogenendum: sed adiectioni subtrahendum est ante
iudicationem. 20.
- Que iudicantur aut iudicata sunt integre: non mouere neque nouare vel
medicamentis: vel alijs incitamentis: sed sine debes. 21.
- Que euacuanda sunt eo duci debet qua maxime natura quomodo tendit. 22.
- Concoctaleuacuare mouereque non cruda opera nec in principio nisi tur-
gent. Sed magna ex parte non turgent. 23.
- Delectiones non copia estimanda sunt: sed eo quod tanta deiectione: qua
ita deiectionis et facile eger fert. Atque ubi ad anime defectionem usque du-
cendum est: ita agendum modo eger durare possit. 24.
- In affectibus acutis raro et inter initia utendum medicamento euacua-
torio est: idque adhibito diligenter examinare faciendum est. 25.
- Si quale purgari oportet tale purgatur: prodest et facile fertur. Si con-
tra difficulter. 26.

Incipit liber Secundus aphorismorum domini Hippocratis a domino Theodoro Gaza medico e greco in latinum nuper transductorum.



- N quocumque morbo somnus laborem affert letalis est. At
si suauis letalis non est. 26.
- Ubi somnus delirium tollit bene est. 27.
- Somnus aut vigilia si alterutrum modum excesserit:
male est. 28.







- Non satietas non fames non aliud quicquid bonum est quod naturam excedit. 5.
- Assuetudines sponte euententes morbos pronunciant. 6.
- Quicunque parte corporis aliqua laborantes laborem ipsum magna ex parte non sentiunt. his mens egrotat. 7.
- Que longo temporis spacio extenuantur: lente reficienda sunt. Que breui breuiter. 8.
- Si quis a morbo cibum assumens non corroboratur: plus cibi quam satis sit assumi significatur. Est vero si non assumens ita euenit. euacuatione opus esse sciendum est. 9.
- Corpora quacunque purgare libuerit: fluida eo facies. 10.
- Corpora impura quo magis nutris: eo magis offendis. 11.
- Poru quam cibo expleri facilius est. 12.
- Que per morbos relinquuntur: ab sudicatione faciunt recidua. 13.
- Quibus sudicatio instat: his nox difficilis est que accessione precedit: subsequens autem nox facilius magna ex parte accidere solet. 14.
- In profusis alui mutationes deflectionum iuuant nisi in praua mutantur. 15.
- Ubi fauces egrotant aut tubercula in corpore oriuntur excretionibus considerande sunt. nam si biliose sunt corpus egrotat. si similes sanis corpus alere tutum est. 16.
- Ubi fames est: laborandum non est. 17.
- Ubi plus cibi preter naturam ingestum est: morbum id facit: patet hoc ex ipsa curandi ratione. 18.
- Eorum quod vniuersum atque celeriter aluit: excretionibus quoque celeriter sunt. 19.
- Morbis acutorum predicationes non ad modum tute sunt neque mortis neque salutis. 20.
- Quibus iuuenibus adhuc aluus humida est: his senescentibus sicca: tur. Contra quibus iuuenibus adhuc aluus sicca est: his senescentibus humectatur. 21.
- Famem vni potio soluit. 22.
- Quicunque morbi ex repletionem sunt: euacuatione curantur. Quicunque euacuatione: repletionem: Eodemque modo ceterorum contraria re: medio sunt. 23.
- Morbi acuti intra quartum decimum diem sudicari solent. 24.
- Dies quartus septimus index est. Octauus principium alterius septenarij exorditur. Undecimus etiam considerandus est. Quartus enim secundus septenarij est. Tercius decimus septimus considerandus est. Quartus enim a quarto decimo et septimus ab undecimo est. 25.
- Quartane estive breues magna ex parte sunt. Autumnales longe pre: fertim que hyemem attigerint. 26.
- Febres puulsioms superuenire melius est quam puulsioms febris. 27.
- His que non ex ratione leuant confidendum non est: nec pre metu omittendum. soluere ea que preter rationem incidunt mala: hec enim

Liber aphorismorum.

- magna ex pte ifirma sunt nec pseuerare aut imorari bluti⁹ solēt. 28.
Febacitanti non admodum leuiter ⁊ per summam corporis formam si
 corpus perstat nec vllō modo collabitur aut contra si magis consi-
 mitur q̄ ratio postulat: vitiosum est. alterum enim longitudinē mor-
 bi. alterum imbecillitatem significat. 29.
Cum morbi incipiunt: siquid mouendum est moue. Cum consistunt ⁊
 vident: quiescere melius est. 30.
Omnia cū incipiūt ⁊ finiūt: leuiora sunt. Cū cōsistunt grauiora. 31.
Sicut ab egrotatione bene assumenti cibum corpus nihilo proficit: si-
 gnum est vitiosum. 32.
Omnes fere qui sese male habent principio bene assumentes cibum nec
 quicquā proficientes: in fine inedia exigunt. Est vō q̄ principio vhe-
 mēter exigētes postea bene assumunt: hi melius euadūt. 33.
In quouis morbo mente constare ⁊ cibuz appetere bono est: contrariū
 vero vitio datur. 34.
Per morbos minus hi periclitantur quorum nature morbus conue-
 nit: aut etati: aut habitui: aut tempori: q̄ quibus non cōuenit aliqua
 ex his ratione. 35.
In quouis egritudine partem vmbilici ⁊ sinum ventrem esse pleniores:
 melius est admodum extenuari atq; tabescere vitiosum est. Ad infe-
 ras etiam purgationes hoc idem tutum non est. 36.
Qui salubri corpore sunt: celeriter per euacuationes oppressi dissoluū-
 tur: atq; etiam qui prauo cibo vruntur. 37.
Qui corpore bñ q̄stāt: difficulter ad vsum veniūt medicamentoz. 38.
Potus ⁊ cibus paulo deterior modo suauior sit q̄ qui melior: sed in-
 suauior anteponendus est. 39.
Seniores magna ex pte min⁹ egrotāt q̄ iuuenes. Attamen q̄ lōgi his
 acciderint morbi: magna ex pte ifanabiles tota vīta comitant. 40.
Rauedines ⁊ grauedines maioribus admodum natu conquoqui ne-
 queunt. 41.
Qui sepe ⁊ multum exoluuntur sine causa manifesta: hi de repente mo-
 riuntur. 42.
Supor attonitus vehemēs solui nō pōt: leuis nō de facili pōt. 43.
Qui strangulantur ⁊ euertuntur citra mortem: si ore spumant non re-
 sciuntur. 44.
Qui obesi admodū sunt ex nā celerius moriunt q̄ qui graciles. 45.
Qui morbo comitiali laborat: si iuuenis est liberari mutatione potissi-
 mum: etatis: loci: victus: ⁊ vite munere pōt. 46.
Si dolor geminus non eodem in loco infestat: qui vehementior est alte-
 rum leuiorem obscurat. 47.
Dolores ⁊ febres accidunt magis cum conficitur pus: q̄ vbi confectū
 iam est. 48.
In omni corporis motu cuz fatigari incepit cessasse protinus: lassitudi-
 nis leuatio est. 49.





Qui assueverunt ferre labores etiam si inualidi sunt aut senes facili⁹
ferunt: q̄ qui non sunt assueti quāuis robusti et iuvenes. 30.

Quęcūq; longo tempore assueta sunt etiam si deteriora sint minus in-
festare solent: q̄ que insueta sunt. Igitur ad insueta quoq; mutas-
se conueniet. 31.

Nimis repenteq; euacuare aut replere aut calefacere aut refrigerare
aut alio quouis modo corpus mouere: tutum non est. Atq; nimius
omne inimicum nature est. Contra paulatim lenteq; agere tutū est.
Beniq; de alio transire in aliud prestat. 32.

Si cum omnia ratione feceris: nō id prouenit quod ratio postulat: nō
it in aliud transire dum maneat quod principio visum est. 33.

Quorum alius est humida: hī quādiu iuvenes sunt melius degunt q̄
quibus sicca est. Et in senectute deterius. Siccatur enim alius ma-
gna ex parte hīs qui senescunt. 34.

Magnitudo corporis in iuuenta quidē formam liberales affert nec
inocundam. Sed in senectute vsu difficilis est: atq; deterius eua-
dit quod procerius est.

Incipit liber Tertius aphorismo- rum Hypocratis a domino Theodo- ro Gaza nuper e greco in latinū trans- ductorum.



Temporum mutationes potissimum pariunt morbos.
magneq; temporū mutatiōes: aut frigus: aut estus
et reliqua ex ratione grauius incidunt. 2.

Naturarum alie ad estatem alie ad hyemem bene ma-
leue se habent. 3.

Ex morbis alij ad alia tempora loca et victus genera be-
ne maleue sese habent: eodem modo etates. 4.

Per tempora quotiens eadez die modo estus: modo frigus existit: mor-
bos autūnales expectari oportet. 5.


Eustri hebetant auditū: caliginem obducunt: corpora diffundunt: pi-
grioraq; faciunt. Caput aggrauant. Ubi tempestas ita preualuerit:
affectus eiusmodi existunt. Et si tempus aquilonum est: tussis: sau-
ces: alui dure: difficultates vlnę: dolores horifici costarū et pectorū
accidūt. Ubi tēpestas ita exuparit: affect⁹ eiusmodi expectato. 6.

Quoties estas fit silis vert: sudorū copā in febribus expectare opz. 7.

Per squalores febres acute fieri solent: et si magna ex parte talis sit an-
nus quales fecerit conditionem: morbos quoq; tales expectare ma-
e s


Liber aphorismorum


8.
gna ex parte oportebit.
In temporibus nature legitimis cunctis tempestiva tempestive redduntur: morbi constantes sinceri et faciles subeunt. At vero iniquis inconstantes et iudicari difficiles existunt.
9.
Per autumnum morbi acutissimi et exitiosissimi accidunt. magna ex parte ver saluberrimum est intusneque exitiosum.
10.
Autumnus tabidis malus est.
11.
Quod ad temporum attinet rationem. Si hyems squalida et aquiliosa fuerit: ver pluvium australeque: febres acutas fieri estate necesse est: et lippitudines et intestinorum difficultates maxime mulieribus et his qui humidam habent naturam.
12.
Morbi autem per imbres fiunt magna ex parte febres longe: alui fluxus: putredines.
13.
Si hyems australis pluviosa et tepida fuerit: ver calidum aquilientumque: mulieres quarum partus iuxta ver properant: abortum ex qualibet causa facient. Que autem peperint: imbecilles aut morbosos edent infantes: ita ut aut statim pereant aut tenues atque valitudinarii vivunt. Ceteris difficultates intestinorum et lippitudines arde accidunt. Senioribus vero distillationes que cito interimant.
14.
Si estas squalida aquilienta que fuerit: autumnus pluvius australisque: dolores capitis: tusse: raucedines: grauedines existunt. Tabes etiam nonnullos inuadit.
15.
At si autumnus aquilientus sit et siccus: visus natura humidis et mulieribus proderit: reliquis accidunt lippitudines arde et febres acute et grauedines: nonnullos etiam atra bilis exercebit.
16.
Conditionum anni squaliores salubiores quod in totum dixerim quod imbres minusque mortiferi sunt.
17.
Morbi per imbres magna ex parte consistunt: febres longe: alui fluxus: putredines: atrosi: angine per squaliores tabitudines: lippitudines: articulorum dolores: stillicidia urine: difficultates intestinorum.
18.
Conditionum quotidianarum aquiliones corpora constipantiora: continentiora: mobilia: coloratiora que faciunt. auditum etiam adiuvant: sed alium exsiccant: oculos mordent: et si in pectore dolor aliquis preest acris excitatur.
19.
Austri corpora dissoluant et humefaciunt: caput aggrauant: auditum obtundunt: vertigines movent: oculis et corporibus afferunt tarditatem: alios etiam humefaciunt.
20.
Per tempora anni pueri et que etate his proximi sunt: vere atque prima estate optime degunt: et maxime valent. Senes estate et autumno aliquandiu: reliquo autumni tempore et hyeme que media sunt etate melius valent.
21.
Morbi quidem omnes temporibus omnibus accidere solent. Sed nonnulli certis quibusdam et oriuntur et iritantur.
22.
Vere enim atra bilis: furores: comitiales: perfusiones sanguinis: angine: tusse: grauedines: lepre: impetigines: vertigines: pustule vlcere



Liber aphorismorum

8.
 gna ex parte oportebit.
 In temporibus nature legitimis cunctis tempestiva tempestive reddun-
 tur: morbi constantes sinceri et faciles subeunt. At vero iniquis incon-
 stantes et iudicatu difficiles existunt. 9.
- Per autumnum morbi acutissimi et exitiosissimi accidunt. magna ex par-
 te ver saluberrimum est intineque exitiosum. 10.
- Autumnus tabidis malus est. 11.
- Quod ad temporum attinet rationem. Si hyems squalida et aquilio-
 nta fuerit: ver pluvium australeque: febres acutas fieri estate necesse est:
 et lippitudines et intestinorum difficultates maxime mulieribus et his
 qui humidam habent naturam. 12.
- Morbi autem per imbres fiunt magna ex parte febres longe: alii fluo-
 res: putredines. 13.
- Si hyems australis pluviosa et tepida fuerit: ver calidum aquilientumque:
 mulieres quarum partus iuxta ver properant: abortum ex qualibet
 causa facient. Que autem peperint: imbecilles aut morbosos edent
 infantes: ita ut aut statim pereant aut tennes atque valitudinarii vi-
 vant. Ceteris difficultates intestinorum et lippitudines aride acci-
 dent. Senilibus vero distillationes que cito interimant. 14.
- Si estas squalida aquilentaque fuerit: autumnus pluvius australisque:
 dolores capitis: tussis: raucedines: grauedines existunt. Tabes etiam
 nonnullos inuadit. 15.
- At si autumnus aquiliosus sit et siccus: viris natura humidis et mulie-
 ribus proderit: reliquis accidunt lippitudines aride et febres acute
 et grauedines: nonnullos etiam atra bilis exercebit. 16.
- Conditionum anni squaliores salubiores quod in totum dixerim quod
 imbres intusque mortiferi sunt. 17.
- Morbi per imbres magna ex parte consistunt: febres longe: alii fluen-
 tes: putredines: attollit: angine per squalores tabitudines: lippitu-
 nes: articulorum dolores: stillicidia vane: difficultates intestinorum. 18.
- Conditionum quotidianarum aquilones corpora constipantia: coten-
 tiora: mobilia: coloratioraque faciunt. auditum etiam adiuuant: sed
 alium excitant: oculos mordent: et si in pectore dolor aliquis preest
 acutus excitatur. 19.
- Austri corpora dissoluant et humefaciunt: caput aggrauant: auditum
 obtundunt: vertigines mouent: oculis et corporibus afferunt tardi-
 tatem: alios etiam humefaciunt. 20.
- Per tempora anni pueri et quae etate his proximi sunt: vere atque prima esta-
 te optime degunt: et maxime valent. Senes estate et autumno aliquandiu:
 reliquo autumni tempore et hyeme quae media sunt etate melius valent. 21.
- Morbi quidam omnes temporibus omnibus accidere solent. Sed non
 nulli certis quibusdam et oriuntur et iritantur. 22.
- Vere enim atra bilis: furores: comitales: psutiones sanguinis: angri-
 ne: tussis: grauedines: lepre: impetigines: vertigines: pustule vlce






- rose plurime: tubercula: articularum dolores. 23.
 Estate nonnulli ex his ac febres continue: et ardores: et tertiane plurime:
 vomitiones: etiam alui profluvia: oculorum et aurium dolores: oris
 ulcera: genitalium putredines et sudamina. 24.
 Autumno magna pars estuorum atque etiam febres quartane et erronee:
 lienes: aque inter cutem: tabes: stillicidia urine: leuitates intestino-
 rum: coxendices: angine: anhelationes: voluuli: comitiales: atre bi-
 les: furores. 25.
 Hyeme costales: pulmonie: grauedines: rauedines: tusses: dolores la-
 terum pectorum: liborum: capitis dolores: vertigines: attoniti. 26.
 Per etates hec accidunt parulis et recens natis puerulis ulcera oris: vo-
 mitus: insomnie: pauores: inflammationes umbilici: humores au-
 rium. 27.
 Paulo etate progredientibus cum dentire incipiunt: gingiuarum pri-
 rigines: febres: conuulsiones: alui fluores maxime cum caninos edunt:
 et his potissimum pueris qui co: pulentissimi sunt et aluos habent
 asstrictas. 28.
 Adultioribus iam tonsille vertebre in occipitio: siue luxatio in partem
 interiozem: anhelationes: calculi: lumbuci teretes: ascaride: verruces:
 satiride: strume: et reliqui abscessus: sed precipue que enumerant. 29.
 Adolescentibus iam et pubescentibus magna eorum pars accidit: atque
 etiam febres diuturne potius et sanguinis et naribus profusiones. 30.
 Plurimi vero affectus puerilis etatis iudicatur siue finiuntur: aut in-
 tra quadragesimum diem: aut intra septimum mensem: aut intra se-
 ptimum annum: aut cum ad pubertatem itur. Qui autem per dura-
 rint nec solui potuerint: pubescenti aut femine cum menstrua erum-
 punt: hi consensescere assolent. 31.
 Adolescentibus sanguinis screationes: tabes: febres acute: comitiales
 et reliqui morbi: sed precipue que numerant accidunt. 32.
 Qui hanc excesserunt etatem his anhelationes: costales: pulmonie: ob-
 lularij: deliria: ardores: bilares: alui fluores longi: difficultates inte-
 stinorum: leuitates intestinorum: marisce. 33.
 Senioribus difficultates spirandi: distillationes: tusses: stillicidia uri-
 ne: difficultates urine: articularum dolores: renum dolores: vertigi-
 nes: attoniti: mali habitus: pruriges corporis totius: insomnie: alui
 oculorum et aurium humiditates: hebetudines oculorum: grauita-
 tes aurium. 34.

Incipit liber Quartus aphorismorum
 domini Hippocratis a domino Theodoro ga-
 za nup e greco in latinum transductor.

Liber aphorismorum



Mierem vtero gerentem purgabis medicamento si materia turgent quarto mense: et ad septimum usque: sed eas minus: ab recentiore autem et ab auctiore cauebis. 2.

In medicamentorum usu si talia ducunt ex corpore quæ vel sponte exeant: vtile est. Si contra: cohibenda sunt. 3.

Si quale purgari oportet tale purgatur: prodest et facit, le ferrur. Si contra: difficulter. 4.

Estate potius supra: hyeme infra ducendum medicamentis est. 5.

Sub cane et ante canem medicamentorum usus difficilis est. 6.

Macilentos et ad vomitum faciles purgandos supra curabis cauendo hyemem. 7.

Qui autem ad euomendum difficiles sunt et corpore mediocriter constant infra purgabis cauendo estatem. 8.

Tabes obnoxios caue ne vniquam ad supernas ducas euacuationes. 9.

Et vero atra bili commotos plenius infra eademque ratione contraria afferes. 10.

In valde acutis statim et depressi euacuandum est si materia turgent. Superfedere enim in eiusmodi morbo: malo est. 11.

Quos tormina vmbilicum fatigant et labor atque lumborum dolor infestatur: nec medicamento aut villo alio modo solui cruciatus potest: his in aquam inter cutem siccam decumbitur. 12.

Quorum alui leuitate intestinorum infestantur: hyberno tempore eos supra purgare malum est. 13.

Qui non de facili supra veratrum purgantur: eorum corpora ante portionem humectanda sunt cibo pleniore quieteque. 14.

Eum qui veratrum biberit ad corporis motus magis: ad somnos quietesque minus ducto: motus corporis turbari indico est nauisatio. 15.

Cum libuerit ut veratrum amplius ducat: corpus mouebis. Contra consistendum censueris: somnum molieris nec quicquam mouebis. 16.

Veratrum periculosus his est qui corpore integro sunt: facit enim coitionem. 17.


Si quis non febrilis inedia exigit et cordis dolore aut caliginosa vertigine infestatur ac oris amaritudine sentit: purgatione se egere parte superiore significat. 18.

Dolores qui supra precordia infestant purgationem supra: qui infra: infra requirunt. 19.

Qui in medicamentorum potione non sitiunt cum purgantur: hi non desinant priusquam sitiant. 20.

Si tormina acciderunt non febricitanti et genuum grauitas et lumborum dolor: purgatione infra opus esse significatur. 21.

Diectiones nigre modo sanguinis atrii sponte vententes: siue cum febre: siue sine febre pessime sunt: et quo plures sunt prauiores: eo peius. Sed si ex medicamento tales egeruntur: melius est. et quo plures non prauiores sunt eo melius. 22.





...P. B. ...

- In quocūq; morbo incipiente si atra bilis vel supra vel infra exierit: letale est. 23.
- Quicūq; ex morbis acutis aut diuturnis vulneribus aut alio quouis modo extenuati atram bilem sanguini atro similē emisserint: post tridie moriuntur. 24.
- Difficultas intestinorum si ab atra bile incepta: letalis est. 25.
- Sanguis supra emissus qualiscūq; est malus est: infra aut bonus ē. 26.
- Si difficultate intestinorū laboranti carūcule exeunt: letale est. 27.
- Quibus per febres sanguis alicunde large exierit: his in recreatione alius humi de reducantur. 28.
- Quibus deiectiones biliosae exeunt surditate superueniente finisuntur. Et qd² surditas p̄cesserit desinit si deiectiones sequūtur biliosae. 29.
- Quibus febricitantibus die sexto frigora accidunt: hīs difficulter sudicantur. 30.
- Quibus accessiones ventunt si febris quacūq; hora dimiserit: eadez altero die repetit: hīs difficile sudicatur. 31.
- Qui per febres lassantur: hīs in articulos & maxillas potissimū abscessus decubunt. 32.
- Quibus conualescentibus a quouis egritudine pars aliqua corporis dolore vexatur: hīs eam in partem absceditur. 33.
- Quin & si p̄tusi p̄ egrotassent parte aliqua sui corporis perdoluerint: eo dem morbus decumbit. 34.
- Si febricitanti nullo tumore faucum strangulatio accidit subito: letale est. 35.
- Si febricitanti collū pueritur ut vix deuorare possit sine vllō collū tumore: mortiferum est. 36.
- Sudores febricitanti si statim inceperint bono sunt. Et tertio die & quinto: & septimo: & nono: & vndecimo: & quattodecimo: & vigesimo: & vigesimoquarto: & vigesimo septimo: & trigesimo: & trigesimoquarto: hīs enim sudoribus morbi sudicantur. Qui autem non ita ventūt: laborem significant & longitudinem morbi & recidiuam. 37.
- Sudores frigidi si cum febre acuta accidunt: mortem significant: si cum mitiore: longitudinem morbi. 38.
- Et qua parte corporis sudor est: ibi morbum esse significatur. 39.
- Et qua parte corporis frigus aut calor est: ibi morbus est. 40.
- Ubi toro in corpore mutatio fit: & modo corpus frigescit: mō calefit: aut colorem aliū ab alio recipit: lōgitudo morbi significatur. 41.
- Si per somnū sudoris copia sine causa manifesta euenit: vsus cibi plenioris significatur. Sed si non per cibum id accidit: inanitione corporis egere significatur. 42.
- Sudor multus modo frigidus modo calidus a si due fluens frigidus magis: calidus minus: morbum significat. 43.
- Quaecūq; non intermittentes tertio die vehementiores reddūtur: magis periculose existunt. Sed si quouis modo intermittunt securitas.

Liber aphorismoꝝ

- tem inesse significatur. 44.
- Quos febres longe exercent: his vel abscessus in articulos vel dolores decumbunt. 45.
- Quos febres diutius habent: his in articulos absceditur si labor accedit. Quibus autem in articulos absceditur si labor ex febre: his cibo plenius utuntur. 46.
- Si rigor accedit per febrem continua ego iam debili letale est. 47.
- Excretiones in febribus non interpolatis liuidae: aut cruentae: aut fetidae: omnes sunt male. sed si bene excernitur salutes sunt. deiectiones etiam et urinae iuuant quae comode exeunt. At si nihil commode per ea loca excernitur: malo est. 48.
- In febribus non interpolatis si exteriora frigent: interiora vruntur et sitiunt: letale est. 49.
- In febre non interpolata si labium: aut oculus: aut supercilium: aut nasus perueritur: si usus: si auditus defecerit ego iam debili: quicquid ex his accedit: mors in propinquo est. 50.
- Quibus in febre non interpolata difficultas spirandi cum delirio accedit: letale est. 51.
- Per febres abscessus nisi primis soluantur iudicationibus morbi longitudinem indicat. 52.
- Quibus in febribus aut in alijs morbis oculis volentibus illachrymari: nullum est periculum: sed quibus inuita: periculosius est. 53.
- Quibus per febres lentius dentes opplentur: his febres incidunt vehementes. 54.
- Quibus tussis sicce leuiter irritantur in febribus arduis: hi non admodum citi afficiuntur. 55.
- Febres quae per accessum inguinis accidunt: male sunt nisi genere ephemerico hoc est dyarria continentur. 56.
- Febricitanti si sudor accedit febre non intermittente malo est: morbus enim prorogatur: plusque humiditatis inesse significatur. 57.
- Qui puulsioue aut distentione tenet si accedit febris morbum leuat. 58.
- Qui ardore tenetur si frigus acciderit soluetur eo malo. 59.
- Febres tertiane septenis circuitibus iudicantur: quod longissimum est. 60.
- Quibus per febres aures obsuruerint: his sanguis e naribus fusus aut alius perturbata soluit morbum. 61.
- Quibus per febres morbus regius ante septimum accedit mali est. 62.
- Febria nisi die pari desierit solet rectdinare. 63.
- Quibus per febres quotidie frigus accedit: febres quotidie soluntur. 64.
- Quibus per febres morbus regius die septimo: aut quattodecimo acciderit: bono est: nisi illa obdurerint. nam si hoc ita accedit: non bonum est. 65.
- In febribus si circa aluum calor vehemens ac dolor ventriculi vexat male est. 66.
- In febribus acutis si conuulsiones aut viscerum dolores vehementes acciderint male est. 67.







- In febribus si pauores per somnum aut conuulsiones accidunt : male est. 68.
- In febribus spiritus subsistens malo est: quoniam puulsionem significat. 69.
- Quibus urine crasse: grumose et paucæ sunt: non sine febre: si tenues copiose prodierint: proderunt: maxime vero tales exiunt his qui statim aut breui sedimen habeant. 70.
- Quibus urina turbulenta qualis iumentorum est: his dolor capitis vel adest vel adcrit. 71.
- Quibus septimo die sudetur ad salutem: his urina quarto die nubilam habet rubicundam et reliqua ex ratione. 72.
- Quibus urina perlucida alba emittitur malo est: delirio potissimum talis: evenit. 73.
- Quibus illa suspensa murmurant: si lumborum dolor accesserit: his alut admodum humectantur: nisi status erumpat: aut urine copia prodeat: idque in febribus. 74.
- Quibus in articulos abscessurum est: his extimit abscessum urina crassa copiosa alba: qualis in febribus laboriosis quarto die nonnullis exire incipit: sed si sanguis quoque eruperit breui admodum leuabuntur. 75.
- Si sanguis aut pus effluit per urinam: exulcerationem aut renem aut vesicæ significat. 76.
- Quibus cum urina crassa caruncule exigue: aut veluti capillamenta exiunt ex renibus: his excernitur. 77.
- Quibus urina crassa fursurea quædam exiit: his vesica scabie affecta est. 78.
- Quicumque sponte sanguinem mingunt: his venulam ruptam esse in renibus significatur. 79.
- Quibus in urina decident arenosæ: his calculo vesica laborat. 80.
- Si quis sanguinem mingit et grumos et guttatim emittit urinam ac dolorem ad ventrem inum et pectinem et semine: vitia vesicæ laborat. 81.
- Si quis sanguinem aut pus aut squamulas mingit: et cum graucolentia in urina: exulceratio vesicæ significatur. 82.
- Quibus in urinario meatu tubercula oriuntur: his suppuratione facta et eruptione leuatur dolor. 83.
- Adictio noctu copiose facta exiguum fore deiectionem significat.


Incipit liber Quintus aphorismorum domini Hippocratis a domino Theodoro Gaza nuper e greco in latinum transductorum.

Liber aphorismorum



- C**onuulsio a veratro letalis est. 2.
 Conuulsio a vulnere letalis est. 3.
 Sanguis multe profusionis conuulsio aut singultus superueniens malo est. 4.
 Ex purgatione conuulsio aut singultus superueniens malo est. 5.
 Si ebrius quisquam obmutuerit conuulsus emoritur nisi prehensus a se bre sit: aut cum ad eam venerit horam qua crapula soluitur facultatem recipiat loquendi. 6.
 Qui a distentione prehenduntur: intra quartum diem intereunt. Si tamen hos dies euaserint: conualescent. 7.
 Comitiales quibus ante pubertatem accidunt commutationem recipiunt quibus anno vigesimo quinto commoriantur. 8.
 Costales nisi intra quartum decimum diem repurgantur in suppurationem vertuntur. 9.
 Tabitudinis maxime etas obnoxia est ab anno decimo octavo ad trigessimum quintum. 10.
 Qui tabe infestantur: si quod despuunt et extussunt grauius olet et capilli defluunt: letale signum ostendunt. 11.
 Qui angina euaserint: his in pulmonem abscedit et intra septimum diem moritur. si tamen hos dies euaserit suppurantur. 12.
 Quibus per tabem capilli defluunt: hi alui fluctione superueniente moriuntur. 13.
 Qui spumantem sanguinem despuunt: his de pulmone educit. 14.
 Tabe detentis fluctio alui accedens letalis est. 15.
 Qui a costali suppuratione si intra quadragessimum diem a quo ruptio facta est repurgentur leuantur: alioquin transeunt in tabem. 16.
 Calida si immo dica sit: detrimenta hec infert: corporis effeminationem: nervorum incontinentiam: mentis torpedinem: sanguinis profusionem: anime defectionem: quibus mors sequitur. 17.
 Frigidiora conuulsiones: distentiones: lituores: algores febiles. 18.
 Frigida ossibus: dentibus: nervis: cerebro: medulle dorsali inimica est. 19.
 Calida contra: amica est. 19.
 Que perfrigerant calefacienda sunt exceptis his que sanguine profundant. 20.
 Frigida vlcerebus mordax est: cutem obdurat: dolorem insuppurabilem mouet: lituorem trahit: algores febiles conuulsiones distensionesque iuehit. 21.
 Nonnuquam per distentionem sine vlcere suum bene corporato estate media frigide aque larga perfusio reuocat calorem: calor autem mala hec tollit. 22.
 Calida suppuratoria vulnerum omnium est: summum securitatis indicium prestat: cutem mollit: extenuat: dolorem: lentos rigores: conuulsiones: distensiones mitigat: capitis autem grauitates soluit: ossibus fractis plurimum prodest: sed precipue his que exuta sunt: corumque maxime







- ptine his que vlcera habent capitis et que ab algore vel moriunt vel
 vlcerant: nec non repetibus comesis: sed genitali vtero: vesice optu-
 lat: his calor amicus et decretori^{us} est: frig^{us} inimicus atq; intermies. 23.
 Usus frigidus vbi sanguis profundis: attamen non qua effluat sed iuxta
 iniicienda est. Quin etiam vbi inflammatiões sunt aut inflammina ad ru-
 bru cruentūve tendētia sanguine iecēt. Nam veteribus quideñ nigre-
 dinē affert: ignē et sacru non exulceratū tuuat: exulceratū ledit. 24.
 Frigida qualis nix aut glacies pectori inimica sunt: tusses mouēt et san-
 guinem et distillationem. 25.
 Tumores articuloꝝ et dolores sine vlcere atq; etiam podagricos dolo-
 res et conuulsa aqua frigida large effusa magna ex parte leuat: sol-
 uit: dolorem extenuat: torpor enim mediocris dolorem mitiga. 26.
 Aqua que cito calefcit et cito frigescit leuissima est. 27.
 Qui noctu libere cupiunt: his admodum sitientibus si obdormierint
 bono est. 28.
 Menstrua ducuntur suffitu aromatorum que sepe vel ad alios vsus
 reciperentur nisi caput tentarent. 29.
 Mulierem vtero gerentem purgabis medicamento si materia turget
 quarto mense et ad septimum vsq; sed eas minus a recentiore auge
 et ab auctiore cauebis. 30.
 Mulier grauide capt ab aliquo morbo acuto: letale est. 31.
 Mulier pregnant sanguine misso ex vena abortum facit: et magis si fe-
 tus auctior est. 32.
 Mulier sanguinem euoment si mēstrua eruperint: leuatio mali con-
 ringit. 33.
 Mulier mēstrua deficientib^{us} si sanguis e narib^{us} fluxit bono est. 34.
 Mulier pregnantis si alius nuntum fluxit periculum faciendū abor-
 tum imminet. 35.
 Mulier quam vitia vteri infestant aut que difficulter parit: si steru-
 tamentum superuenit: bono est. 36.
 Si mulier menses decolores nec semper eodem tempore proueniunt
 purgatione opus esse significatur. 37.
 Si mulier i vtero graui mame subito extenuat abortio sequitur. 38.
 Mulier grauide geminis si altera mama extenuet alterum amittit. et
 si dextra mama extenuata est marē. si sinistra feminā amittit. 39.
 Si mulier non pgnas non puerpa bz lacumēstrua eius defecerūt. 40.
 Quibus mulierib^{us} sanguis in vbera colligit infanta indicat. 41.
 Si nosse libuerit an mulier grauida sit mulsū ei bibendum dabis cu
 itura cubitum est: post deinde si venter torquetur grauida est: si mi-
 nus non est. 42.
 Mulier si marē gerit probe colorata est: si femina decolor est. 43.
 Si mulieris pregnantis vterum ignis facit infestat letale est. 44.
 Que preter naturam tenues vterum gerunt: abortum faciunt donec
 crassescant. 45.

Liber aphorismorum

Mulieres que mediocriter corpulente abortum faciunt secundo mense
aut tertio sine causa manifesta: his acceptacula uteri plena mucoris
sunt: ita ne fetum continere possint: sed pro suo pondere prerumpat
elabaturque partus necesse sit. 46.
Que preter naturam crasse concipere nequeunt: his uteri os ab omen-
to comprimuntur: itaque impleri donec extenuentur non possunt. 47.
Si uterus in coxa positus suppurat: intumescit recipiat necesse est. 48.
Fetus qui marces sunt parte uteri dextra continentur: qui femine ma-
gis sinistra. 49.
Si secunda perdidit sternutatorio appposito: nares et os apprehendimus. 50.
Si menstrua sistere placet cucurbitula grandem appone ad mammae. 51.
Que uterum gerunt: his vulva se comprimit. 52.
Mulier, grauidae si lac effluit e mammae serum imbecilem esse significat.
Et si mammae sunt firmes ac solidae: fetum esse validiore significatur. 53.
Que abortum facture sunt: his mammae extenuantur. Sed si de novo dure-
scant: dolor in mammae fatigabit aut in coxis aut in oculis: aut in ge-
nibus: itaque non faciet abortum. 54.
Quibus uteri os durum est: his compressum id esse necesse est. 55.
Que uterum gerentes a febris capiuntur: valdeque extenuantur sine
causa manifesta: he difficulter pariunt et cum periculo: aut abortum
facientes periclitantur. 56.
Si pluuio mulieris conuulsio aut anime defectio superuenit: malo est. 57.
Si menstrua imodice fiunt: morbi accidunt. Et si non fiunt: morbi ma-
tricarum accidunt. 58.
Uteri aut recti intestini inflammatione vaine stillicidium accidit. Reni-
bus etiam purulentis vaine stillicidium sequitur. 59.
Si mulier non concepit et scire placet an concipere possit veste obuolu-
tam suffles infra. Nam si odor transmitti per os ad nares videbitur:
non esse sua culpa sterilem cognosces. 60.
Si mulieri grauidae menstruae purgationes prodeunt fieri non potest ut
fetus bene valeat. 61.
Si mulieri menstruae purgationes non prodeunt: nec homo: aut febris
superuenit et fastidia accidunt: grauidam esse arbitrare. 62.
Mulieres que prehumidos habent uteros concipere nequeunt: que et
frigidos spissosque habent non concipiunt: fetus enim extinguunt. Nec
non sicci et admodum calidi concipere non possunt: genitale enim se-
men corrumpitur propter inopiam alimentum. Que autem modice tem-
peratos obtinent uteros he valent secunditate. 63.
Pari modo vel maribus euenit: aut enim propter corporis laxitatem
diffusas euanescentque spiritus: nec semen genitale transmitti possit: aut
ob spissitudinem prior non foras decedit: aut propter frigiditatem foueri non
potest ut ad eum colligat locum: aut propter nimium calorem hoc idem accidit. 64.
Lac febricitanti dari aut caput dolenti malum est: et quibus ilia su-
spensa murmurant: et his qui sitibundi sunt. Nocet etiam quibus





per febres acutas biliofe deiectiones prodeunt: et quibus sanguinis
multa deiectio facta est. Competit tunc tabe confectio nisi admodum se-
brant. Bandum etiam in febribus longis rursus dicitur: si nec ullum ex
predictis viget: praeter rationem eger consumitur. 65.
Quibus tumores in vulneribus apparent: hi non maxime conuelliunt ne-
que infantunt: sed delectis tumoribus alijs de repente conuulsionibus a ter-
go et distentiones accidunt: alijs ante insaniam aut lateris dolor acutus
et vomica aut difficultas intestinoz si tumores sunt rubicundi. 66.
Si in vulneribus validis et prauis tumor non appet: malum est magnus. 67.
Vulnus molle et cedere bonum est: cridum et resistens malum. 68.
Volens partem capitis posteriorem frontis venam surrectam incidit,
se prodest. 69.
Nullis frigora inchoant a lumbis et per dorsum ad caput deueniunt.
viris et in parte posteriore corporis potius quam de pectore. verbi gratia. cu-
bitorum aut femorum cutis etiam rara est: quod pilus declarat. 70.
Qui a quartanis capiunt non admodum conuulsionibus capiunt. et si an-
tea capiebantur: quartana superueniente liberantur. 71.
Quorum cutis obtridit squalida et sicca: hi sine sudore moriuntur. Contra
quorum cutis laxa solutaque est: hi obeunt cum sudore. 72.
Qui regio laborant: hi non admodum infantur.


Incipit liber Sextus aphorismorum.
Hypo. a domino Theodoro Gaza e-
greco in latinum nuper transductorum.




In longis leuitatibus intestinoz ruerus acidus superueni-
ens qui non extitit prius signum est bonum. 2.
Quibus nares hument aut gemitura: hi valitudinarius
degunt: quibus econtrario est: melius valet. 3.
In longis difficultatibus intestinoz fastidiose ine-
die male sunt: peiores si accidunt cum febre. 4.
Vulnera obglabrata praua sunt. 5.
Dolores aut pectoris aut coxe aut cuiusvis membri an multum infestet
anima duerendum est. 6.
Vicia renum et vesice senioribus difficulter sanantur. 7.
Dolores ventris si suspensi sunt leui: si non suspensi grauius infestant. 8.
Ulcerataque inter cutez que in corpore sunt non facile sanantur. 9.
Pustule late non admodum puriunt. 10.
Volens caput et vehementer laborans pus aut aqua aut sanguis effu-
sus per nares aut aures egritudinem tollit. 11.

Liber aphorismoꝝ.

- Ulteriꝝ atre bilis z renum si marisce superuenerint bene erit. 12.
 A mariscis diuturnis sanato: nisi vna seruetur: periculum vel aque in-
 ter cutem vel tabitudinis imminet. 13.
 Singultienti si sternutamenta superuenerint: tollunt singultum. 14.
 Ab aqua inter cutem detentus si aqua per venas in ventrem deflexerit
 morbo soluetur. 15.
 Fluore alui diutino detento vomitꝝ sponte superueniens tollit fluore. 16.
 Costali aut pulmonia detento si alui fluoꝝ superuenerit malo est. 17.
 Lippientem deprehendi alui fluore: bono est. 18.
 Si vesica precipitatur: aut cerebruz: aut cor: aut precordia: aut aliquid ex
 tenuioribus intestinis: aut venter: aut secur: letale est. 19.
 Quin precipitum os est: aut cartilago: aut gene particula tenuis: aut pie-
 putium: nec augeri neqꝫ coalescere potest. 20.
 Si sanguis pter nam in vetre transfunditur: suppure necesse est. 21.
 Si varices aut marisce infantenti superuenerint: infans soluet. 22.
 Quicunqꝫ rupta de dorso ad cubitum descendunt: sanguine detracto
 soluantur. 23.
 Si mestrila z metus longo tempore tenent atra bilis in vitlo est. 24.
 Si quod intestinum ex tenuioribus precipitum est nunqꝫ coalescit. 25.
 Ignē sacru deorsu verti introsum no bñ est: interius foras bñ est. 26.
 Qui per ardores contremiscunt: his delirium affert solutionem. 27.
 Qui suppurati aut aqua inter cutem laborantes vruntur: aut secantur:
 omnes intereunt: si pus aut aqua vniuersa efflexerit. 28.
 Spadones neqꝫ podagra laborant neqꝫ calui efficiuntur. 29.
 Mulier podagra nunqꝫ laborat: nisi menstrua defecerint. 30.
 Puer podagra non laborat anteqꝫ cohibere incipiat. 31.
 Dolores oculorum soluti aut meri potio: aut balneum: aut fomentum:
 aut vena incisa: aut medicamentum epatum. 32.
 Qui vitio lingue balbutit: hñ maxie ab alui pfusione longa capiunt. 33.
 Qui acida ructant: non a dmodum costali morbo laborant. 34.
 Qui calui sunt: his varices grandes non fiunt. Quibus autem caluis
 varices superuenerint: his capilli denuo subnascuntur. 35.
 Aqua inter cutem laboranti si tussis superuenit malo est. 36.
 Bifficultate vrine vena incisa soluit: incide de sunt interiores. 37.
 Ab angina detento si tumor in collo extitit: bono est: foras enim mor-
 bus decedit. 38.
 Quibus canceri occulti sunt: eos non curari melius est. qui enim cura-
 tur celerius pereunt: qui non curantur diutius durant. 39.
 Edulsiō fit vel inanitione vel repletione: eo dēqꝫ mō singultus. 40.
 Quorum ista dolores fatigant sine inflammatione: his febris superueni-
 ens soluit dolorem. 41.
 Quibus suppuratum quid in corpore abditum non innotescit: id pro-
 pter crassitudinem vel puris vel loci vellescit. 42.
 Arque otis secur efficit durum male est. 43.






- Z**enosis qui a difficultate intestinorum capiuntur: si ea ipsa difficultas longa est: aqua inter cutem superueniet aut leuitas intestinorum atq; ita interimentur. 44.
- Quibus per stillicidium urine superuenierit voluulus: intra septimum diem moriuntur: nisi febre superueniente: urina effluat satis. 45.
- In vlceribus annuis aut etiam disuturnioribus os discedere cicatrices: q; effici causas necesse est. 46.
- Qui gibbi ex anhelitu aut tussi efficiunt ante pubertate sterunt. 47.
- Qui leuandi sanguine sunt aut medicamento purgandi: his verno tpe vel cultello soluenda est vena: vel medicamentu adhibendu est. 48.
- Zenosis difficultas intestinorum superueniens bono est. 49.
- Podagrici morbi inflammatione sedata intra quadragesimum diem deficiunt. 50.
- Quibus cerebrum percussum est: his febrem et bilis vomitum superuenire necesse est. 51.
- Quibus bene valentibus dolores subito accidunt capitis statimq; obmutescunt et stertunt: intra septimum diem pereunt nisi febris prehendat. 52.
- Oculorum suspensiones etiam per somnum obseruasse consilium est. nam siquid candidae partis inspicitur palpebris non vniq; sibi commissis: nec alui fluori aut medicamenti portio in causa est: prauum hoc signum: letaleq; admodum est. 53.
- Beltrigia que cum risu accidunt tutiora sunt q; que serio. 54.
- In affectibus acutis qui affligant cum febre: suspiria luctuosa mala sunt. 55.
- Podagrici morbi vere et autumno magna ex parte mouentur. 56.
- Atrabiliarijs morbis in pericula hec decumbitur: stupores corporis: aut conuulsionem aut furorem indicant aut cecitatem. 57.
- Stupores atroniti potissimum veniunt a quadragesimo ad sexagesimum annum. 58.
- Si omentum decidat putrescat necesse est. 59.
- Quibus a coxendice infestatis coxa recedit et redit: his mucrores ea in parte signantur. 60.
- Quibus a coxendice infestatis diutius recesserit coxa: his crus contabescit et claudicat nisi aduratur. 61.


Incipit Septimus liber aphorismorum domini Hippocratis e greco in latinum nuper a domino Theodoro Gaza translatorum.

Liber aphorismoꝝ



- M**orbus acutis frigus partium extremarum: malo est. 22
 In ossibus egrotante caro livida: malo est. 3.
 Et vomitu singultus et oculorum rubor: malo est. 4.
 Honor a sudore non: bono est. 5.
 Ab insana difficultas intestinorum aut aqua inter cutem aut mentis alienatio: bono est. 6.
 In morbo diuturno inedia et defecationes sincere: malo sunt. 7.
 Ex multa potione rigor aut delirium: malo est. 8.
 Et vomice ruptio eterna resolo aut vomitio aut ale defectio evenit. 9.
 Et sanguinis profusione mentis commotio aut convulsio: malo est. 10.
 Et voluulo vomitus: aut singultus: aut mentis commotio: aut convulsio accidens: malo est. 11.
 Et costali pulmonia: malo est. 12.
 Et pulmonia delirium: malo est. 13.
 Per cistis vehementes convulsio aut dissentio: malo est. 14.
 In capitis ictu stupor aut mentis commotio: malo est. 15.
 Et sanguinis sputo puris sputum malum. 16.
 Et puris sputo tabes et fluo: cumque saliva substitit moriuntur. 17.
 Et icteris inflammatione singultus: malo est. 18.
 Ab insomnia convulsio aut mentis commotio: malo est. 19.
 Ab ossis exutione ignis accidit sacer. 20.
 Ab igne sacro putredo aut suppuratio sequitur. 21.
 Et forti vlcere pulsu sanguinis profusio sequitur. 22.
 Et ventris dolore diutino suppuratio sequitur. 23.
 Et defecatione sincera sequitur difficultas intestinorum. 24.
 Ab ossis percussione stupor et delirium incidit. 25.
 Convulsio ex medicamenti potione letalis est. 26.
 In ventris dolore forti algor partium extremarum: malo est. 27.
 Si mulieri uterum gerenti tentia acciderit: abortum patitur. 28.
 Quo deumque os aut cartilago percussit in corpore incrementum non potest. 29.
 Et pituita alba detento si alui fluo: superuenerit vehemens egritudine tollit. 30.
 Quibus per alui fluorem defectioes spumant: his pistula a capite defluit. 31.
 Quibus febricitantibus urine sedimentum speciei farine crassius refert: longam egritudinem fore significat. 32.
 Quibus sedimen biliosum desuper tenue est: acutum significat morbum. 33.
 Quibus vana deducta dissectaque est: his perturbatio vehemens in corpore est. 34.
 Quibus urina bullat: his fore morbum renalem et longum significat. 35.
 Quibus sedimen pingue congestumque est: his renale vitium acutum indicatur. 36.
 Quibus igitur vitio renali detentis predicta accidunt signa: eos dolores circa musculos spine fatigant: qui si locis exterioribus acciderint: abscessus quoque futuros eodem existimato. Sed si interioribus magis laboratur: intus abscessus quoque fore expecta. 37.







- Comitio sanguinis sine febre salutaris est: cum febre malo est: curandū
 acerbis & refrigerantibus. 38.
 Distillationes in ventres superiores suppuratur intra dies viginti. 39.
 Si quo sanguine migit & grumos atq; vix stillit: dicitur affligit & dolore se
 morum ventris lini pectusq; infestatur: morbum circa vesicam esse
 significatur. 40.
 Si lingua subito incontinens facta est aut pars aliqua corporis stupo-
 re elanguit: vitium hoc esse atre bilis certum est. 41.
 Si mesticia & metus longo tempore tenent atra bilis in vitio est. 42.
 Si natu maiorib; per purgationē singultus supervenit nō bono est. 43.
 Si febris ortū nō ex bile trahit: calē copia capiti affusa tollit febrē. 44.
 Mollerem fieri ambidextram natura non patitur. 45.
 Qui suppurati aduruntur: si pus effluit purum & albu evadunt: si cru-
 entum seculentum & fetidum: pereunt. 46.
 Quorum iecur suppuratum aduritur si pus effluit purum & albu eva-
 dunt: his enim pus conclusum in membrana est. sed si qualis amur-
 ca est tale effluit intereunt. 47.
 In oculorum doloribus sanguinem detrahe cum prius vinum per po-
 tionem exhibueris & ex calida aqua multa dilueris. 48.
 Qui aqua inter cutē laborat si a tussi tenet desperandus est. 49.
 Stillitium & difficultatē vine potto vini & detractio sanguinis tol-
 lit: incidende sunt vene interiores. 50.
 Ab angina detento si tumor aut rubedo pectoris supervenit bono ē. 51.
 Quibus cerebrum sphacelatum hoc est si deratū est: intra tertium diem
 moriunt. Et si ab his diebus evaserint sanitati restituentur. 52.
 Sternutamentum fit ex capite cerebro calefacto aut humefacto parte
 capitis inani. Aer enim ubi contentus erumpit & cum streptu: quo-
 nisamper angusta exitus datur. 53.
 Qui dolore iecoris admodum conficiantur: his febris superveniens
 leuat dolorem. 54.
 Quibus sanguinem trahi prodest: his vere detrahendus est. 55.
 Quibus inter ventriculum & venas pituita constituta infert dolorem
 vtpote que ad alterutrum ventrem exitu careat: his pituita per ve-
 nas in vesicam delapsa morbus leuatur. 56.
 Quibus secur aqua repletum in omentum erumpit: his venter aqua
 impletur: atq; ita moriuntur. 57.
 Pandiculationem oscitationem horrorem vinum par pari ingestū tol-
 lit egritudinem. 58.
 Quibus tubercula in vinarso meatu oriuntur: his suppuratione sa-
 cta & eruptione leuatur dolor. 59.
 Quorum cerebrum concussum aliqua ex causa est: eos repente obmu-
 tescere necesse est. 60.
 Corporibus humidis sanies afferenda est: sanies enim corpora reddit
 sicciora. 61. 62.


Liber aphorismorum septimus.

- S**ub in toto corpore mutatio fit: et modo corpus frigescit: modo calefit: aut calorem alium ab alio recipit: longitudo morbi significatur. 63.
- S**udoris copia calidus aut frigidus assidue fluentis humorem deductio robusto supra: debilis infra significat. 64.
- Q**uocumque non intermittentes tertio die vehementiores reddunt: magis periculo se existunt: sed si quovis modo intermittuntur securitatem inesse significatur. 65.
- Q**uos febres diutina habent: his in articulos absceditur: si labor accedit. Quibus autem in articulos absceditur: si labor ex febre accedit. hi cibo plenius vivunt. 66.
- Q**uibus tubercula diutina aut in articulos dolores ex febre occurrunt. 67.
- S**i cibum febescit: des: ut vires sano sic morbi egro dederis. 68.
- Q**ue per vesicam excernuntur conspicienda sunt an talia sint qualia exeunt sanis. 69.
- Q**uorum in deflectionibus si stare sinas nec moveas subsistunt quasi strigmenta. si pauca sunt parum morbi contractum est. si multa: multum. his aluum purgasse conducit. Quod si aluum non purgata. dabis fortiores nocebis. et quo plus dederis eo magis nocebis. 70.
- E**xcretiones in febribus non interpollatis eiusdem cruenta biliose fetide male sunt omnes. Et si bene excernitur bene est: et quod tum per ventrem tum per vesicam et quacumque secedens aliquid subsistit non purgatum malo est. 71.
- C**orpus efficere fluidum oportebit quocumque evacuandum censueris: si supra firmari aluum: si infra solui necesse est. 72.
- S**onus aut insomnia si alterutrum ultra debitum fiat morbus accedit. 73.
- I**n febribus non interpollatis si exteriora frigent interiora vivunt et sitiunt: letale est. 74.
- I**n febre non interpollata si labium aut oculus aut supercilium aut nasus pervertitur: si visus si auditus defecerit egro iam debili quicquam ex his accedit mors in propinquo est. 75.
- A**ptuita alba aqua inter cutem sequitur. 76.
- A**b alui profluvio difficultas intestinorum. 77.
- A** difficultate intestinorum leuitas intestinorum accedit. 78.
- A** si deratione abscessus accedit ossi. 79.
- A** sanguinis vomitione rabies et puris purgatio supra: a tabe fluctu de capite: a fluctu profusio alui: a profusione alui strictio purgationis superioris: ab astrictione mors. 80.
- A** sanguinis sputo puris sputum et fluorem cumque salua substitit mortuum. 81.
- Q**ualiscumque aut per vesicam aut per aluum: aut per carnem excretio sit quacumque oino corpus excedit naturam: si parum excedit parva est egestudo: si multum magna: si admodum multum letalis est.

Cuius Hippocratis medici aphorismorum finis: a domino Theodoro Gaza medico nuper e greco in latinum translatorum. Pro Deo gratias.
His tamen







Is tamen ad tollendum studentium labores addere de-
creuit aphorismos medicine pertinentes: non solum eos
qui ad curandū morbos principaliter conferre decernū-
tur verum et pronosticos qui in cursu morborum etiam
magni sunt adiuuamenti.

De egritudinibus capitis. Cap. i.

¶ De dolore capitis.

Quibuscuq; in febribus vixne conturbate velut sublugatum: his capi-
tis dolores assunt. Apho. 71. quarte particule.

¶ Tac dare caput dolentibus malum. 64. 51

Posteriora capitis dolentia: vena frontis incisa sanat: et maxime pot
poni ex eadem causa. 67. 51

Duorū dolorū qui simul fiūt: et non sine eundem locum: maior densigrat
minorem: faciunt etenim hi pro canone qui est diuersio. 40. 2.

Dolores in lateribus et in pectoribus: et in alijs partibus si multum du-
rant ad discernendum mali sunt. 5. 6.

Dolores et tumores circa ventrem existentes: superiores quidem leuior-
es: non superiores vero fortiores. 7. 6.

Caput dolenti et circumdolenti sanies aut aqua aut sanguis defluens:
si aures: si nares: aut si os: soluit egritudinem. 10. 6.

Quibus dolores a dorso in cubitos trāseunt: si obotomia soluit. 22. 6.

Quibuscuq; sanis dolores repēte fiūt in capite et continue sine voce fiunt
et stertūt. tūc pereūt in septē diebus si nō febris eos accipiat. 51. 6.

¶ De litargia.

In erisipilla putredo aut sanies malū. In litargico tremor malū. 20. 7.

¶ De subeth.

In quo morbo somnus laborem prestat: mortale. 1. 2.

¶ De vigilia superflua.

Somnus et vigilia vtrāq; magis modo facta: malum. 3. 2.

¶ De apoplexia.

Apoplectici maxime fiunt in etatibus a. 40. annis vsq; ad 60. 57. 6.

Soluere apoplexiā fortē impossibile ē: debiles vero nō facile. 42. 2.

Strangulorum et dissolutorum nondum mortuorum non referunt:
quibuscuq; spuma fuerit circa os. 43. 2.

¶ De melancholia.

Si timor et pusillanimitas multum tempus habent perficit melanco-
licum huiusmodi habentem. 24. 6.

In melancholicis egritudinibus periculose eruptiones apoplestia: aut
spasmus: aut cecitatem significant: aut maniam. 56. 6.

Melancholicis et nefreticis emorroydes innate bonum. 11. 6.


Melancholicis vero vehementius inferius eadem ratione cōtraria ap-
ponentes. 9. 4.


Articella

f

Aphorismi ad vnāquāq3

- ¶ De mania.
- Maniacs varicib⁹ z emorroy dib⁹ innatis manie fit solutio. 11.6.
 In mania dissinteria aut hydrops aut extasis: bonum. 5.7.
- ¶ De amentia.
- Desipiente cum risu quidem sacre securiores: que vero cum solitudine moleste. 53.6.
- ¶ De permixtione sensus.
- Ubi desipientiam somnus sedat bonū. vbi vero prestat malū. 2.2.
- ¶ De epilepsia.
- Epilepticorū iunēsb⁹ mutatioes etatū tporū z locorū euitare faciūt. 46.2.
 Quib⁹ epilepsie ante iuuentutē nascunt mutationē habēt. qbus vero a.25. an. fiunt plerūq3 cōmoriuntur. 8.5.
- De disponibus neruorū. Cap. ij.**
- ¶ De paralisi.
- Frigidum vero neruis inimicum: ossibus dentibus cerebro spinali medulle: calidum vero vtile z amicum. 18.5.
- ¶ De spasmo z tetano.
- Aspasmo z tetano febris supnensens soluit egritudinem. 57.4.
 In febre ex somnis timores aut spasmi malum. 66.4.
 In febre spūs offendens malū: spasmi enim significat. 67.4.
 In febrib⁹ acutis spasm⁹ z circa viscera dolores fortes malū. 79.4.
 Spasmi ex eleboro mortale. 1.5.
 In vulnere spasmus superueniens mortale. 2.5.
 Sanguine multo fluente spasmus innatus malum. 3.5.
 Spasmus z singultus post nimiam inanitionē malum. 4.5.
 Si inebriatus aliquis repēte sine voce fiat spasmō inato mort. 6.5.
 Quicūq3 a tetano comprehendunt: in quatuor diebus pereunt: si vero hos effugiunt sani fiunt. 7.5.
- ¶ De rigore.
- Frigidum z tetanos z rigores: z febrium rigores. 18.5.
 Est aut vbi in tetano sine vulnere iuvene bñ carnosio estate media frigida de aq mltia infusio caloris reuocatōez facit: calor vō hoc liberat. 17.5.
 Calidū sanē facies in oī vulnere maximū signū ē ad certitudinē: curē mollit z attēuat sine dolo: rigoz spasmorū tetāoz ē mitigatoriū. 23.5.
 Spasmus fit ex plenitudine aut ex euacuatiōe: ita z singult⁹. 39.6.
- ¶ De fluxu z refluxu.
- In sanguinis fluxu: desipientia z spasmus malum. 9.7.
 In illo vomitus singultus spasmus z desipientia malus. 10.7.
 In vulneribus fortibus spasmus aut tetanus malum. 13.7.
 In vigilia spasmus aut desipientia malum. 18.7.
 In farmacle potione spasmus malum. 26.7.
- ¶ De stupore.
- In plaga vel percussione in capite stupor aut desipientia malum. 14.7.
- ¶ De lectigatione aut saltu: nihil.
- ¶ De tortura.





In nō deficiente vero febre si labiū aut oculus aut superciliū aut nasus
distorqueatur aut non videat vel vt natura audiat: iam debili existē
te corpore: quēcūq; horū fiant iam ppe est mors. 49.4.

De dispōnibus oculorū. Cap. iij.

In temporibus vero si quidez hyems sicca et borealis fiat: ver vero plu
uiosum et austrinū: necesse est estate obtalmias fieri. 12.3.

Si vero hyems austrina et pluuiosa fiat: ver vero siccum et boreale: ob
talmie sicce fiunt. 13.3.

Si vero borealis fuerit autūnus et inaquosus: humidis quidez natura
et mulierib⁹ confert: reliquis vero obtalmie erunt sicce. 14.3.

In siccis temporibus obtalmie fiunt. 15.3.

Constitutiones vō quotidiāne austrine: vtrigines faciūt in oculis. 17.3.

Estate vero quedā horū oculorū et aurium dolores. 22.3.

In nō deficiente febre si oculus distorqueatur et nō videat debili existē
te corpore: iam ppe mors est. 49.4.

Quibuscūq; in febrib⁹ aut alijs egritudib⁹ volūtate oculi lachrymās:
nihil incōueniēs. qb⁹ vō nō sin voluntatē: incōueniēs. 52.4.

In oculis patientem a dyarria accipi bonum. 17.6.

Dolores oculorum meri potio aut pīria aut flobotomia aut farmacia
solut. 31.6.

Attendere autem opz et iudicia oculorū a somnīs. si enim quid albi ap
pareat cōmissis palpebris non ex dyarria existente aut farmacie po
tatione: malum est signum et mortale valde. 52.6.

Oculorum dolores meri potiones et lauacra multa calide et floboto
mia soluit. 47.7.

De dispōnibus auriū. Cap. iij.

Quibuscūq; sellee egestionēs surditate superueniente quiescūt: et qui
buscūq; surditas sit selleis superueniētib⁹ egestiōib⁹ qesest. 2.84.

Aut non audiat iam debili existente corpore: quēcūq; horū fiant iam
prope est mors. 49.4.

Quibus in febribus aures surdescunt: sanguis ex naribus fluens: aut
venter turbatus: soluit egritudinem. 9.4.

De dispositionibus nasi. Cap. v.

Quibus nares humide natura et semen humidum sanis egrius: qui
bus vero contraria salubrius. 2.6.

Branchi et coriže in valde senibus nō maturantur. 40.2.

Senioribus vero catarrhi celeriter dissoluētes. in fine aphorismi. 23.3.

Si vero estas sicca et borealis fuerit autūnus vero pluuiosus et austr
nus: capitis dolores in hyeme tuiles brachi et coriže fiūt: 14.3:

Si vero borealis et coriže diuturne. 15.3.

Senioribus vero dissile catarrhi et. 32.3.

Aphorismi ad vnāquāq;

Catarri i supiori vêtre. i. pectore i sanie pueritū in. 30. dieb⁹. 36.7.
Frigida aut nix aut cristallus etc. catarrhos facientia. 25.5.

¶ De fluxu sanguinis narium.

Sensoribus vero e ad iuuentutem accedentibus etc. et ex naribus sanguinis fluxus. 37.3.

Quibuscūq; in febrib⁹ sanguinis fluxus multitudo vnde cūq; in resumptionibus ventres hīa humectantur. 27.4.

Quibuscūq; in febribus aures surdescunt: sanguis ex naribus fluens: aut venter turbatus: soluit egritudinem. 60.4.

Quibus spes ad articulos apostema pueri etc. in fine. Si vero ex naribus sanguinis fluxus valde et celeriter soluit. 75.4.

Mulier mēstruis deficiētib⁹ sanguinē ex narib⁹ fluere bonū ē. 32.5.

Caput dolentis et circumdolentis sanies aut aqua aut sanguis defluens: sive aures aut nares aut sive os soluit egritudinem. 10.6.

In sanguinis fluxu desipientia aut spasmus malum. 9.7.

¶ De sternutatione.

Mulier que a matrice molestatur: aut difficulter generanti sternutatio superueniens bonum. 34.5.

A singultu habito sternutatio superueniens soluit egritudinem. 12.6.

Sternutatio fit a capite ex calefacto cerebro aut hūectato qd est in capitis vacuo: effunditur enim aer intus existens foras: sonat vero quia per angustum est ei exitus. 52.7.

De varijs dispo. oris et lingue. Cap. vi.

In etatibus vero talia accidunt pueris et nouiter genitis vlcera tiones et vomitus etc. 25.3.

Trauli dyaria maxime capiuntur longa. 32.6.

De dispoñib⁹ dentium. Cap. vii.

Unicū reperto aphorismum de medicina dentium et pronosticum: preter illum qui positus est de difficili exitu dentium. et est. 26.3.

Quibus in dentibus in febribus limositates fiunt: sortiores et duriores fiunt febres. 53.4.


Cum vero dentes producant: gingivarum puritus: febres spasmi: dyaria: et maxime quando producant caninos dentes. 26.3.


De dispositionibus labiorum et gingivarum. Cap. viii.

De egritudinibus labiorum et gingivarum in aphorismis nihil reperto ultra ea que dicta sunt de egritudine oris.

De dispoñib⁹ gutturis. Cap. ix.

Autumno vero et aestiuo multa stragurle lēterie et signantes et āhelit⁹. 23.3.





Si a febre habito tumore non existente in faucibus suffocatio repente
superuenerit mortale. 34.4.

Si a febre habito collus conuertatur ut vix deglutire possit tumore nō
existente in collo mortale. 35.4.

Quicūq; squinantia effugunt et ad pulmonē eis conuertitur: in septē
diebus moriuntur. Si vero hos effugunt: empiet sumit. 11.5.

Si squinante habito tumor et rubor in pectore superueniens bonum: fo-
ras enim conuertitur egritudo. 37.6.

Si a febre habito tumore non existente suffocatio repente renascitur ut
deglutire non possit mortale. 60.7.

Scds taliter inuenit. Si a febre habito torqueat collū ut deglutire nō
possit: et trasglutendo angustet sine tumore manifestum mortale.

De dif. pectoris et pulmōis. Ca. x.

De anhelitu cōstrictione siue difficultate eius: ut in quarto aphorismo
ut tam clarebit.

In febribus spiritus offendens malū: spasmū enim fieri significat. 68.4.

¶ De asmate.

Quibuscūq; gibbi ex asmate fiūt aut tussi añ iuuetutes pereūt. 46.6.

¶ De tussi.

Quadragesimus sextus dictus.

¶ De voce.

Si inebriatus aliquis repente sine voce fiat: spasmō inuito moritur: si
non febris acceperit eum: aut ad horam veniens fm quam crapule
soluuntur locutus fuerit et. 6.5.

Quibuscūq; dolores repente fiunt in capite continuo sine voce fiunt et
stertant pereūt in septem diebus si nō cum febris accipiat. 51.5.

Quibuscūq; cerebrum cōmotum fuerit ab aliqua causa necesse est sta-
tim sine voce fieri. 48.7.

¶ De sputo sanguinis.

Adolescentibus vero sputa sanguinis: ptisis: febres acute: epilepsie et
alie egritudines. maxime vero predicte. 30.3.

Quibuscūq; in febribus sanguinis fluit multitudo vñdecunq; in re-
sumptionibus ventres his humectantur. 27.4.

Excretionēs in febre nō deficientibus liuide et sanguinee et felles et fe-
ride omnes male sunt: egeste vero bone. Bone vero sunt et fm seces-
sum et vñnam et. 47.4.

Quicūq; sanguinē spumofuz spuūt: hīs ex pulmōe educto fit. 14.5.

Caput dolenti et circumdolenti sanies aut aqua aut sanguis defluens
fm nares aut aures aut os soluit egritudinem. 10.6.

In sanguinis sputo sanies sputum malum. 15.7.

Quicūq; sanguinem vomūt sigdē sine febre salubres: si vero ex febre per-
nitiosum. curare vero oportet siptictis aut infrigidantibus. 37.8.

¶ De pleuresi.

Aphorismi ad vnāquāq3

Paroxifimos ⁊ cōfistentias declarāt egritudines ⁊ tēpora anni ⁊ circū-
 tutum adinuicē incrementa: siue quotīdie siue p̄ter diem siue per an-
 plius tēpus fiat. Sed ex apparentib⁹ post: quēadmodū in pleureti-
 cis sputum si continuo apparet sub:ubeū inchoantem quīdem mor-
 bum abbreviat. Si vero post apparet sub:ubeum prolongat. 12.3.
 Austrini flatus grauāt auditū. Et subdiuidit. Si v̄o boreas fuerit. tuss-
 ses farīnges: ventres duri: dissurle: hōiores: laterum dolores. 6.3.
 Hyeme vero pleuretidēs: periplemonie: corizē: bianchi: tusses: pectoris
 laterum ⁊ lumborum dolores. 24.3.
 Quicūq3 pleuretici facti non purgantur in quattuordecim diebus: hī
 in empima transeunt. 9.5.
 Quicūq3 ex pleuretidēs empici sunt si purgant in quadraginta dieb⁹
 a qua die ruptura fuit: soluit. Si v̄o nō: in p̄tissim transeunt. 16.5.
 A pleuretidē supato aut periplemonia dyaria supuentēs malū. 16.6.
 Acidē eructuantes non valde pleuretici sunt. In pleuretidē periple-
 monia malum. 33.6.

¶ De periplemonia.


 Bictus est de pleuresi. 34.6.
 Bictus est de pleuresi. 16.
 Imperiplemonia frenesis malum. 12.7.


¶ De emplimate.

 Quicūq3 empici aut hydropici viuūt aut inclūdūt: si sanies qdē pura
 fluxerit ⁊ alba euadūt. si v̄o cenulēta ⁊ male olens fuerit p̄t. 27.6.

¶ De ptisi.

 Autumnus ptificis malus. 11.3.
 Si vero estas sicca ⁊ borealis fuerit: autumnus vero pluuiosus ⁊ au-
 strinus: capitis dolores in hyeme ⁊ tusses ⁊ bianchi ⁊ corizē sunt: q-
 busdam vero ⁊ ptisis. 14.3.
 Autumno vero ⁊ estiuorum multa ⁊ febres quartane ⁊ errantes ⁊ sple-
 nes ⁊ hydropes venientes ⁊ splenes ⁊ ptifici. 23.3.
 Bictus est de sputo sanguinis. 30.3.
 Ptificos vero metuentes ad superiores farmacias. 8.4.
 Ptisis fit maxie etarib⁹ a. 18. annis vsq3 ad viginti qnq3 annos. 10.5.
 Qui a ptisi molestantur si sputum qualemūq3 spuunt fetet super car-
 bones effusum: ⁊ capilli a capite defluunt: mortale est. 12.5.
 Quibuscūq3 ptificis defluūt capilli: si dyaria supuenerit mortale. 13.5.
 A ptisi habito dyaria superueniens mortale est. 16.5.
 Lac dare caput dolentibus malum. Malum vero ⁊ febricitātib⁹ ⁊ qui-
 bus hypocūdria suspensa rugiunt ⁊ sicculosis. Malum vero ⁊ qb⁹
 feller secessus: ⁊ in acutis febris: ⁊ quibus sanguinis multa egestio
 facta est. Conuenit vero ptificis non valde febricitantibus. Dare ve-
 ro ⁊ in febris longis nullo predictorum signorum presente ⁊ extra
 rationem tabefactis. 64.5.
 In sanies sputo ptisis ⁊ fluxus malū. vbi salua retinet moriunt. 16.7.





Cap. xi.

De mammillis ⁊ dispositionibus
earum. Pan rii

Cap. xij.

Mulleribus quibus conuertitur sanguis ad mamillas: manifestam significat. 38.5.

Quecunq; corruptiue sunt setue: his vbera gracilla fiunt. Si vero rur-
sus dura fiant: dolor sit in vberibus aut vteribus genibus aut in ocu-
lo ⁊ non corumpuntur.

¶ De meri & dispositione nomachi.

In omni egritudine confortari mentem et bene se habere ad oblationes
bonum: contrarium vero malum.

In febrib⁹ circa vētrē cauma forte ⁊ cordis morbus: malum. 66.4.

Potus indigentiam soluit. 21.2.
 Auspiciis bibere desiderium nocte valde sitiētibz si dormiuerint:
 bonum. 27.5.

f 4

Aphorismi ad vnāquāqz

¶ De vomitu.

In perturbationibus ventris et vomitibus qui sponte sunt: siquidem qualis oportet purgari purgentur confestim et bene ferunt. si vero non contrarium. 2.1.

Difficile vomētes et medie carnosos inferius timentes estatem. 7.4.

Ex egritudine quibuscūqz si sel nigrum sursum aut deorsum exiit mortale. 22.4.

In illo vomitus singultus spasmus desipientia: malum. 10.7.

¶ De singultu.

Spasmus et singultus post nimiam purgationem malum. 4.5.

A singultu habito sternutatio superueniens soluit egritudinē. 13.6.

A dyaria habito bluturna spontaneus vomitus superueniens soluit dyariam. 15.6.

In flegmone epatis singultus malum. 17.7.

De dispoñibus epatis. Cap. xiiij.

¶ De dolore epatis.

Cūcūqz epar circūdoler: his febris superueniens soluit egritudinē. 33.7.

¶ De apostematibus epatis.

In epate vero flegmones patienti singultus superuenit. 60.5.

Vescam incisam aut cerebrū aut cor aut dyasfragma aut renes aut intestinorum aliquod graciliū aut ventrē aut epar mortale. 18.6.

Quicūqz in epate propter saniem viuntur: siquidem sanies pura fluxerit et alba euadunt in tunica entis illic sanies est. Si vero velut amurca fluxerit: pereunt. 46.7.

¶ De hydropse.

Autumno vero et estiuorum multa: et febres quartane: et errantes et splenes et hydropes venientes ex splene et. 23.3.

Hydropicis si nascuntur in corpore vulnera: non facile sanantur. 8.6.

Quicūqz empici aut hydropici vruntur aut scinduntur: his effluente sanie aut aqua multa etiam repente omnino pereunt. 22.6.

Quibuscūqz torisiones et circa vmbilicū dolores et lumbos et dolores non soluit neqz farmacijs neqz aliter: in hydropē sicca perficit. 11.4.

Hydropicis tussis superueniens mala: pcedēs non sine malo. 35.6.

Quicūqz spleneticis a dissinteria capiuntur: his superueniente dissinteria lōga hydrops innascit aut lienteria et pereunt. 43.6.

In multa dissinteria aut hydrops aut extasis bonum. 5.7.


Hydropicus si tussim siccam habet desperatus est. 48.7.


Quibz epar aq̄ impletū erūpit: his aqua vter ipse et moriunt. 46.7.

¶ De hypochondrijs.

Quibus in febricitantibus in septima aut nona aut undecima aut decima quarta die icteritia superueniens bonum: si non ad dextrum hypochondrium durum fiat. si vero non: non bonum. 64.4.

Quibz hypochondria suspēsa et subrugētia: lumbi dolore superueniente vter





tres his humectantur: si non ventositates erumpant aut valne mul-
tudo superueniat. in feb. vero hec sunt. 74.4.
Nec dare caput dolentibus malum. malum vero et febricitantibus et
quibus hypochondria suspensa rugiunt et siticulosi et. 64.5.
Quibuscumque dolor sit circa hypochondria sine signone: his superue-
niens febris soluit dolorem. 40.6.

De dispo. fellis et splenis. Cap. xv.

De icteritia.

Quibus in febribus in septima aut nona: aut undecima: aut decima:
quarta die icteritia superuenerit bonum: nisi dextrum hypochondri-
um fiat. si vero non: bonum. 64.4.
Quibuscumque in febribus icteritia superuenerit ante septimum diem
malum est. 63.4.
Ictericis non valde instantur. 71.5.
Ictericis si epas durum sit malum. 42.6.

De splene.

Autumno vero estuorum multa et febres quartane et errantes et splenes
et hydropes venientes ex splene. 23.3.
Quicumque spleneticus a dissinteria capiunt: his superueniente dissin-
teria hydrops innascitur aut lienteria et pereunt. 43.6.
Splenetica dissinteria superueniens bonum. 48.6.

De fluxu omnium modorum. Cap. xvi.

In ventris fluxibus mutationes egestionum iuuant. si non ad malum
transmutentur. 14.2.
Egestionis nigre vel quasi sanguis sponte venientes et cum febre et sine febre
pessime sunt. quicumque colores plures fuerint: magis malum. cum sarma-
cium vero melius est et quicumque plures colores fuerint non malum est. 21.4.
Egritudinibus quibuscumque incipientibus si fel nigrum sursum aut deorsum
exiuerit mortale est. 22.4.
Quibuscumque ex egritudinibus acutis: aut multis temporibus: aut aborti-
bus: aut aliter extenuatis si fel nigrum quasi sanguis exiuerit: sequi
et die certifico morientur. 23.4.
Dissinteria si a felle nigro inchoauerit mortale. 24.4.
Nigre egestionis si a dissinteria iam habito ut intestinorum carnes ege-
rantur mortale. 26.4.
Quibuscumque felle egestionis sunt surditate superueniente quiescunt: et qu-
buscumque surditas sit felleis superuenientibus egestionibus quiescit. 28.4.
Mullerius in utero habentis tenasmon inatum abortum facit. 49.5.
In diuturnis lienterijs oxiremia veniens pulvis non existens signum
est bonum. 1.6.
In longis dissinterijs cibi abstinentia malum: et cum febre pulvis. 3.6.
Trauli a dysaria capiuntur longa. 32.6.

Alphorismi ad vnāquāqz

Quicumqz splenetici a dissinteria capiuntur: his superuente dissinteria
longa hydrops innascitur aut lenteria et pereunt. 43.6.
Spleneticis superuente dissinteria bonum. 48.6.
In mania dissinteria aut hydrops aut estasis bonum. 5.7.
In colerico secessu dissinteria malum. 24.7.
Si ab albo flegmate habito dyaria superuenerit fortis soluit egritu-
dinem. 30.7.
Quibuscunqz spumose egestiones in dyaria: his flegmaa capite de-
fluit. 31.7.

¶ De doloribus intestinor.

Quibuscunqz torsiones et circa umbilicū dolores et lumbos: dolor non
soluit neqz a farmacijs neqz aliter in hydropē sicca pficit. 11.4.
In febribus acutis spasm⁹ et circa viscera dolores fortes malū. 49.4.
Dolores in lateribus et pectoribus et in alijs partibus: si multum diffe-
runt ad discernendum mali sunt. 5.6.
Dolores et tumores circa ventrem existentes superiores quidem leuio-
res: non superiores vero fortiores. 7.6.

¶ De illis.

Quibuscunqz ex stranguria ilion innascit: hi in septem diebus peunt:
si non febre superuente vrina multa fluxerit. 44.6.
In ilion vomitus singultus spasmus desipientia malum. 10.7.


¶ De colica nihil.


De dispositionib⁹ ani. Cap. xvij.

Melancolicis et freneticis emoroydes innate: bonum. 11.6.
Emoroydes habēt antiquas si non vna relicta fuerit periculum est
hydropisim aut ptisim aut maniam fieri. 12.6.
Maniacis varicibus aut emoroydib⁹ innatis manie fit solutio. 11.6.

De dispositiōib⁹ renū. Cap. xvij.

Quicumqz nefretici sunt non sanantur post. 40. annos: intelligendo qd
nefresim passionem renum omnem indifferenter. 16.4.
Quibuscunqz in vrinis arenosa subsistant sedimina: his vesica aut re-
nes limbfasim patitur. 80.4.
Nefretici et circa vesicaz dolores laboriose sanantur in senibus. Et per
nefresim hīc intellige vlcerationes. et in fine cōmentū Galienus sicut
alibi dixit Hypocra. senes his passionibus cōmoriuntur. 7.6.
Quibuscunqz in vrinis ampulle supernatant nefreticam et longā egritu-
tudinē fore significant. 35.7.
Quibuscunqz pinguia hypostasis et conglobata: his nefreticā signifi-
cat et acutam fore egritudinem. 36.7.
Quibuscunqz nefreticis exstib⁹ p̄dicta signa acciderint: et dolores acu-
ti circa musculos spinales sint: siquidē circa lūbos extrinsecos sūt
apostema futur⁹ extrinsecū significant. Si vero dolor magis circa in





teriores locos fuerit: ap̃a futurū expectabis magis intus. 37.7.
Quibuscunq; inter renes et ventrem flegma concluditur et dolorē pre-
 stans non habet exitum in neutrum ventrium: his sim venas in vesti-
 cam conuerso flegmate solutio fit morbi. 55.7.

De dispositionib⁹ vesice. Cap. xix.

Egritudines vero in pluualibus vt multum fiunt: et febres lōge: et ventris fluxus: et putredines: epilectici: apoplectici: et squinatēs. In siccis vero ptisici: obtalmie: artetice: strangurie: et dissurie. 17.3.
Autumno vero et estiuorum multa: febres quartane et errantes et splenes hydropes et ptis et strangurie et lenterie. 23.3.
Senioribus vō factis peristhimsa spondilia et lithiasēs: lūbici. 27.3.
Senioribus disente: catarrhi cum tussi: strangurie: dissurie: articuloz dolorēs: nefresis: vertigines: apoplexie: cacesie: puritis totius corporis: melancolie: vigilie: ventris et narum humiditates: oculoꝝ hebetudo: glaucositas: grauitas auditus. 32.3.
Quibuscunq; vrine grosse globose pauce non sine febribus multitudo veniens ex his tenuis suat: maxime vero talia eueniunt quibus ex principio vel post principiu aut celerius hypostases fiunt. 70.4.
Quibuscunq; in febribus vrine conturbate velut subiugallum: his capitis dolores aut adsunt aut aderunt. 71.4.
Quibus se continuo egritudo terminatur. his nubes habet rubea: quarta dies in vrina et alia signa sim rationem. 73.4.
Quibus vrine et limpside aut albe: male vō in freneticis appent. 72.4.
Quibus hypochondria suspensa et subiugientia lumbi dolore superueniente: ventres his humectantur: si non ventositates erumpant: aut vrine multitudo superueniat. 74.4.
Quib⁹ spes est ad articulos apostema pueri: eruet ab apostemate vrina grossa et multa et alba facta velut in laboriosis febribus et maxime si in quartanis quibusdam incipit fieri. Si vero sanguis ex naribus fluat valde celeriter soluntur. 75.4.
Si sanguinem aut pus minxerint: renum aut vesice vlcerationem significat. 70.4.
Quibus in vrina grossa quasi carnisum frustra vel sicut pills sunt: his de renibus exeunt. 76.4.
Quibus in vrina pingui exite sursura mingunt: his vesica stabit. 77.4.
Quiscunq; sanguinem sponte mingunt: his de renibus vene rupturas significat. 75.4.
Si sanguine mingunt aut trūbos et stranguria hnt et dolor incidit in petine et sub vtre et pitoneon: circa vesica dolorē significat. 80.4.
Quibuscunq; in vrina arenosa obstant: his vesica aut renes lithia-
 sim habet. 80.4.
Si sanguinem aut pus mingunt aut squamas et odor grauis: vesice vlcerationem significat. 82.4.

Aphorismi ad vnāquāq3

Quibus in vīnālī vīa vel vīrga pustule nascūtur: sanies facta ē erupta
solutio fit morbi. 83.3.

Urīna facta multa noctu modicū secessum significat et eōuerso. 84.4.

In ano flegmones patienti et matrice flegmonem habente: stranguria
superuenit. In epate vero flegmones patienti singultus superuenit
et in renibus habentibus sansem stranguria accidit. 85.5.

Nefretici et circa vesicam dolores: laboriose sanantur in febribus aliis in
senibus. 6.6.

Vesicam incisam aut cerebrū: aut cor: aut diafragma: aut epatē: aut ven-
trem: aut renes: aut intestinorū aliquod gracillum mortale. 18.6.

Quibuscūq3 ex stranguria illos innascitur: hi in septē diebus percuti:
si non febre superueniente multum urina fluxerit. 44.4.

Quibuscūq3 in febribus in vīnīs crīnoides hypostasēs sunt: longam
egritudinē significat. 32.7.

Quibuscūq3 vīne distates sūt: his in corpore turbatio fit fortis. 34.7.

Quibuscūq3 in vīnīs ampullē supernatāt: nefreticam significat: et lō-
gam egritudinē fore. 35.7.

Quibuscūq3 pinguis hypostasis et cōglobata: his nefreticam signifi-
cat et acutam egritudinē fore. 36.7.

Si sanguinem et trumbos mingant et stranguriam habeant et dolor in-
cidit in peritoneon et sub ventrem et pectuen: ea que circa vesicam
sunt egrotare significant. 40.7.

Stranguriam et disuriā vini potio et sic flobotomia soluit: incidere
vero venam que intus in talo est bonum. 49.7.


De dispositionibus membrorum ge- nerationis in viris. Cap. xx.


Similiter in marib3: aut enim ppter raritatem corporis spiritus extra-
fertur vt non incidat semen: aut ppter densitatē humidū non dis-
fundetur extra: aut ppter frigidum non calefit ita vt cōgregetur ad
hunc locum: aut ppter caliditatem hoc ipsum fit. 63.3.

Quando incisum fuerit os aut cartilago: aut neruus: aut maxille te-
nues: aut preputium: neq3 crescit neq3 conglutnatur. 19.6.

De mēbris generationis in femel- lis. Cap. xxi.

Si vero austrina hyems et pluuiosa et tranquilla fiat: ver vero siccum
et boreale: mulieres siquidē quibus partus ad ver inest: ex omni oc-
cassione abortiūt. Si vero genuerint: morbosos pueros et imbecilles
pariunt: vt aut statim resoluē. i. moriantur: aut morbi et tenues
vīuant existentes. Alijs vero in floribus quidem dissinterie et obtrah-
tis hec sunt: senilibus vero catarrhē celeriter dissoluētes. 13.3.







- Pregnantes si conuenit purgare: a quarto mense vsq; ad septimi: mē-
nus vero has: minora vero et seniores vereri oportet. 1.4.
- Muliebata educit ex aromatibus calefactio: multoties vero et ad alia
utilis esset si non capitis grauedinem faceret. 28.5.
- Mulier in utero habens fibrotomia abortum facit: sed magis cuius ma-
ior est fetus. 29.5.
- Mulier in utero habet: ab aliquo egritudine acuta: accipit mortale ē. 30.5.
- Mulier sanguinem vomenti mēstruis supuenientibus solutio fit. 31.5.
- Mulier mēstruis deficientibus sanguinem ex naribus fluere bonum ē. 32.5.
- Mulier in utero habet si venter fluat: periculum est abortiendi. 33.5.
- Mulier que a matrice molestatur: aut difficulter generant: sternuta-
tio superueniens bonum. 34.5.
- Mulier mēstrua habenti sine colore propitio et non sem se semper sa-
cta purgatione indigere significat. 35.5.
- Mulier in utero habet si subito mamille graciles fiat abortit. 36.5.
- Mulier in utero habenti si altera mamilla gracilis fiat: geminos ha-
benti alterum abortiet. et si quidem dextra gracilis fiat: masculum. si
vero sinistra: feminam. 37.5.
- Similiter que neque pregnant neque generauit lac habet: huiusmodi mē-
strua defecerunt. 38.5.
- Mulieribus quibus quertit sanguis ad mamillas: mania significat. 39.5.
- Mulierem si vis scire si concepit: melliscratum quando dormitura est
da et bibere: et si quidem si torsiones habuerit circa ventrem: concepit
si vero non: minime. 40.5.
- Mulier si quidem masculum concepit bene colorata est: si vero feminam
discolorata. 41.5.
- Si mulier pregnant erisipila fit in matrice mortale. 42.5.
- Que preter nas tenues exites percipiunt: abortiunt asque grossecat. 43.5.
- Quecumque corpora moderate habites abortiunt secundo mense aut tertio
sine omni occasione manifesta: his cotillidones mucilaginis pleni sunt
et non possunt pre grauedine tenere fetus: sed abruptuntur. 44.5.
- Quecumque existentes preter nam crasse non percipiunt: his pinguedo os ma-
tricis obturat: et priusquam extenuentur non concipiunt. 45.5.
- Si matrix in vertebro posita fecerit sane: necesse est p̄motu fieri. 46.5.
- Fetus maris quidem in dextris: femine vero in sinistris magis. 47.5.
- Ad mictus percipit oculos obtinere appone: apphēdes os et nares. 48.5.
- Mulier in utero habet tenas non innatus abortire facit. 49.5.
- Mulieris mēstrua si vis retinere: si cū maiorē ad mamillas appōe. 50.5.
- Quecumque in utero habent: his concluditur os matricis. 51.5.
- Mulier in utero habent: lac ex mamillis multum fluxus fetus significat
debilem. si vero vbera dura fuerint: sanum significant fetum. 52.5.
- Quecumque corrupture sunt fetus: his vbera gracilia fiunt. Si vero rur-
sus dura fiunt: et si dolor fit in vberibus aut in vertebis: aut in gen-
ibus: aut in oculis: non corumpuntur. 53.5.

Aphorismi ad vnāquāqz

- Quibuscūqz os matricū dux est: his necesse ē os matricū pcludi.** 54.5.
Quęcūqz in vtero habentes a febribus accipiūtur: et fortiter calefiūt sine occaside manifesta: generant periculose: et difficulter: aut abortiunt periclitantes. 55.5.
In fluxu multibz spasmus et animi defectio si supueniat malū. 56.5.
Menstruis plurimis euentibus accidunt egritudines: et non vententibus a matrice accidunt egritudines. 57.5.
Mulier si non pceperit: velis aut scire si concipiet: contagens vestimentis suffumiga deorsuz: et siquidem transire videat odor p corpus ad os et nares cognosce qm ea non propter se non generat. 59.5.
Mulier in vtero habentis si purgationes exeunt: impossibile est fetum sanum esse. 60.5.
Si mulier purgationes nō exeunt: neqz febre: neqz rigore supueniet: anxietates abhominatōnes defectiōes animi ei acciderint: reputa hāc in vtero habere. 61.5.
Quęcūqz densas et frigidās matrices habent non concipient. Et quęcūqz humidās habent matrices nō pceptent: extinguūt enim in eis semen. Et quęcūqz siccas et magis ardentes non cōcipiunt: indigentia enī nutrimentū cōrūpitur semen. Et quęcūqz ex vtriusqz temperiē habent moderate: huiusmodi fiunt generantes. 62.5.
Mulier in vtero habentis renasus superueniens abortit. 28.7.
De dispōnibus apparētibus in extremitatibus membrorū. Cap. xxiij.
Duorū dolorū q si fiūt nō in eūdem locū vehemētior denigrat alteruz. Posit⁹ est hic aphorismus ad euidētiā dolorū lūcturaz. 46.2.
Non febricitantibus existētibus si fiat strophus: vel genuuz grauitas: et lumborū dolor: deorsum pharmaca indigere significat. 20.4.
Laboriosus in febribus circa articulos et circa maxillas maxime apostases fiunt. 31.4.
Si vero prius doluerit aliquid ante egritudinem: illuc pfirmatur egritudo. 33.4.
Quibuscūqz febres lōge: his dolores et pustule fiūt in articulis. 44.4.
In articulis dolores et tumores sine vlceratione podagraz et spasmū et horū plurima: frigida aqua infusa refrigerat et attenuat: et dolorē soluit. Stupor enim mediocris dolorem minuit. 25.5.
Manfactis emoroidibus aut varicibus inatis manne solutio fit. 21.6.
Quicūqz dolores a dorso in cubitos transeūt: slobotemia soluit. 22.6.
Eunuchi non podagrizant neqz calui fiunt. 28.6.
Mulier nō podagrizat si menstrua nō defecerunt in ea. 29.6.
Puer non podagrizat ante aphrodisiam. i. ante coitum. 30.6.
Quicūqz calui fiunt: his varices non nascuntur magne. quibuscūqz vero innascuntur rursus capillati fiunt. 34.6.





Quibuscumq; globbi ex asmate sunt aut tussi: an suuētutē pereūt. 46.8.
 Quicūq; tuores podagrica sunt t. 40. dleb^o dteruescētes residēt. 49.6.
 Podagrica et maniaca vere et autūno mouētur ut in pluribus. 55.6.
 Quibuscumq; a sciatrica molestatis vertebrae resiliunt foras: et rursus in
 cidat in locum suum: his mucilagines facte sunt. 59.6.
 Quibuscumq; a sciatrica molestatis vertebrae resiliunt foras: his tabescent
 crura et claudicant si non vrantur. 60.5.


§ 3 n 3 5


Tabula itaq; febrium fm morem
 solitum sic meo facili ingenio conscri-
 bam: si prius eos numerauero apho-
 rismos de febribus ipsis loquētes: ut
 ante oculos tuos ponam: que in ipsis
 te doctissimum reddant.

Paroxysmos et consistentias declarant egritudines: et tempora anni: et
 circuituum adinuicem incrementa. 12.1.
 Qui crescunt plurimum habent inatū calorem et in fine. Et propter hoc et sen-
 bus non similiter febres sunt acute: frigidū enim habent corpus. 14.1.
 Acute egritudines in quattuordecim diebus iudicantur: quod et de febri-
 bus intellige. 23.2.
 Estiue quartane ut multū sunt breues: autūnales vero longe maxime
 vero que ad hyemem coniunguntur. 25.2.
 Febrem in spasmo melius est fieri quam spasmus in febre. 26.2.
 Febricitantibus non fortiter neque oīno in superficie permanere: et nihil im-
 nuere corpus aut tabescere magis: eo quod si rationē sit: malū est. hoc. n.
 longitudinem egritudinis significat. hoc autē imbecillitatē. 28.2.
 Circa principia et fines omnia imbecilliora: circa status omnia fortio-
 ra qui de febribus intelligendus est et. 30.2.
 In morbis minus periclitantur egrotantes: quibuscumq; propter naturam
 et etatis et habitudinis et horum egritudo incit: magis quam quibus non pro-
 pria si aliquid horum mest. 34.2.
 Cum estas sit verū similis sudores multos in febribus expectare oportet. 7.3.
 In siccis temporibus febres acute sunt: et si quidē annus talis existens
 amplius fuerit qualē cōstitutionē fecerit in pluribus: et tales egritu-
 dines expectare oportet. 8.3.
 In autūno acutissime sunt egritudines et maxime mortifere ut in pluribus. ver-
 bo sanctissimū et minime mortifera. quos duos et de febribus intellige. 10.3.
 De temporibus siquidē hyemis sicca et borealis fuerit: verū vero pluviosa

Aphorismi ad vnāquāq;

- sum et astringitum: necesse est estate febres acutas et obtinuas et dissimulatas fieri: maxime mulieribus et humidis natura. 12.3.
- Estate vero quedam horum et febres continue: et causon et tertiane plurime: et vomitus et dysenteriae: et oculorum et aurium dolores: oris ulcera tiones et putredinum putredines et desudationes. 22.3.
- Quibuscumque in febribus sextas. i. i sexta die rigores sunt discreti sunt. 29.4.
- Laboriosus in febribus circa articulos et maxillas maxime apostasae sunt. 31.4.
- Febres quaecumque non deficientes tertia die sunt fortiores periculose: quicquid vero sic defecerint: significant quoniam non periculose. 44.4.
- Quibuscumque febres longe: his dolores et pustulae sunt in articulis. 43.4.
- Si rigor ictericus febri non deficiente tam debili existeret brute mortale. 46.4.
- In non deficientibus febribus: sique quidem extra frigida fuerint: que vero interius ardeant et sitim habeant mortale. 48.4.
- Quibuscumque in febribus resurgentibus: aut pustulae: aut dolores sunt in articulis: hi amplius cibis vruntur. 45.4.
- In non deficientibus vero febribus si labium aut oculus aut supercilium aut nasus distorqueatur: aut non videatur: aut non audiat: iam debili existente corpore: quicquid horum fiant prope est mors. 49.4.
- Ubi in febre non deficiente dissimulata superuenerit et desipienda: mortale. 50.4.
- In febribus apostema non solum ad primas crises: longitudo egritudinis significat. 51.4.
- Quibuscumque in febribus aut in alijs egritudinibus voluntarie oculi lachrymantur nihil inconueniens. Quibuscumque vero non sine voluntatem: inconueniens. 52.4.
- Quibus in dentibus in febribus limositates sunt fortiores et diuturniores sunt febres. 53.4.
- In bubonibus febres factae: omnes male exceptis ephemeris. 55.4.
- Febrecitanti sudor superueniens non deficiente febre malum. Prolongatur enim morbus et humorum plurimum significat. 56.4.
- A causone habito rigore superueniente solutio fit. 67.4.
- Tertiana vero si non iudicat in septem periodis: longissima erit. 58.4.
- Quibuscumque aures in febribus surdesunt: sanguis ex naribus fluens aut venter turbatus soluit egritudinem. 60.4.
- Quibuscumque in febribus quotidie rigores sunt: quotidie febres soluantur. 62.4.
- Quibuscumque in febribus icteritia superuenerit ante septimum diem malum. 63.4.
- Quibuscumque in febribus in septimo aut nono: aut undecimo: aut decimo quarto die icteritia superuenerit bonum: si non dextrum hypochondrium durum fiat. Si vero sit: non bonum. 64.4.
- In febribus circa ventrem cauma forte et cordis motus vel tremor malum. 66.4.
- In febribus ex somnia timores aut spasmus: malum. 67.4.
- In febribus spiritus offendens malum: spasmum enim significat. 68.4.
- In febribus





In febribus acutis spasmi et circa viscera dolores fortes malus. 68.4.
 Quibus vine in febribus conturbate et conuerse velut subfugalius: huius
 capitis dolores aut adsunt aut aderunt. 71.4.
 A quartanis habiti non valde a spasimus apprehenduntur. si vero ap-
 prehendant prius et superueniat. quartana soluitur. 69.4.
 Quibuscumque in causone tremores fiunt: alienatio soluitur. 26.6.
 In acutis passionibus cum febre luctuosa suspensa malum. 54.6.
 Febricitanti si ceperint sudores boni sunt: tertiant: quintant: septent: et
 q nono die et 11. et 14. et 17. et 20. et 21. et 24. et 27. et 30. et 31. et 34. et 37.
 et 40. isti enim sudores egitudines indicant. q vero ita non sunt do-
 lore significat et longitudine egitudinis et conuersione. 35.48

**De dieta in febribus ipsis conue-
 nienti. Capitulum.**

Aphorismi.

Tenuis et certe diete in diuturnis semper passionibus: et in acutis egri-
 tudinibus: quibus non conueniunt difficiles. Ad ultimum tenuitatis
 que adducuntur diete difficiles. Et iterum resumptiones in ultimo
 existentes difficiles. 4.1.
 In tenuibus dietis peccant egrotantes: et ideo magis leduntur. Omne
 enim peccatum quatumcumque sit magnum sit magis in tenuibus dietis
 quam grossioribus: propter hoc et in sanis fallaces sunt valde et certe et con-
 sultate diete: quoniam peccatis difficiliter ferunt: propter hoc igitur tenues
 et certe diete fallaces sunt amplius parum solidioribus. 5.1.
 Ad ultimas egitudines: vltis curatio ad perfectionem sunt potentes. 6.1.
 Tui vero si maciem egritudo continuos et vltimos labores habet: vlti-
 ma et tenuissima dieta necessarium est vti. vbi autem non: non: sed con-
 uenit grossius reficere et tantum subcondescendere quantum egritu-
 do mollior fuerit vltima. 7.1.
 Quando in statu steterit egritudo: tunc tenuissima dieta necessarium est vti. 8.1.
 Contemplari igitur oportet egrotantem si sufficiat dieta ad statum egri-
 tudinis: et virum ille deficiat prius et non sufficiat dieta: aut egritu-
 do deficiat et obtundatur. 9.1.
 Quibus ergo continuus est status: continuo et tenuiter reficere oportet.
 Quibus vero posterior status ad id et ante id parum auferendum:
 prius vero vberius reficendum ut sufficiat egrotans. 10.1.
 In paroxysmis subtrahere oportet: apponere enim lesio. et quicquid si-
 circustus exacuantur: in exacerbationibus subtrahere oportet. 11.1.
 Senes facillime ferunt ieiunium: secundo consistentes: minus vero pue-
 ri: horum vero omnium vero maxime infantes: horum vero ipsorum
 quicumque sunt animosiores existentes. 13.1.

Articella

8

Aphorismi

Qui crescunt plurimum habent innatum calorem: plurimo igitur fru-
digerit nutrimento. si vero non: presumit corpus. Sensus vero parvus
calor inest: propter hoc igitur paucis sumentis indiget. A multis enim
cibus extinguitur calor: propter hoc igitur febres sensibus non simi-
liter acute fiunt: frigidum enim corpus habent. 14.1.

Ventres hyeme et vere calidissimi sunt natura et somni longissimi. In
his temporibus oblationes plures dande sunt. Et enim innatus ca-
lor est multus: nutrimento igitur ampliori indiget. Signus et etates
et athlete. 15.1.

Humide desite omnibus febris: tantibus conferunt: maxime vero pue-
ris: et alijs sic assuetis refici. 16.1.


Quibus semel: aut bis: aut amplius: aut minus: aut in parte: dandus
vero est aliquid temporis et horae et regionis et etatis et consuetudinis. 17.1.

Estate et autumnus cibos grauissime ferunt: hyeme vero facile: vere ve-
ro secundo. 18.1.

Bis qui in circuitibus exacuuntur: nihil dare neque cogere: sed auferri
ex appositionibus vel ex appositione ante crisin. 19.1.

Finis.

Incipiunt aphorismi Jo. damasceni.



Iberet te deus fili amantissime a deo erroris: et in via
conseruet prosperitatis: atque meum velle de te mihi dignetur
posse concedere: neque in eodem agilem facere: sic desiderium
tuum functus meo compleat in te. Nouerit dilectio tua
fili mi: quia petitionem tuam de aphorismis medicine
scribendis propter nihil aliud prolongauit: nisi quia verebar
ne aliquando fastidires tui desiderij mea longanimitate velle tectare: et quid de-
raro cognoscere. Jam nunc vero quantum inde cognoueris sufficere videas: quia
cum maiores nostros plurimos viros quosque fastidiosus noueris sepe ar-
guisse non egre tibi ferendum est. Ceterum ipse presensisse potes me semper utilis-
tate tua quesuisse: et nunquam te deserendo plus alium coluisse. Deus omnipotens
dirigat mentem tuam in beneplacito suo ad utilitatem seruorum tuorum. Ecce iam
aphorismos quos me scribere rogasti: tue dilectioni mando.

Certe in medicina inmensa profunditas est.

Operari autem in libris absque perfecta ratione et solerti ingenio molestum est.

Ingenium autem naturale adiuuat artem et naturam regere. Præteritum autem præterita.


Abundanter autem libros peritorum veterum relegere: et secreta eorum
diligenter discutere: iuuat omnem sapientem et.


Vita brevis est ad cognoscendum vires omnium terre nascentium.

Tu autem ea que palam sunt: et in quibus omnes conueniunt et maxime que probasti
tene. Que vero in dubio sunt et in quibus dissentiant omittite.

Illud vero non debet nos commouere quod in sapientum dictis habetur.

Quedam sunt que non videtur nobis ad plenum ratio attestari: sed po-
tius credulos habere.





Illud quippe quo medicamur subtilis substantia est: neque enim humana natura erroris periculum incurere non potest: praesertim in subtilibus.
 Qui de ditis omnino secularibus negotiis alio delictis negligit fundamentum medicinae: philosophiae: et artium doctrinae: non ei fides adhibenda est: et maxime in ea ubi Galenus et Aristoteles concordant: ubi discordant difficile res iuvenit.
 Animal secundum frigidum et humidum nutritur: secundum calidum et humidum vivit.
 Virtus siue virtutes naturales vel spirituales varia nomina habentes una eademque est scilicet virtus.
 Sed si diversa in subjectis membris officia diversa vocabulis nuncupantur:
 Complexio naturalis secundum viciniores quidem est separabilis: actu tamen est inseparabilis.
 Quemadmodum tam virtus animi quam figure corporis ab auro et a parentibus cadunt et hereditantur: ita quoque morbus disuturnus: et maxime si fuerit in principali membro.
 Medicina quae temperamento vicina est et est odorifera si cibis quoque fieri possit optimum est.
 Colligatio corporis et animae secundum ordinem naturalis consonantiam facta est ut subsistat. Unde cauendum est ne res ei fortiter medicinam quae fortiter mutet eam: ut ea quae est in tertia parte.
 Complexio corporis animae ad figuram nerui consona est. Non igitur temerarius sis in medicina fortis: quae eam dissolvat: et aperiendo corpus in aliam complexionem mutet.
 Medicina siptica et odorifera et temperamento propinqua custodit et confortat principalia membra: et virtutem naturalem. huiusmodi tibi sit semper utendum ut consores naturam. Si enim naturam confortaveris: morbum medicando suavit curari. Si vero eam neglexeris: et neglectam deficere permiseris nihil prodesse.
 Esus et stomachus sunt posita inter efficacia naturae ut nutriant sicut instrumenta. quod si accidenti aliquo amiserint complexionem et minuunt cursum naturae.
 Calidi morbi plus frigidis sunt mortiferi propter ignei motus velocitates. Quod corpori aliquid acciderit: non ei dandum est quod noceat principalibus membris. Quod si feceris inde nocivus eris: magni iuvare non videris.
 Virtus animi sequitur complexionem corporis: cum igitur corpus patitur: et maxime principalia membra: medicina maxime a se exhibere minime negligas: ut ut gaudeat: ut odoratu: visu: auditu: quod nonnulla medicinae pars est.
 Medicinarum quedam et maxime quae faciunt in summo capite: post cenam et quando itur dormitum dande sunt ut natura ad inferiora intentas ab altissimis membris attrahendo sensus alleviet. Similiter autem ubi morbus iam prevaluerit et maxime in principalibus membris.
 Nulli medicinae membra committendum est aliud: nisi ei quae ad complexionem eius: aut ex parte: aut ex toto pertineat ad similitudinem medicinae nutrientis membrum: quae medicina si nutritibilis quoque fuerit utilis est.
 Medicina contraria ad primum deponenda est: et non secundum complexionem eandem.

Aphorismi

Infirmus defectis nulla medicina aut cibaria danda sunt nisi ea q̄ facile possit nā pati: & pprie tēperamētū in quātitate & qualitate sit.

Medicamina pauca tibi tenēda sunt nisi quoz iuuamento sepius exptus p̄fidere possis: totius enī multitudinis notitia incōprehensibilis est. Ne cū p̄ singula volueris ingrēdo discurrere multiplici diuersitate sensuū distractus in nullo poteris fidem habere.

Rex pprietatis dubia est. Eā nāq; multi olim experiētes arbitrati sunt facere a pprietate qđ pleriq; faciebant natura.

Unde videndū est ne in pprietatis purgatiōe negligat nām q̄ notior ē. Humores in hyeme nā plus dispergit: & vere intus: estate autem & autumno min⁹: tunc itaq; opz vt medicemur qñ potior est.

Frequētatio morbi in principali mēbro dissolutionē corporis pnūciat: Humores calefactēdo: & dissoluēdo: & nām cōfortādo salubris purgatur q̄ p̄ catarticū: aut p̄ vomitū: quoz neutrū sine dērimēto sit nāc: si tñ eos calefactendo dissolutos ad principalia mēbra defluere non p̄timef. Qđ si timef ad qđlibz aliud ingentiū recurrendum est.

Cauendū est ne ab egritudine qualescentibus innatū apostema ad interiora medicamēto redire cogat p̄pter p̄ncipaliū mēbroz defectiōnē: s; aliter dissolutū expellat: qđ leu⁹ fieri pōt q̄ tñ addi: nec qđ si bi sufficiat ad distributionē minuēdoz p̄ncipaliū mēbroz.

Habitātes i quinto aut sexto climate plus minuere sanguinē expedit q̄ in septimo: aut in primo: aut in secūdo: aut in tercio.

Apostema in mēbro p̄ncipali sine dolore naturā in regimē dimississe significat: maxime si ex co. ru. aut ex sanguine est qđ rarus est.

Corpora nālter frigida & humida par in vētre recipiūt: minus vō redunt: ventres quoq; eoz plurimū ligidi sunt: & infirmitas diuturna.

Calidis. n. & ficcis contrarium conuenit.

Ab infirmitate surgentib⁹ cibaria sibi nocua petentibus nō neganda sunt: sed ingentandū in qualitatē sibi vtilem mutando.

Opz aut te infirmo salutē p̄mittere semp: nec vnq̄ illū a spe deponere: & si ipse desperet. Lōplexio. n. corpis animi affectus semp inheret.

Ingeniū naturale medici cum paruo artis fundamento adiuuat naturam: innaturale contrarium.


Medicorū illiteratoz simplicitum: adolcentium luxur subiacentium vt plurimum homicide.


Opz etfā egrotū de oibus vnde egritudo nasci solet tā exterioribus q̄ interioribus ingri: & im potiozem partē iudicare.

Gloriosoz superbiā & ad naturale multiloquiū si sapas p̄tēnas. nec te egrum interrogare per oia pudeat. vna enim vbi morbus intra venas existit fallax est.

Si interrogatus semper velociter respōdeas: dubitādu es.

Circa infirmū p̄stitut⁹ sui sani q̄litate & animi affectionē quentit cognoscas. ea vō q̄ illū noueris amasse p̄ceteris aut p̄cupiscere: ad memoria reuocādo laudare. Et si licitū sit an̄ oculos p̄ntare: aut semox fa







esse habitus p̄stiter pmittere: et sic in eorū spe illū alare nō desinas.
Multū iuuat paraliticos ad eorū latera naturales calore apponere nā
 tamen igneum: sed a adolescentis puelle.
Una medicinarū in iuuamēto eq̄lū: et sapore odorifero et leuio: eligēda
Mutare cōsuetudinē noctuum et pessimū est et maxime veterem:
Quomodo nulla puententia fit inter aquā et calorem naturalem: ita non
 est purgandū nisi medicina que nō sit longe a temperamēto.
Timendū est enim ne horrens eā natura rejiciat: et nō misceatur humo
 ribus: nec corroborata noctuum expellere possit.
Op̄ ergo vt ad purgandū interclusos humores in similitudinē sibi cō
 uertat medicina per ingeniū vt nā eā recipiat apte: et receptā per ve
 nas deponet: et sic p̄fortata facile inimicū suū excludat. Nā si in qua
 litate fortior fuerit deficit natura. nā cōtrariatur ei.
Ante purgationē vero per aliquos dies humores commouendī sunt et
 dissoluēdī cū medicina cibali et cibo medicinali: et sic cum presentis
 diei abstinentia sunt purgandī.
Balnea nō sunt necessaria nobis ad refrigerandū calidū aut calefacien
 dū frigidū: sed vt dissoluāt et sudare faciāt: desiccēt et humectent.
Tyr̄saca magna necessaria est vt dissoluat et dispergat et mundet. Sed
 pueris a dolescētib⁹ et senib⁹ et defectis paḡ dandū est inde.
Morbi exteriores h̄c et estate magis sūt curādi. Interiores q̄o p̄trariū
Morbi ex penuria quantitatis vel qualitatis nō minus q̄ de plenitu
 dine nimia nascuntur. vnde medici multi in temeraria purgatione
 delinquent plerumq̄.
Medicina data sit victa natura non eos quos querimus expulerit hu
 mores remanet in corpore: et in humorum mutata qualitate morbos
 inde intendit generare.
Corpora frigida et humida ossa et nervos inuálidos habent: vnde sana
 egritudine et egra sanitati habilitiora sunt.
Apostema in pueris cū sūma diligētia et cautela curādū est. neq̄. n. in
 troitus violēta medicina redigēdū ne nā in modū valida ex humo
 ris quē h̄c adhuc a matrice copta repressa succubat.
Morbo corpore non forte contrarium. vel eadem die post nimium
 aeris cal. dandum est: et econtrario.
Acute egritudines plus in senibus q̄ iuuenibus timende sunt. citius
 enim in bonum malūve firmanur. cibaria quippe que recipiūt mu
 tat natura eorū in similitudinē frigiditatis: vnde celerius ad sanita
 tem reuocantur. timende vero sunt: quia defectus caloris naturalis
 acumen egritudinis sustinere nō potest.
Frigidi morbi in seniorib⁹ difficilior: in iunioribus facilius curantur.
Balnea et temperata potio iuuat causam et contrarium cause.
In nimio exercitio positos ante cibum parum quiescere: ociosos autē
 parum exerceri oportet.
Labor et exercitium quidam dolor est. vnde in eo positi non dolent. de

Aphorismi

pluribus morbis. illaboriosi etentim sunt ad comparationem illius
 laboris nisi cum dolor morbi laborem excesserit.
 Juuentibus spermatis emissio raro ex frigideitate accidit.
 Juuentibus epilepsia et spasmus in primo et secundo et tertio et quarto
 climate ex naturalis caloris inopia et temperamenti defectione est.
 unde sanitas eorum ex calore et temperamento constare debet: ma-
 gis euenit raro ex nimia frigideitate sub qualitate vel quantitate mul-
 tiplici temperamenti. unde purgando preuidenda est medicina cali-
 dissima non ad vltimam subtilitatem perducenda.
 Cum quis vult caput purgare: aut cerebri: aut infra sensuum: pillulis maso-
 ribus. i. grossioribus: et post cenam cum dormitu dante facien-
 dum est.
 Ad nimiam humiditatem in stomacho subtilem puluerem damus.
 Sicut principalia membra defecta habenti aut debilitata catarticum
 necessarium fuerit elistere faciamus.
 Abundantia stomachi pillulis parulis et recetibus humidis ieiunio stomacho da-
 tis purganda est: et ipse qui biberit deambulando commouendum est.
 Pillule veteres et desiccate pilus quam dentur humectande sunt per no-
 ctem in aqua calida.
 Omne catarticum necessario eorum commouet.
 Quis. 60. annorum aut plurimum sunt: in medicina eorum non est in-
 stendum quod cole. rub. purget: quia ipsa per se facit et humectatio cor-
 poris fundamentum est.
 Principalia membra naturaliter defecta habentibus cauendum est ne
 acuta medicina sed ad vicinitatem temperamenti redactam accipiant.
 Due species si simul mixte bibite sint necessario tanquam si separatim: vtra-
 que lacertos et carne generatio suam naturalem reddat effectum.
 Conualescentes in infirmitatem suam: debent quidem tractari: non ta-
 men ex toto permittantur haberi put ante consueuerunt sani.
 Opus medicinam fieri ad similitudinem operantis nature: et si dura aut tarda fue-
 rit: et non si quod videat suauitatem absque ratione: absque ratione quod fallax est.
 Eger dum fidelem medicorum committendus est: cuius error a recti distantia rarus
 est. Quia si plurimos consulit in singulorum errore plerumque cadit.
 Apostema in senibus non retro: suum medicamine cogat. Videndum est. ne
 ne nam deficiat ad dispargendum illud: et quod expulsiue totas vires consum-
 perit extrahendum quippe est: sed non cum forti medicina ne nam cum eo extens
 corpus exinanitur. mediocriter igitur est extrahendum. Est nepe quod depa-
 tur in senibus multum ad differentiam illius quod restaurat. Simili-
 ter et in pueris vis namque medicine fortior est natura eorum.
 Infirmus ad solitum statum ex quo in egritudine ceciderit tantum re-
 uocandus est: non autem ad temperamentum in omni substantia.
 Cuius qualitatem complexionis non nouimus sani: eius infirmitatem an gra-
 uis sit necne: non bene perperimus infirmis. vnde medicina incerta queque
 subsequatur. Reddere enim sanum ad complexionem temperamenti morbus est ad
 sui sani qualitatis operationem. Nam virtus est causa motionis.





Unde in purgando corpore si forte sit ipsum: commouendum est forti medicina et illi manifesta.

Singulis infirmitatibus propria fieri medicamina ad ingentum et ad arbitrium medici: perfectioni propinquum est.

Nulla res sub lunari globo vel circulo posita quocumque gradu mutetur: circulus ultra reuocatur in eternum ad illum qualitatis vel quantitatis in quo fuerit in ipso circuli motu.

Nulla medicina levis est in contemplatione et operatione. ea enim que levis videtur grauius. que autem grauis leuius: si attentius eam inspexeris comprehendes. Non igitur leuiter vel absque rationis consideratione determinandum est.

Credere experimento sine ratione fallax est.

Nulla egritudo est que non habeat opus interrogari infirmum.

Omnis se. calor extra naturam est. Sed inter fortis et leues differt. Sim sua materiam: quapropter et que ex co. ru. est fortiter: que vero ex co. ni. gra lente resistamus opz.

Quodcumque membrum suscepit detrimentum aliquod seu naturali morbo seu quouis exteriori acciderit: non ulterius priori statui perfecte reddi potest.

Morbi diuturnum: et defectionem membrorum hereditat quidem filius: sed differenter aut minor: si alter pater parentum fuerit sanus.

Nulli etiam credendum est studioso medico nisi etatis et probato.

In morbo diuturno cuius uis uisne sanis similis fuerit: et in una eademque qualitate permanserit non euadet egritudine.

Medicus mediocri qualitatis est: et ne nimis mundum admoretur: neque ex toto aspernatur oportet.

In tpe veris si ex multa humectatione fiat mutatio aeris: estate nascuntur variole apostemata frenesis et febres: nec solutio purgatiua curant.

Mulier in dextera parte concipiens raro feminam pariet.

Catartico dato pregnantis: deficiunt principalia membra nati omnibus diebus vite sue.

Quomodo nascuntur morbi ex humorum quantitate vel qualitatis abundantia. Similiter est ex defectione. Propterea vero medicus purgando et exinaniendo errare contingit.

Olus et maxime si saliat sumus in caput celerius quam bibere cerebrum suuat.

Ex mutatione stellarum in longitudinem et latitudinem vitia et consuetudines mutantur.

Ex diuersitate spacioy regionum variant quoque complexionis et vitia: nam et cibaria atque medicina: adeo ut ea que sunt in. 2. ascendant in. 4. et conuerso. velut herba hortulana et agrestia seu saluatica et domestica dent.


Emplastra atque unguenta sunt viciniam qualitatis complexionis in similitudinem illius membri cui apponuntur.


Co. ni. in iuuenibus forti medicina purgare noli. Eorum namque quantitas parua: et equalitas defecta. neque enim corporis coherentia sunt.

Si poterit medicus medicari cum dieta absque potione prospera euenient.

Aphorismi

Siquis per multū tēpus neq; vomitum neq; solutionē habuit: et ene-
 nlat illi subito impetu: videndum est ne restringere festines.
Sumus in corpore aliud est q̄ v̄tositas: et pauci nouerūt discernere.
Urina sanitatē significans in omni homine non est equalis: nec in q̄ti-
 tate: nec in qualitate: nec in liquoze.
Cuius vinā non priuaueris sani: in eius medicina non appropilabis
 virtutem egroti.
In conualescentibus apostema sic medicare vt non egrediat̄ intus
 sed foras: non fortiter quidez sed leniter extrahatur. Similiter quo-
 q; in pueris: et in senibus.
Si demētia ex frigidityte et siccitate pcedēs ad cerebrū incutēs sit: su-
 mus odoriferū ca. et hu. tā intus q̄ foras ei adhibemus. et ad excitā-
 duz calorē: ad iras quoq; interduz patientem puocamus.
Compositio complexionis sanitatem significans in omni homine nō
 est equalis: nec in q̄titate: nec in qualitate.
Quibus in iuuentute quater in anno tantū siobotomari q̄suetudo fue-
 rit: huiusmodi. 40. annoz erunt: aut ter in. 50. aut. 60. semel conferē-
 dum est. Alterius vero ex toto dimitten-dum est.
Senes a. 40. anno cephalicam venam: a. 50. medianam: post. 60. basili-
 cam incidere desinant.
Qui in iuuetute q̄stituti multū et frequēter sanguis minuti fuerint post
 ānos. 60. calor eoz in fridū et siccū puerter: maxie si fuerit fride nāe.
Lustodia virtutis p̄ncipalia mēbra confortat: et a morbis tuetur.
P̄ncipalia vero membra confortata virtutes quoq; vices reddendo
 confortant et a morbis defendunt.
Nati a iuuenibus partiatibus p̄ncipalia membra fortiora et sana natu-
 raliter habent: et econuerso.
Sicut ignis ad ea que sunt ca. et hu. semper intendit: ita et morbus ad
 huiusmodi complexionem.
Qui aromatum abhorrent odorem: nec saporitam sentiunt dictam: vi-
 tium est corrupte complexionis illorum.
In oi reglōe q̄buscūq; ex v̄tis nubes p̄creari vident: ex illis habitan-
 tiū capita fumo replent: et sic corripe nascunt: et sensus aggrauant.
In quacūq; puincia quocūq; āno muscule supabundauerūt: putredī-
 nes quoq; morboz supabundabūt in corpoubus habitatorum.
Ieiunare in estate corpus deficcet: colorem citrinat: melancoliā pro-
 creat: nec non visum ad defectum perturbat.
Sanguinē mor vt exserit in aere et cōgelare: terre abundantia designat:
 et q̄to magis contrariatur: tāto magis contrarium contingit.
Omnis prouincia que longius est a mari remota non in meridie pten-
 sa: habitantium cor. sunt sicciora.
Nō ē eadē nā tēporis in oi reglōe. q̄n sol est in q̄drāgulo circulo: quip-
 pe extat hic estas et hyems alibi: ver quoq; in alio loco: et autūnus in
 alio: ad quaz diuersitatū similitudinē differūt: et cōplexiōes: et vitia:





consuetudines habitatorum. quoniam. n. ver est in egypto et estas in india vero: et habitates sub equali die sunt: due hyemes: et due estates: et duo verat et duo autumnus in anno sunt. unde illis fructus abundantes preceat arbores: memoria est subtilis: et alia huiusmodi multa.

Deficiente virtute deficiunt principalia membra et morbis afficiuntur: neque illam defendere possunt.

Ubi plurimi concordant: et ratio attestatur: et experimentum comprobatur: illud ante oculos pone. contrario vero contrarium.

Medicinarum quedam et maxime que faciunt in summo capitis post cenam: et quando itur dormitum dade sunt: ut natura sic inteta circa interfora ab altissimis membris attrahendo sensus alleuset. et sic ubi morbus prevaluerit hoc est obseruandum maxime in principalibus membris:

In nullum medicine aliquid committendum est morbum que ad complexione eius: aut ex toto: aut ex parte non pertineat: vel ad similitudinem cibi membra nutrientis. que medicina si sic fuerit nutritibilis quoque utilis est.


Accipe nunc fili carissime postulatote aphorismos quibus semper fidus permanens in eorum auctoritate operare confidenter. Ad quos prout potui sudans ob tuam discretionem sollicite laboravi.

Nam te diligentem sapientiam noui pre omnia.

Priore valde ceptum opus non negligere hortor quod me nimis letificasti. Et quia librum Galieni gloriosissimi transtulisti: cuius titulum ei placuit vocari megategni: qui liber est ubi maxima est proprietate medicorum. Nunc aut deo gratias ago: quod te huiusmodi primum translatorum inueni.

Explicit aphorismi Joannis Damasceni.

Glosculi medicinales extracti ex libro Cornelij celsi medicorum omnium ornatissimi. Ex primo libro.



Alimenta sanis corporibus agricultura: sic sanitatem egris medicina promittit.

Morbi non eloquentia sed remedijs curantur.

Culus res non est certa cognitio: eius opinio certum re medium habere non potest. Verum est quod ipsam curandi rationem nihil plus confert quam experientia.

Interest. n. an fatigatio morbus: an sitis: an frigus: an calor: an vigilia: an fames fecerit: an cibi vniuersa abundantia: an intemperantia libidinis.

Neque ignorare medicum oportet que sit egrum: humidum magis: an magis sic: cum corpus eius sit: validi nervi: an infirmi: freques valetudo: an rara: etiam cum est vehemens esse soleat: an levis: brevis: an longa.

Quam par scientia sit: tamen utilior est medicum esse scias amicum quam extraneum.

Ignavia quidem corpus hebetat. labor autem firmat illam naturam senescere: hic longam adolescentiam facit.

Flosculi

Bis in die potius q̄ semel cibum capere homo potest.

Concubitus neq; nimis concupiscendus: neq; nimis pruriscendus est: rarius excitat corp⁹: frequēs soluit scire licet cū nō inutīle esse quē cor poris neq; lāgor neq; dolor sequit̄. idē inter diu p̄sor ē: noctu tutior: ita tñ si neq; cum cibus neq; hunc cū vigilia labor sequitur.

Imbecillis stomacho: quo in nūero magna pars vībanorū est: oēsq; p̄ ne litterarū cupidit̄: observatio maior est necessaria: vt qd vel corporis: vel studiū: vel loci ratio detrahā: cura restituat.

Ex hominibus qui nocte bene concorrit mane tuto surget: qui vero pa rum quiescere v̄z. qui non concorrit ex toto quiescere v̄z: ac neq; labori: neq; exercitationi: neq; negotio se credere.

Si lucubrādū est: nō possit cibū id facere: s̄ post concoctionem facere op̄z. Quē inter diu vel domestica vel civilia officia tenuerūt: hūc tēp⁹ aliq̄ seruandū est curationi corpis sui. prima corporis curatio est exercitatio: que semp antecedere v̄z cibū. exercitationis aut̄ plerūq; v̄z finis esse sudor: aut certe lassitudo que citra lassitudinem sit.

Nūq̄ utilis est nimia satietas. Sepe inutilis nimia abstinentia. Sepe si qua intemperat̄a est: durior in potione q̄ in esca est.

Secunda mensa bono stomacho nihil nocet: in imbecilli accescit.

Post satietatem nihil est agendum.

Ubi quis est expletus facilius concoquit si quicquid assumpsit potioē aque frigide includit: tum paulisper inuigilat: deinde bene dormit.

Neq; ex salubri loco in graue: neq; ex graui in salubrem transitus satis tutus est. ex salubri in graue prima hyeme. ex graui in eum qui salu- bus est prima estate transire melius est.

Neq; vero ex multa fame nimia satietas: neq; ex nimia satietate fames idonea est.

Periclitatur et qui semel: et qui bis die cibum inconuenienter assumit contra consuetudinem.

Neq; ex nimio labore subitoq; otium: neq; ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est: ergo cum quis mutare consuetudinem v̄z: paulatim debet assuescere.

Omnibus fatigatis aptū est cibum sumere: eoq; humido vti: aqua vel certa diluta potione esse contentos.

Illud quoq; nosse oportet: qd ex labore sudanti frigida potio pernicio- sissima est: atq; etiā cum sudor se remiserit itinere fatigatis inutilis.

Quod est contra consuetudinem nocet.


Qui vomere bis in mense vult: melius consulet si bis duo euomuerit: q̄ si post quintūdecimū diem vomuerit.


Purgationes vt interdū necessarie sunt: sic vbi frequentes sunt pericu- lum afferūt: assuescit enim nō ali corpus: et ob hoc infirmū erit.

Vinum dilutus pueris: senibus meratus conuenit.

In autumno propter celli varietatem periculum est maximum.

Hyeme venus nō p̄nitiosa: vere tutissima: estate et autūno nō utilis: to-





terabilior: tñ per autūnū: estate in totū si fieri pōt abstinendum.

Ex secundo libro.



Saluberrimus ver est: deinde ab hoc hyems: periculosior
estas: autūn? longe periculosissimus.

Ex tempestatibus pessime sunt que variāt maxime: quo
sit autūnus plurimos opprīnat. nā fere meridianis
temporibus calor: nocturnis atq; matutinis: simul
etiaz vespertinis frigus est. corpus ergo estate: et subide meridianis
caloribus relaxatū subito frigore excipitur: sed vt eo tempore id ma
xime fit: sic quando cūq; euenit noxsum est.

Saluberrimi sunt sereni dies: meliores pluuij q̃ tantus nebulosi.
Nā fere vētus vbiq; a mediterraneis regionib? ventēs salubris: a mari
grauis est. neq; solū in bono tēpestati habitu certior valitudo est: s; p
iores morbi quoq; si q̃ inciderūt: leuiores sunt: et p̃mptius finiunt
pessimum ergo celū est qd̃ egrum fecit adco vt in id quoq; genus qd̃
natura p̃cius est: in hoc statu salubris mutatio sit.

Longis morbis senectus: acutis a dolescentia magis patet.

Longa statura vt in inuenta decora est: sic matura senectute cōficitur.

Gracile corpus infirmum: obesum hebes est.

Si plentior altq; et speciosior et coloratior fact? ē: bona sua suspecta hīc
d; que q; in eodē habitu subsistere: neq; vltra p̃gredi p̃nt: fere retro
quasi ruina quada reuoluunt. p̃cius tñ signū est vbi q; cōtra cōsue
tudinē emacuit et colorē decorēq; amisit: qm̃ in hīs q̃ superant est qd̃
morib? demat: in hīs que defunt nō est qd̃ ipm̃ morib? ferat.

Facile securus est aliquis in hīs que sepe sine periculo euasit.

Ille sollicitari debet cui hec noua sunt: aut qui ista sine custodia sui tu
ra habuit.

Neq; terrere debet ea se. que eodem die finita est: ac nec ea qd̃ q̃ q̃uis
longiore tpe euasit: tamē ante alterā accessionē quiescit.

Pessimū est si somnus: neq; noctu neq; inter diu accedit: id. n. sine cōti
nuo dolore esse nō pōt. eque vero signū malū est: somno vltra debitū
vrgeri: p̃ciusq; quo magis se sopor inter diu noctuq; cōtinuat.

Alii etiam morbi testimoniū est vehementer ex cerebro spirare.

Sanguinē incisa vena mlti nouū nō est: sed nullū pene morbus esse in
quo nō mittat nouū est. Interest nō q̃ etas sit eius a quo sanguis mit
tendus: neq; qd̃ in corpore int? gerat: s; q̃ vires sint. ergo si iuuentis im
becillus est: aut si mulier que grauida nō est: par valz: male sanguis
emittit: emoriet enī vis si qua superat: hoc modo erepta est. Et firm?
puer et robustus senex et grauida mulier valēs tuto curantur.

Tenuioribus magis sanguis: plentioribus magis caro abundat. facti
lius itaq; illi detractonem sanguis sustinent: celeriusq; ea si nimia
est pinguis affligitur.

Sacius est anceps experiri auxilium q̃ nullum.

Glosculi

Si morbi ratio patitur: sanguis detractio tempus aptissimum est: dies aduerse valitudinis secundus aut tertius: sed aliquando et primo die sanguinem mittere est necesse. si vehemens febris viget: in ipso impetu eius sanguinem mittere: hominem iugulare est: ergo remissio expectanda: et sanguinis detractio fere diuidenda in biduum.

Satius enim est primo leuare egrum: deinde purgare: quam simul omni vi effusa fortasse precipitare.

Lum ex vena incisa sanguis erumpit. colorem eius habitumque oportet attendere. nam si is crassus et niger est: vitiosus extat: ideoque vtiliter effunditur. si rubet integer est: eaque missio alto non prodest: ut etiam non noceat: protinusque is suppressendus est.

In acutis quibusdam cucurbitula sanguinem extrahimus: cum ex vena vires non partuntur: idque auxilium ut minus vehemens: ita magis tutum: neque vnde periculosum est: etiam si in medio febris impetu: et si in cruditate adhibeas: ideoque ubi sanguinem mitti opus est: incisa vena preceps periculum est. huc potius confugiendum cum eo tamen ut sciamus ut hic nullum periculum: ita leue presidium esse neque posse vehementi malo: nisi eque vehemens auxilium succurrere.

Initia morborum paucum famem: sitimque desiderant: neque vlla res magis adiuuat laborantem. quam tempestiua abstinentia.

Plus alimenti est in carne quam in vlllo alio cibo.

Brassica suberuda aluum mouet: biscocta stringit.

¶ Ex tertio libro.



Altera repugnante nihil medicina proficit.

Magis ignoscendum medico parum proficenti in acutis morbis quam in longis. hic enim breue spatium est: intra quod si quod auxilium non profuerit: eger extinguitur: ibi et deliberatione: et remediorum mutationi tempus patet: adeo ut raro si iter initia medicus accessit: obsequens eger sine illius vitio pereat.

Longus tamen morbus cum penitus in se dicitur: quod ad difficultatem pertinet: acrito par est: et acutus quo vetustior: longus autem quo recentior facilius curatur.

Ignorari non oportet quod non omnibus egris eadem auxilia conueniunt.

In acutis morbis serius eger alendus est: neque nisi satis inclinatis ut primo tempra materia impetum frangat: in longis maturius ut sustinere spatium mali affecturi possit.

Multum interest ab initio quia recte curatus sit: an perperam.

Sola abstinentia sine vlllo periculo medetur.

Asclepiades ait officium esse medici: ut tuto: ut celeriter: ut iocunde curet.


Id votum est: sed fere periculosa esse nimium et festinatio et voluptas solet.


Medicamentorum portiones et alius duci non nisi raro debere concedi.

Ex egrum imbecillitate summum periculum est.

Infirmus neque nimium potest: neque nimium siti crucietur.

Optimum medicamentum est oportune cibus datus.





Vbiq; seruandum vt egrī vīres medicus inspiciat.
 Ab vno medico plures curari non possunt.
 Scire oportet optimum cibo tempus esse febre finita.
 Semp egrōs securos agere puenit vt corpore tñ nō ēt animo laborent.
 Perit medici ē nō ptn? vt venīt apphēdere manu egrī brachiū: s; pī,
 mū refidere hilari vultu: pōctariq; quēadmodum se habeat. & siq;
 ei? mer? ē eū pbabili smōe lenire: tādē i de ei? corpī manū admouē.
 Medicus neq; in tenebris neq; a capite egrī refidere d;: s; in loco illu,
 stri aduersus eū vt oēs notas ex vultu pspiciat. Luz in summo incre
 mēto morb? est: vtiq; nō aū dīez quartā magna sit aīcedēte frigidā
 aqua copiose prestāda est: vt bibat ēt vltra satietatez: & cū iam venter
 & pēcordia vltra modū repleta satīsq; refrigerata sūt vomere d; qdē.
 nec vomitū quidē exiguū: sed ipsa aqua frigidā tñ ad satietatē data
 pro medicamēto vrunt. vbi virū liber factuz est: multa veste cooperiē
 dus est: & collocandus vt dormiat: fereq; post longāz sitim & vigiliā:
 post multāz satietatē: post infractū calorē plenus somnus venit: per
 quē ingens sudor effundit: idq; pstantissimuz auxillium est. s; in his
 tñ in qbus preter ardorē nulli dolores: nullus pēcordioz tumor: nī
 hīl pphēbens vel in thorace: vel in pulmone: vel in faucibus: nō vl
 cus: non defectio: non alui profluvium fuit.
 Sepe pertinacia suauitas: corporis malum vinci t:
 Quarta feb. neminē iugulat. Vetus quartana raro nisi vere soluitur.
 Facilius in seruis q̄ in liberis tollit hydropisia: q; cū desideret famez:
 sitim: mille alia tedia: longāq; patientiā: pōptius his succurrit qui
 facile cogunt: q̄ qbus inuicta libertas est. sed ne hī quidē qui sub
 alio sunt: si ex toto sibi tēperare nō possunt: ad salutem perducunt.
 Et ideo nō ignobilis medic? crisippi discipulus apud antigonū regē:
 amicum quēdā note intēperante mediocriter hydropico morbo im
 plicitz negauit posse sanari. Luz alter medicus epirotes philippus
 se sanaturuz polliceret: nū dit illū ad morbū respicere: se ad egrī ant
 mum: neq; enim res fecellit. Ille enim cū summa diligētia nō medicū
 tātūmodo: sed etiam regis custodiret: nī malignitate sua deuoran
 do: bibendoq; suam vīnam se precipitauit.

Ex quarto libro.




No die fluere alui sepe pro vāitudine est: atq; ēt pluri
 bus: dū se. ablit: & intra septimū diē id pquiescat: pur
 gat. n. corpus: & qd intus lesuz erat vtiliter effundit.
 Vex spactū periculosuz est. inter dū enim tormina ac se
 bisculas excitat: viresq; psumit. inter dū euēnit vt flu
 rus dū neglectus curari difficilīus sit.

Medicamentis vti nisi in vehementibus malis superuacuum est.

Ex quinto libro.

Liber primus.



Ultibus articuloꝝ dolor certis temporibꝫ reuertitur: hos ante: et curioſo victu cauere oportet: ne inutilis materia corpori ſuperſit: et crebuloꝝ vomitu.

Cum omnia ſere medicamenta ſtomachum ledant: non ſine cauſa aſclepiades ad ipſius victus rationem poſtius omnem curam tranſtulit.

Verum vt illud in pluriſqꝫ morbis vtilius eſt: ſic multa admodum corporibus noſtris incidere conſueuerunt que ſine medicamentis ad ſanſtatem peruenire non poſſunt.

Uti ſonniſſeris niſi nimia neceſſitas viget alienum eſt: ſunt. n. ex vehementibus medicamentis et ſtomacho alienis.

Eſt enim prudẽtis hominis primũ eũ qui ſeruari nõ põt non attingere: nec ſubire ſpeciez eius vt occiſi: quẽ ſois ipſi peremir. Deinde vbi grauis metus eſt ſine certa tñ deſpariſde: indicare neceſſarij: picſtantiſ in diſſicili remeſſe: vt ſi victa ars malo fuerit: vel ignoraffe: vel ſeſel. liſſe ſe videat. Sꝫ vt hec prudenti viro pueniũt: ſic rursus hiſtrionis eſt paruam rem attollere quo plus preſtitiffe videatur.

Dubia ſpes certa deſperatione eſt potior.

¶ Expliciunt ſcloſculi Comelij celi.

¶ Incipit liber primus Regni Gal. Prima pars primi libri.



Res ſunt omnes doctrine que ordine habentur. 2.

Prima quidẽ eſt ex ſinis notioẽ q̃ ſz diſſolutionẽ fit. 3.

Secunda vero que ex compoſitione eſt ſm reſolutio nem inuentorum. 4.

Tertia vero ex termini diſſolutione: cum nunc inſiſtimus. Appellare autẽ licet hĩmõĩ doctrine: nõ ſolũ termini diſſolutione: ſz et aptioẽ vt qdã notauerũt: aut reſolutione: aut diuerſionẽ vt alij qdã: aut explicatõẽ: aut expoſitionem vt alij. 5.

¶ Onati ſunt ergo quidã herophiſſoꝝum huiusmodi ſacere doctrine: nam quemadmodum eraclides et heritheus. 6.

¶ Onati ſunt et eam que ſm compoſitionem ipſi herophiſſi: et quidã eraſiſtratoꝝ: et athenienſis athaleus. 7.

¶ Nullus tamen ante nos ſcripſit eaꝫ que ex ſinis notione incipiũt: ex qua omnes artes conſiſtunt ſm rationem. 8.

Sed et illam quidẽ alibi pertranſiimus. 9.

¶ Itẽ vero diſſiniſtiſuam faciemus doctrinam que q̃tũ relinquit ab ea que eſt ſm diſſolutionẽ et dignitate et rone: tñ abũdã eſt ad cõpreheſionẽ totius et memoriã eoz que ſm partẽ. Facile enim memorabilia ſunt ſatis ex termini diſſolutione oĩa: eo q̃ p̃rineat in ſe totus artis capitula et optĩmũ terminũ: quem et ſubſtantialem qdã nominatẽ contrariõ diuidẽtes hiſ que notiones appellant. Et illi ſiquidẽ ab

